the line 2024

Redo® GROUP

Acrobat 60
Agos 550
Alf 648
Ambix 344
Amplitude 488
Antiba 654
Aoba 226
Arp 464
Aston 618
Barrio 622
Berry 308
Bias 148
Bilia 246
Bilia 612
Bowl 318
Brook 554
Candela 332
Cody 240
Confusio 270
Corinth 354
Corum 460
Cronos 132
Cymbal 428
Delphi 366
Diaz 532
Dizzy 636
Dodo 378
Duel 502
Ego 656
Eigher 506
Eiko 214
Enjoy 578
Erie 440
Ermes 640
Espiral 140
Estoril 180
Fargo 394
Febe 120
Feral 184
Ferro 536
Flipper 628
G9/GU10/E14/E27 canopies 672
Gamer 520
Giotto 56
Goji 288
Grill 424
Gunnar 416
Helios 608
Hello 564
Horizon 626
Iconic 88
Ikon 546
Iluna 596
Ito 208
Jaap 420
Jaco 188
Kai 402
Kali 632
Kalimba 432
Kanji 200
Kashi 346
Katana 76
Kendo 540
Kiwi 294
Konos 410
Lake 398
Lamina 476
Lap 166
Lars 406
Led canopies 673
Leo 80
Linear 544
Lou 324
Lumien 276
Luxor 18
Madison 32
Match 498
Maya 452
Miller 390
Mingo 384
Naida 664
Naji 650
Nucleo 152
Obo 220
Ola 340
Omeo 588
Orbit 94
Owu 336
Picas 586
Piccadilly 570
Pilon 584
Pivot 348
Plato 252
Plot 484
Prato 666
Quda 556
Radial canopies 671
Rail 508
Rayen 28
Roy 298
Savage 170
Screen IP 662
Shaker 566
Sigua 174
Sinclair 230
Slick 66
Sophie 602
Special canopies 670
Stealth 472
Stellar 436
Stick 44
Storm 144
Summit 114
Swing 468
Tablet 492
Talis 262
Tangent 72
Tao 590
Task 646
Tatoo 524
Thela 644
Tobiko 496
Tomix 560
Tomo 568
Torsion 158
Tycon 192
Umbra 528
Uto 444
Wallie 562
Wapi 480
Xavier 512
Yomo 448
Yona 196
Zen 548
Zigo 516

Bathroom 611
Codes index 676

the line 2024

www.redogroup.com



Quality, design, performance and versatility are the values that have guided Redo Group's journey for over 20 years.
Since 2000 we have been offering contemporary luminaires for both the commercial and residential sectors, effectively responding to the needs of such diverse spaces as offices and meeting rooms, hotels, educational centers, healthcare facilities, restaurants and homes.
The Redo Group 2024 collection renews the product lineup with new proposals that place the accent on a personal and high-performance design.
All our products are certified and use the latest technologies together with top quality materials, as a guarantee for the end user who will find refinement and daily gratification in the interaction with Redo Group branded lighting fixtures.

Calitatea, designul, performanța și versatilitatea sunt valorile care au ghidat itinerariul de peste 20 de ani al Redo Group.
Din anul 2000 propunem corpuri de iluminat contemporane atât pentru sectorul comercial cât și pentru cel rezidențial, răspunzând în mod eficient nevoilor unor spații atât de diverse precum birouri și săli de conferințe, hoteluri, centre educaționale, unități de sănătate, restaurante și case.
Linia de corpuri de iluminat Redo Group 2024 reînnoiește gama de produse cu noi sugestii care pun accentul pe un design personal și de înaltă performanță.
Toate produsele noastre sunt certificate și folosesc cele mai noi tehnologii împreună cu materiale de calitate superioară, drept garanție pentru utilizatorul final care va găsi rafinamentul și satisfacția zilnică în utilizarea corpurilor de iluminat marca Redo Group.

Qualità, design, performance e versatilità sono i valori che guidano il percorso di Redo Group da oltre 20 anni.
Dal 2000 proponiamo apparecchi luminosi contemporanei sia per il settore contract che residenziale, rispondendo efficacemente alle esigenze di spazi così diversi come uffici e sale riunioni, hotel, centri educativi, strutture sanitarie, ristoranti e abitazioni.
La linea di apparecchi Redo Group 2024 rinnova la line up prodotti con nuove proposte che pongono l'accento su un design personale e performante.
Tutti i nostri prodotti sono certificati ed utilizzando le ultime tecnologie insieme a materiali di prima qualità, a garanzia dell'utente finale che troverà bellezza e soddisfazione quotidiana nell'uso degli apparecchi luminosi marchiati Redo Group.

Redo GROUP

index suspensions


60 Acrobat


344 Ambix


226 Aoba


308 Berry



148 Bias


246 Bilia


318 Bowl


332 Candela



240 Cody



270 Confusio



354 Corinth


132 Cronos


428 Cymbal



366 Delphi


378 Dodo


214 Eiko


394 Fargo


120 Febe


56 Giotto


288 Goji



424 Grill



416 Gunnar



88 Iconic



208 Ito



420 Jaap



188 Jaco



402 Kai



432 Kalimba



200 Kanji



346 Kashi



76 Katana



294 Kiwi



410 Konos



398 Lake



166 Lap



406 Lars



80 Leo



324 Lou



276 Lumien



18 Luxor

index suspensions


32 Madison


390 Miller


384 Mingo


152 Nucleo


220 Obo


340 Ola



94 Orbit


336 Owu


252 Plato



28 Rayen


298 Roy


170 Savage


174 Sigua



230 Sinclair


66 Slick


436 Stellar


44 Stick



144 Storm


114 Summit


262 Talis



158 Torsion



192 Tycon



196 Yona



669 Canopies and accessories





index wall lamps


550 Agos


488 Amplitude


308 Berry


246 Bilia


554 Brook



240 Cody



270 Confusio



354 Corinth


132 Cronos



366 Delphi


532 Diaz


502 Duel


506 Eigher


578 Enjoy


180 Estoril


120 Febe


184 Feral



536 Ferro


520 Gamer


288 Goji



564 Hello



546 Ikon



200 Kanji



540 Kendo



476 Lamina



80 Leo



544 Linear



276 Lumien



18 Luxor



32 Madison



498 Match



390 Miller



384 Mingo



220 Obo



94 Orbit



570 Piccadilly



348 Pivot



252 Plato



484 Plot



556 Quda

index wall lamps


508 Rail


298 Roy


566 Shaker



230 Sinclair



472 Stealth


44 Stick



468 Swing


492 Tablet


262 Talis


72 Tangent


524 Tatoo


496 Tobiko


560 Tomix


568 Tomo


158 Torsion


528 Umbra


562 Wallie


480 Wapi


512 Xavier


548 Zen



516 **Zigo**

472 **Stealth**

index ceiling lamps


464 Arp


308 Berry


246 Bilia



354 Corinth


460 Corum


132 Cronos



366 Delphi


440 Erie


140 Espiral


120 Febe


184 Feral



536 Ferro


88 Iconic


200 Kanji



80 Leo


324 Lou


276 Lumien


32 Madison


452 Maya


152 Nucleo


220 Obo



94 Orbit


262 Talis


158 Torsion


444 Uto


448 Yomo


354 Corinth

index recessed lamps



354 Corinth



366 Delphi


200 Kanji


220 Obo

index track lamps



354 Corinth



366 Delphi


366 Delphi

index table lamps



308 Berry



578 Enjoy



608 Helios



596 Iluna



324 Lou



276 Lumien



384 Mingo



588 Omeo



570 Piccadilly



298 Roy



602 Sophie



262 Talis



590 Tao



158 Torsion



590 Tao

index floor lamps


60 Acrobat


578 Enjoy


188 Jaco


384 Mingo


586 Picas


570 Piccadilly


584 Pilon


348 Pivot


298 Roy


66 Slick


262 Talis


158 Torsion

index bathroom lamps

wall lamps



648 Alf



618 Aston



622 Barrio



612 Bilia



636 Dizzy



656 Ego



640 Ermes



628 Flipper



626 Horizon



632 Kali



646 Task



644 Thela

ceiling lamps

654 Antiba



612 Bilia



656 Ego



NEW

664 Naida



UP DATE

650 Naji



NEW

666 Prato



662 Screen IP



suspensions



612 Billia

Luxor



01-3237


01-3226

Luxor




01-3236
01-3225

Luxor




01-3238

Luxor



01-3230



01-3232



01-3237


01-3227
MORRIS
100 CONTEMPORARY HOUSES
SAARINEN

Luxor

Indoor light fixtures equipped with SMD LEDs, metal and aluminum structure painted in glossy white, glossy red, glossy black or finished in matt gold, satin acrylic diffusers.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal și aluminiu vopsită alb lucios, roșu lucios, negru lucios sau cu finisaj auriu mat, dispersoare din acril satinat.

Apparecchi per interni dotati di LED SMD, struttura in metallo e alluminio verniciato bianco lucido, rosso lucido, nero lucido o con finitura oro opaco, diffusori in acrilico satinato.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в глянцево-белый, глянцево-красный или с отделкой под матово-золотистый цвет, и рассеивателями из сатинированного акрила.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, fényes fehér vagy matt arany fém és alumínium szerkezet, matt akril diszperzór.

Осветителни тела за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, метална и алуминиева структура боядисана в гланцово бяло, гланцово червено, гланцово черно или с матово златисто покритие, сатенени акрилни дифузери.

Interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami, kovová a hliníková konštrukcia lakovaná v lesklej bielej, lesklej červenej, lesklej čiernej alebo matnej zlatej, saténové akrylátové difúzory.



01-3307



01-3225



01-3344



01-3346



art. **01-3344** Glossy White
art. **01-3345** Matt Gold
art. **01-3346** Glossy Red
art. **01-3347** Glossy Black



Led type	SMD LED 2835 36 pcs x 0,33W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1518 lm
Lumen system	1063 lm
CRI	93
Dimmable TRIAC	

CE IP20

art. **01-3224** Glossy White
art. **01-3225** Matt Gold
art. **01-3226** Glossy Red
art. **01-3307** Glossy Black



Led type	SMD LED 2835 36 pcs x 0,33W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1518 lm
Lumen system	1063 lm
CRI	93
Dimmable TRIAC	

CE IP20

art. **01-3227** Glossy White
art. **01-3228** Matt Gold
art. **01-3229** Glossy Red
art. **01-3230** Glossy Black



Led type	SMD LED 2835 144 pcs x 0,37W
Power	54W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6396 lm
Lumen system	4605 lm
CRI	93
Dimmable TRIAC	

CE IP20

art. **01-3231** Glossy White
art. **01-3232** Matt Gold
art. **01-3233** Glossy Red
art. **01-3234** Glossy Black



Led type	SMD LED 2835 216 pcs x 0,37W
Power	81W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	8817 lm
Lumen system	6083 lm
CRI	93
Dimmable TRIAC	

CE IP20

art. **01-3235** Glossy White
art. **01-3236** Matt Gold
art. **01-3237** Glossy Red
art. **01-3238** Glossy Black



Led type	SMD LED 2835 288 pcs x 0,37W
Power	108W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	11454 lm
Lumen system	8132 lm
CRI	93
Dimmable TRIAC	

CE IP20




01-3451

Rayen





Suspensions for interior equipped with COB LEDs, metal structure painted in sand black or matt gold bronze, satin acrylic diffusers.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri COB, structură din metal vopsită negru mat sau aur bronz mat, dispersoare din acril satinat.

Sospensioni per interni dotate di LED COB, struttura in metallo verniciato nero opaco o oro bronzo opaco, diffusori in acrilico satinato.

Навесные светильники для интерьера, оснащенное светодиодами COB, металлическая структура, покрашенная в матовый чёрный цвет или матовое золото бронза цвета, диффузоры из сатинированного акрила.

Beltéri függesztékek, COB LED-el szerelve, matt fekete vagy matt arany bronz fém szerkezet, szaténos akril diszperzórok.

Окачвания за интериор, оборудван с COB LEDs, метална структура, боядисана в матово черно или матов златен бронз, дисперсори от сатениран акрил.

Závesné interiérové svietidlá vybavené COB LED, kovová konštrukcia lakovaná matnou čiernou alebo matným zlatý bronzovým, saténovo akrylový difúzor.

art. **01-3448** Matt Gold Bronze
art. **01-3449** Sand Black



Led type	COB LED 12 pcs x 5W
Power	60W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4478 lm
Lumen system	3330 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. **01-3450** Matt Gold Bronze
art. **01-3451** Sand Black



Led type	COB LED 16 pcs x 5W
Power	80W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6323 lm
Lumen system	4469 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20



01-3449



01-3450

Madison



01-2061

Madison



01-2050



01-2053



01-2052



01-2051



01-2060



01-2058



01-2059



01-2061

Madison



01-2047



01-2049



01-2048



01-2046



01-2057



01-2054



01-2055



01-2056

Madison



01-2043 01-2044 01-2045



01-2036



01-2030



01-2035



01-2037

Madison





01-2042



01-2039



01-2040



01-2041

Madison

Series of light fixtures for interior equipped with SMD LED, structure of metal and brushed aluminum available in several finishing options: anodised matt gold, anodised matt copper, anodised matt black or vesions with chromed base and brushed aluminum, matt copper, matt brown and black anodised tubes. Clear acrylic diffuser.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED SMD, structură din metal și aluminiu periat disponibilă în urmatoarele finisaje: anodizat auriu mat, anodizat cupru mat, anodizat negru sau variante cu bază cromată și tuburi din aluminiu periat, anodizat cupru mat, maro mat și negru. Dispersoare din acril transparent.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con LED SMD, struttura in metallo e alluminio spazzolato disponibile nelle seguenti varianti di finitura: anodizzato oro opaco, anodizzato rame opaco, anodizzato nero opaco oppure versioni con basetta frontale cromata e tubi in alluminio spazzolato anodizzati rame opaco, marrone opaco e nero. Diffusori in acrilico trasparente.

Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из металла и матового алюминия, доступных в нескольких вариантах отделки: анодированное матовое золото, анодированная матовая медь, анодированный матовый черный или варианты с хромированным основанием и трубами из матового алюминия, анодированных под матовую медь, матово-коричневый и черный цвет.
Рассеиватели из прозрачного акрила.

Beltéri lámpatestek, SMD LED-el szerelve, alumínium és fém szerkezet a következő színekben elérhető: matt arany, matt réz, fekete, króm alapú matt réz, barna vagy fekete csővekkel.
Áttetsző akril diszperzór.

Серия осветителни тела за интериор, разполага със SMD светодиоди, структура от четен метал и алуминий, налична в следните варианти: анодизиран в матово злато, матово мед, черно или варианти с хромирана основа и тръби от четен алуминий, анодизиран в цвят матово мед, матово кафяво и черно.
Дифузери от прозрачен акрилен.

Séria svietidiel do interiéru s LED SMD, kovová konštrukcia a brúsený hliník k dispozícii v niekoľkých variantoch: eloxovaná matná zlatá, eloxovaná matná meď, eloxovaná matná čierna alebo s chrómovanou základňou a brúseným hliníkom, matné medené, matné hnedé a čierne eloxované trubice.
Priehľadný akrylový difúzor.

art. **01-2043** Anodised gold
art. **01-2044** Anodised copper
art. **01-2045** Anodised Black



Led type	SMD LED 3030 1 pcs x 4W
Power	4W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	450 lm
Lumen system	272 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-2046** Anodised gold
art. **01-2047** Anodised copper
art. **01-2048** Anodised Black
art. **01-2049** Silver/chrome/copper/brown/black



Led type	SMD LED 3030 8 pcs x 4W
Power	32W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3639 lm
Lumen system	2176 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-2039** Anodised gold
art. **01-2040** Anodised copper
art. **01-2041** Anodised Black
art. **01-2042** Silver/chrome/copper/brown/black



Led type	SMD LED 3030 9 pcs x 4W
Power	35W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3886 lm
Lumen system	2448 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-2030** Anodised gold
art. **01-2031** Anodised copper
art. **01-2032** Anodised Black



Led type	SMD LED 3030 2 pcs x 4W
Power	8W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	906 lm
Lumen system	544 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-2050** Anodised gold
art. **01-2051** Anodised copper
art. **01-2052** Anodised Black
art. **01-2053** Silver/chrome/copper/brown/black



Led type	SMD LED 3030 8 pcs x 4W
Power	32W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3639 lm
Lumen system	2176 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-2054** Anodised gold
art. **01-2055** Anodised copper
art. **01-2056** Anodised Black
art. **01-2057** Silver/chrome/copper/brown/black



Led type	SMD LED 3030 14 pcs x 4W
Power	56W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6858 lm
Lumen system	3808 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-2058** Anodised gold
art. **01-2059** Anodised copper
art. **01-2060** Anodised Black
art. **01-2061** Silver/chrome/copper/brown/black



Led type	SMD LED 3030 16 pcs x 4W
Power	64W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	7718 lm
Lumen system	4352 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-2033** Anodised gold
art. **01-2034** Anodised copper
art. **01-2035** Anodised Black



Led type	SMD LED 3030 4 pcs x 4W
Power	16W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1862 lm
Lumen system	1088 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-2036** Anodised gold
art. **01-2037** Anodised copper
art. **01-2038** Anodised Black



Led type	SMD LED 3030 6 pcs x 4W
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2960 lm
Lumen system	1632 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



Stick





Stick




01-2801

Stick




01-2801

Stick



01-2794


01-2791

Stick

art. **01-2796** Matt Brass
art. **01-2797** Sand Black

TRIAC

Led type	SMD LED 2835 360 pcs x 0,18W
Power	65W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	8785 lm
Lumen system	4253 lm
CRI	90
Dimmable TRIAC	

CE IP20





art. **01-2798** Matt Brass
art. **01-2799** Sand Black

TRIAC

Led type	SMD LED 2835 288 pcs x 0,12W
Power	36W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5228 lm
Lumen system	2641 lm
CRI	90
Dimmable TRIAC	

CE IP20



Alternative mounting layout for art. 01-2798 and 01-2799



art. **01-2800** Matt Brass
art. **01-2801** Sand Black

TRIAC

Led type	SMD LED 2835 480 pcs x 0,10W
Power	48W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	7255 lm
Lumen system	3252 lm
CRI	90
Dimmable TRIAC	

CE IP20



Alternative mounting layout for art. 01-2800 and 01-2801



Stick







Light fixtures for interior, equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal electroplated in matt brass or sand black, diffusers of white silicon.

Corpuri de iluminat pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal finisată alamă mată sau negru mat, dispersoare din silicon alb.

Apparecchi per interni, equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo finitura ottone opaco o nero opaco, diffusori in silicone bianco.

Светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла с электростатической покраской в матовый латунный или матовый черный цвет, рассеиватели из белого силикона.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt réz, matt fekete alumínium és fém szerkezet, fehér szilikon diszperzór.

Серия осветителни тела за интериора, оборудвана със SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисана в матово бяло, матово черно, дифузер от бял силикон.

Interiérové svietidlá vybavené SMD LED, konštrukcia z hliníka a kovu galvanicky pokovovaná v matnej mosadzi alebo pieskovej čiernej farby, biele silikónované difúzory.



01-2793



01-2794

art. **01-2790** Matt Brass
art. **01-2791** Sand Black

Infrared induction switch
1. Short approach ON/OFF
2. Long approach adjust brightness



Led type	SMD LED 2835 120 pcs x 0,20W
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2643 lm
Lumen system	1172 lm
CRI	90
Dimmable	Gesture sensing

CE IP20

art. **01-2792** Matt Brass
art. **01-2793** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 180 pcs x 0,20W
Power	36W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3925 lm
Lumen system	1754 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. **01-2794** Matt Brass
art. **01-2795** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 240 pcs x 0,20W
Power	48W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5266 lm
Lumen system	2357 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

Giotto


01-1735

Giotto



Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in matt white or matt black, diffuser of opal white silicone.

Serie de suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic alb mat sau negru mat, dispersor din silicon alb opal.

Sospensioni per interni, equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in silicone opalino bianco.

Серия люстр для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из белого опалового силикона.

Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehérre vagy matt feketére festett alumínium és fém szerkezet, szilikon fehér opál diszperzór.

Интериорен осветител от SMD LED, корпус от алуминий и стомана в бял или черен мат, дифузер от бял силикон.

Závesné interiérové svietidlo, vybavené LED diódami SMD, konštrukcia z hliníka a kovu elektrostaticky lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, difuzor z opálového bieleho silikónu.





art. **01-1736** Matt White 3000K
art. **01-1737** Matt Black 3000K
art. **01-1849** Matt White 4000K
art. **01-1850** Matt Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 468 pcs x 0,15W	
Power	56W	
Input	220V–240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	6600 lm	6780 lm
Lumen system	5016 lm	5286 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)		

CE IP20

art. **01-1734** Matt White 3000K
art. **01-1735** Matt Black 3000K
art. **01-1847** Matt White 4000K
art. **01-1848** Matt Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 323 pcs x 0,15W	
Power	46W	
Input	220V–240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	5390 lm	5537 lm
Lumen system	3724 lm	3928 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)		

CE IP20

Acrobat





01-2285

Acrobat



01-2285







01-2284

Acrobat

Series of lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in matt black, diffuser of opal acrylic.

Serie de corpuri de iluminat echipate cu led-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită negru mat, dispersor din acril opal.

Serie di apparecchi per interni, equipaggiati con LED SMD, struttura in alluminio e metallo verniciati in nero opaco, diffusore in acrilico opalino.

Серия светильников для интерьера оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в черный матовый цвет, рассеиватель из опалового акрила.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt fekete alumínium és fém szerkezet, akril opál diszperzór.

Серия интериорни тела с SMD LED платка, метални части от алуминий и стомано в черен мат, акрилен дифузер в цвят опал.

Séria interiérových svietidiel, vybavených LED diódami SMD, hliníková konštrukcia a kov lakovaný v matnej čiernej farbe, opálový akrylový difúzor.



art. **01-2285**

TRIAC

Led type	SMD LED 2835 280 pcs x 0,12W
Power	31W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3841 lm
Lumen system	1710 lm
CRI	90
Dimmable	TRIAC

CE IP20





art. **01-2284**

Led type	SMD LED 2835 264 pcs x 0,13W
Power	30W
Input	100V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2890 lm
Lumen system	1680 lm
CRI	90
Dimmable	

CE IP20



Infrared induction switch
1. Short approach ON/OFF
2. Long approach adjust brighteness



Slick


01-2135

Slick



01-2133



01-2136



01-2199

Slick





01-2198

Suspensions/floor lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in matt gold or matt black, diffuser of opal silicone.

Suspensii/lampadare pentru interior echipate cu led-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită auriu mat sau negru mat, dispersor din silicon opal.

Sospensioni/piantane per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in alluminio e metallo verniciata oro opaco o nero opaco, diffusore in silicone opalino.

Люстры/торшеры для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, окрашенная в матовое золото или черный матовый цвет, рассеиватель из опалового силикона.

Beltéri függeszték/álló lámpák, SMD LED-el szerelve, matt arany vagy matt fekete fém szerkezet, szilikon opál diszperzór.

Очаквания за интериор/подови лампи за интериор, разполагат със SMD светодиоди, алуминиева и метална структура, боядисана в матово злато или матово черно, дифузер от опал силикон.

Závesné/stojanové lampy do interiéru vybavené SMD LED, štruktúra hliníka a kovu lakovaná v matnej zlatej alebo matnej čiernej, difúzor z opálového silikónu.



01-2197

art. **01-2196** Matt Gold
art. **01-2197** Matt Black



Led type	SMD LED 2835 228 pcs x 0,08W
Power	19W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2070 lm
Lumen system	1242 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-2198** Matt Gold
art. **01-2199** Matt Black



Led type	SMD LED 2835 300 pcs x 0,09W
Power	28W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2898 lm
Lumen system	1735 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-2133** Matt Gold
art. **01-2134** Matt Black



Led type	SMD LED 2835 168 pcs x 0,16W
Power	28W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2898 lm
Lumen system	1735 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-2135** Matt Gold
art. **01-2136** Matt Black



Led type	SMD LED 2835 384 pcs x 0,09W
Power	37W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3726 lm
Lumen system	2235 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Tangent





Tangent

Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white or sand black, diffuser of opal silicone.

Aplice pentru interior echipate cu led-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat sau negru mat, dispersor din silicon opal.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco o nero opaco, diffusore in silicone opalino.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, окрашенного в белый матовый или матовый черный цвет, рассеиватель из опалового силикона.

Beltéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt fekete alumínium és fém szerkezet, opál szilikon diszperzór.

Стенни осветления за интериор, разполагат със SMD светодиоди, алуминиева и метална структура, боядисана в матово бяло или матово черно, дифузер от опал силикон.

Nástenné interiérové svietidlá vybavené LED diódami SMD, konštrukcia z hliníka a kovu lakovaná pieskovou bielou alebo pieskovou čiernou, difúzor z opálového silikónu.





art. **01-2744** Sand White
art. **01-2745** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 96 pcs x 0,1W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1534 lm
Lumen system	758 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-2746** Sand White
art. **01-2747** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 96 pcs x 0,1W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1534 lm
Lumen system	758 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



art. **01-2200** Sand White
art. **01-2201** Sand Black

art. **01-2479** Sand White
art. **01-2480** Sand Black





Led type	SMD LED 2835 144 pcs x 0,1W
Power	14W
Input	220–240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1449 lm
Lumen system	869 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

Led type	SMD LED 2835 144 pcs x 0,1W
Power	14W
Input	220–240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1449 lm
Lumen system	869 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



Katana





Katana

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in sand white or sand black, diffuser of opal white silicone.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic alb mat sau negru mat, dispersor din silicon alb opal.

Sospensioni per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in silicone opalino bianco.

Люстры для интерьера оснащеные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, окрашенная в электростатическом поле в матовый белый или черный матовый цвет, рассеиватель из белого опалового силикона.

Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehér vagy matt fekete alumínium és fém szerkezet, szilikon opál diszperzórt.

Очаквания за интериор, разполага със SMD светодиоди, метална и алуминиева структура, боядисана в електростатично поле в матово бяло или черно, дифузер от бял опал силикон.

Závesné interiérové svietidlá vybavené LED diódami SMD, štruktúra z hliníka a kovu elektrostaticky lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, difúzor z opálového bieleho silikónu.





art. **01-2101** Sand White
art. **01-2102** Sand Black

Led type	SMD LED 2835 324 pcs x 0,13W
Power	42W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4950 lm
Lumen system	01-2101: 2925 lm
	01-2102: 2710 lm
CRI	80
Dimmable (3 step)	

CE IP20



Leo


01-3343

Leo

Suspensions: direct light



01-3339



01-3340



01-3300


01-3343

Leo

Ceiling: direct light



01-3297



01-3335

Wall: indirect light



01-3291



01-3295


01-3296

Leo

Light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, with the possibility to select the color temperature of the light. Structure of aluminum and metal painted in sand white, sand black or with bronze finish, frost white PVC diffuser.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de a selecta temperatura de culoare a luminii.
Structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, negru mat sau finisată bronz, dispersor din PVC alb satinat.

Apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED e possibilità di selezionare la temperatura colore della luce.
Struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, nero opaco o con finitura bronzo, diffusore in PVC bianco satinato.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры света.
Алюминиевая и металлическая структура, окрашенная в матово-белый, матово-черный цвета или с отделкой под бронзу, рассеивателем из матового белого ПВХ.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, színhőmérséklet állítási lehetőség.
Alumínium és fém szerkezet, matt fehér, matt fekete vagy bronz színű, szatén fehér PVC diffúzor.

Осветителни тела за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, с възможност за избор на цветова температура на светлината.
Алуминиева и метална структура, боядисана в матово бяло, матово черно или с бронзово покритие, сатенен бял ПВХ дифузер.

Interiérové vybavené SMD LED diódami s možnosťou voľby teploty farby svetla.
Konštrukcia hliníka a kovu lakovaná brúsenou bielou, pieskovo čiernou alebo bronzovou povrchovou úpravou, matny biely difúzor z PVC.





art. **01-3291** Sand White
art. **01-3292** Bronze
art. **01-3293** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 120 pcs x 0,18W 3000K, 120 pcs x 0,18W 4000K
Power	22W
Input	220–240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	2874 lm
Lumen system	1156 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. **01-3333** Sand White
art. **01-3297** Bronze
art. **01-3334** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 168 pcs x 0,17W 3000K, 168 pcs x 0,17W 4000K
Power	29W
Input	220–240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3792 lm
Lumen system	1501 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. **01-3294** Sand White
art. **01-3296** Bronze
art. **01-3295** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 168 pcs x 0,17W 3000K, 168 pcs x 0,17W 4000K
Power	29W
Input	220–240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3792 lm
Lumen system	1501 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. **01-3335** Sand White
art. **01-3336** Bronze
art. **01-3298** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 264 pcs x 0,16W 3000K, 264 pcs x 0,16W 4000K
Power	43W
Input	220–240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	5718 lm
Lumen system	2916 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20



art. **01-3337** Sand White
art. **01-3338** Bronze
art. **01-3339** Sand Black

art. **01-3340** Sand White
art. **01-3341** Bronze
art. **01-3299** Sand Black

art. **01-3342** Sand White
art. **01-3300** Bronze
art. **01-3343** Sand Black







Led type	2835 SMD LED 264 pcs x 0,16W 3000K, 264 pcs x 0,16W 4000K
Power	43W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	5718 lm
Lumen system	2916 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

Led type	2835 SMD LED 360 pcs x 0,18W 3000K, 360 pcs x 0,18W 4000K
Power	65W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	8516 lm
Lumen system	4344 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

Led type	2835 SMD LED 624 pcs x 0,17W 3000K, 624 pcs x 0,17W 4000K
Power	108W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	14234 lm
Lumen system	6974 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20



01-2674

Iconic



01-2677



01-2673



Iconic

Series of lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white, matt gold or sand black, diffuser of opal white acrylic.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, auriu mat sau negru mat, dispersor din acril alb opal.

Apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, oro opaco o nero opaco, diffusore in acrilico opale.

Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла с покраской в матовый белый цвет, матовый золотистый или матовый черный цвет, рассеиватель из сатинового белого акрила.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt fehér, matt arany vagy matt fekete alumínium és fém szerkezet, fehér opál akril diszperzór.

Серия от осветителни тела за интериора, оборудвани със SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисана в матово бяло, матово златисто или матово черно, дифузер от бял опалов акрилен.

Séria interiérových svietidiel vybavená SMD LED diódami, konštrukcia z hliníka a kovu lakovaná pieskovo bielou farbou, matnou zlatou alebo pieskovo čiernou, difúzor z opálovo bieleho akrylu.



01-2665



01-2667



01-2669

art. **01-2663** Sand White
art. **01-2664** Matt Gold
art. **01-2665** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 150 pcs x 0,20W
Power	30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3486 lm
Lumen system	1708 lm
CRI	80
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. **01-2666** Sand White
art. **01-2667** Matt Gold
art. **01-2668** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 180 pcs x 0,22W
Power	40W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4920 lm
Lumen system	2460 lm
CRI	80
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. **01-2669** Sand White
art. **01-2670** Matt Gold
art. **01-2671** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 252 pcs x 0,19W
Power	50W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6265 lm
Lumen system	2820 lm
CRI	80
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. **01-2672** Sand White
art. **01-2673** Matt Gold
art. **01-2674** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 252 pcs x 0,19W
Power	50W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6265 lm
Lumen system	2820 lm
CRI	80
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. **01-2675** Sand White
art. **01-2676** Matt Gold
art. **01-2677** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 324 pcs x 0,18W
Power	60W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	7176 lm
Lumen system	3731 lm
CRI	80
Dimmable (3 step)	

CE IP20

Orbit





01-2248

Orbit

01-2243



Ø1200
Ø800
Ø400

01-2245



Ø1500
Ø1000
Ø600

01-2250



Ø600
Ø1000
Ø1500
Ø1000
Ø600




01-2245

Orbit suspensions



Direct light emission

3 circle small

Ø40+Ø80+Ø120cm

TRIAC

art. **01-2242** Sand White 3000K
art. **01-2243** Bronze 3000K
art. **01-2244** Sand Black 3000K
art. **01-2481** Sand White 4000K
art. **01-2482** Bronze 4000K
art. **01-2483** Sand Black 4000K





DALI

Upon request the Orbit suspensions can be equipped with Dali dimmable power supplies.

La cerere suspensiile Orbit pot fi echipate cu alimentatoare dimabile Dali.

Su richiesta le sospensioni Orbit possono essere dotate di alimentatori dimmerabili Dali.

Led type	SMD LED 2835 1032 pcs x 0,15W	
Power	151W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	17395 lm	18199 lm
Lumen system	11298 lm	11812 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC		

CE IP20

3 circle big

Ø60+Ø100+Ø150cm

TRIAC

art. **01-2245** Sand White 3000K
art. **01-2246** Bronze 3000K
art. **01-2247** Sand Black 3000K
art. **01-2484** Sand White 4000K
art. **01-2485** Bronze 4000K
art. **01-2486** Sand Black 4000K





Led type	SMD LED 2835 1320 pcs x 0,15W	
Power	186W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	21410 lm	22499 lm
Lumen system	13988 lm	14801 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC		

CE IP20

5 circle

Ø60+Ø100+Ø150+Ø100+Ø60cm

TRIAC

art. **01-2248** Sand White 3000K
art. **01-2249** Bronze 3000K
art. **01-2250** Sand Black 3000K
art. **01-2487** Sand White 4000K
art. **01-2488** Bronze 4000K
art. **01-2489** Sand Black 4000K





Led type	SMD LED 2835 1956 pcs x 0,15W	
Power	286W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	32897 lm	34611 lm
Lumen system	21345 lm	22076 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC		

CE IP20

Orbit suspensions





Orbit suspensions

2 circle

TRIAC

Ø100+Ø60cm



art. **01-1720** Sand White 3000K
art. **01-1721** Bronze 3000K
art. **01-1953** Sand Black 3000K
art. **01-1922** Sand White 4000K
art. **01-1923** Bronze 4000K
art. **01-1966** Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W + 456 pcs x 0,14W	
Power	40,5W+68W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	13934 lm	14627 lm
Lumen system	9142 lm	9468 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	✆	

CE IP20

3 circle

TRIAC

Ø100+Ø80+Ø60cm



art. **01-1722** Sand White 3000K
art. **01-1723** Bronze 3000K
art. **01-1954** Sand Black 3000K
art. **01-1924** Sand White 4000K
art. **01-1925** Bronze 4000K
art. **01-1967** Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W + 360 pcs x 0,15W + 456 pcs x 0,14W	
Power	40,5W+55W+68W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	19840 lm	22181 lm
Lumen system	13967 lm	14556 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	✆	

CE IP20

Customized products

Standard suspensions can be combined in various personalised structures with one electrical connection. Please consult with our support department for technical customization.

Suspensiile individuale se pot combina în variate structuri personalizate cu o singură conexiune electrică. Vă invităm să consultați departamentul de suport pentru personalizarea tehnică a proiectului.

Su ordinazione le sospensioni standard possono essere combinate in strutture personalizzate con una singola connessione elettrica.
Si prega di consultare il nostro ufficio tecnico per consulenza sulle modalità di personalizzazione .

DALI

Upon request the Orbit suspensions can be equipped with Dali dimmable power supplies.

La cerere suspensiile Orbit pot fi echipate cu alimentatoare dimabile Dali.

Su richiesta le sospensioni Orbit possono essere dotate di alimentatori dimmerabili Dali.





Orbit suspensions

Single circles

Ø60cm



Ø80cm



Ø100cm



Ø120cm



Ø150cm



Direct light emission

art. **01-1710** Sand White 3000K
art. **01-1711** Bronze 3000K
art. **01-1948** Sand Black 3000K
art. **01-1912** Sand White 4000K
art. **01-1913** Bronze 4000K
art. **01-1961** Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W	
Power	42W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	5193 lm	5478 lm
Lumen system	3568 lm	3755 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	✓	

CE IP20

art. **01-1712** Sand White 3000K
art. **01-1713** Bronze 3000K
art. **01-1949** Sand Black 3000K
art. **01-1914** Sand White 4000K
art. **01-1915** Bronze 4000K
art. **01-1962** Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 360 pcs x 0,15W	
Power	55W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	7212 lm	7554 lm
Lumen system	4853 lm	5088 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	✓	

CE IP20

Accessory

art. **CR1 MWH** Sand White
art. **CR1 MBK** Sand Black



Round metal canopies, reccessed installing, painted in sand white or sand black, for installation of a single suspension.
Maximum diameter of cable access hole 7mm.

Baze rotunde cu montaj încastrat, din metal vopsit alb mat sau negru mat, pentru montajul unei suspensii.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 7mm.

Rosoni circolari per installazione ad incasso, in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, per montaggio di una singola sospensione.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 7mm.

art. **01-1714** Sand White 3000K
art. **01-1715** Bronze 3000K
art. **01-1950** Sand Black 3000K
art. **01-1916** Sand White 4000K
art. **01-1917** Bronze 4000K
art. **01-1963** Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 456 pcs x 0,14W	
Power	68W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	8741 lm	9167 lm
Lumen system	5465 lm	5713 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	✓	

CE IP20

art. **01-1716** Sand White 3000K
art. **01-1717** Bronze 3000K
art. **01-1951** Sand Black 3000K
art. **01-1918** Sand White 4000K
art. **01-1919** Bronze 4000K
art. **01-1964** Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 576 pcs x 0,14W	
Power	76W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	9761 lm	10227 lm
Lumen system	6805 lm	7159 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	✓	

CE IP20

art. **01-1718** Sand White 3000K
art. **01-1719** Bronze 3000K
art. **01-1952** Sand Black 3000K
art. **01-1920** Sand White 4000K
art. **01-1921** Bronze 4000K
art. **01-1965** Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 720 pcs x 0,14W	
Power	110W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	13856 lm	14587 lm
Lumen system	8372 lm	8793 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	✓	

CE IP20

Orbit suspensions







Orbit wall/ceiling





01-1707



01-3311

Orbit wall/ceiling





01-1706

Orbit wall/ceiling

Series of light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white, sand black or with bronze finish, diffusers of satin white acrylic.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, negru mat sau cu finisaj bronz, dispersoare din acril alb satinat.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, nero opaco o con finitura bronzo, diffusori in acrilico satinato bianco.

Серия светильников для интерьера оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в белый матовый цвет, черный матовый или отделанная под бронзу, рассеиватель из белого сатинированного акрила.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt fehér, matt fekete vagy bronz színű alumínium szerkezet, akril fehér opál diszperzór.

Серия интериорни осветители с SMD LED платка, корпус от алуминий и стомана в бял мат, мат черен или бронз, дифузер от сатиниран бял акрил.

Séria svietidiel pre interiér, vybavených LED diódami SMD, štruktúra hliníka a kovu lakovaná v matnej bielej, matnej čiernej alebo bronzovej povrchovej úprave, difúzor zo saténovo bieleho akrylátu.

Upon request the Orbit wall and ceiling lamps can be equipped with Dali dimmable power supplies.

La cerere aplice sau plafoniere Orbit pot fi echipate cu alimentatoare dimabile Dali.

Su richiesta applique e plafoniere Orbit possono essere dotate di alimentatori dimmerabili Dali.

Ceiling
DIRECT LIGHT

art. **01-3305** Sand White 3000/4000K
art. **01-3365** Bronze 3000/4000K
art. **01-3306** Sand Black 3000/4000K



Led type	2835 SMD LED 360 pcs x 0,17W 3000K, 360 pcs x 0,17W 4000K
Power	63W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	8205 lm
Lumen system	5632 lm
CRI	80
Dimmable TRIAC	

CE IP20

art. **01-3311** Sand White 3000/4000K
art. **01-3366** Bronze 3000/4000K
art. **01-3312** Sand Black 3000/4000K



Led type	2835 SMD LED 504 pcs x 0,17W 3000K, 504 pcs x 0,17W 4000K
Power	88W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	11425 lm
Lumen system	7819 lm
CRI	80
Dimmable TRIAC	

CE IP20



01-3306



01-3366



Wall/Ceiling
DIRECT LIGHT

art. **01-1698** Sand White 3000K
art. **01-1699** Bronze 3000K
art. **01-1942** Sand Black 3000K
art. **01-1900** Sand White 4000K
art. **01-1901** Bronze 4000K
art. **01-1955** Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 180 pcs x 0,14W
Power	26W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K / 4000K
Lumen source	3645 lm / 3815 lm
Lumen system	2305 lm / 2425 lm
CRI	80
Dimmable TRIAC	✓

CE IP20

art. **01-1702** Sand White 3000K
art. **01-1703** Bronze 3000K
art. **01-1944** Sand Black 3000K
art. **01-1904** Sand White 4000K
art. **01-1905** Bronze 4000K
art. **01-1957** Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W
Power	40,5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K / 4000K
Lumen source	5193 lm / 5460 lm
Lumen system	3568 lm / 3755 lm
CRI	80
Dimmable TRIAC	✓

CE IP20

art. **01-1706** Sand White 3000K
art. **01-1707** Bronze 3000K
art. **01-1946** Sand Black 3000K
art. **01-1908** Sand White 4000K
art. **01-1909** Bronze 4000K
art. **01-1959** Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 360 pcs x 0,15W
Power	55W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K / 4000K
Lumen source	7212 lm / 7554 lm
Lumen system	4853 lm / 5088 lm
CRI	80
Dimmable TRIAC	✓

CE IP20



Wall/Ceiling
INDIRECT LIGHT

art. **01-1700** Sand White 3000K
art. **01-1701** Bronze 3000K
art. **01-1943** Sand Black 3000K
art. **01-1902** Sand White 4000K
art. **01-1903** Bronze 4000K
art. **01-1956** Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 180 pcs x 0,135W
Power	24,5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K / 4000K
Lumen source	3422 lm / 3585 lm
Lumen system	2269 lm / 2375 lm
CRI	80
Dimmable TRIAC	✓

CE IP20

art. **01-1704** Sand White 3000K
art. **01-1705** Bronze 3000K
art. **01-1945** Sand Black 3000K
art. **01-1906** Sand White 4000K
art. **01-1907** Bronze 4000K
art. **01-1958** Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,16W
Power	44W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K / 4000K
Lumen source	5803 lm / 6084 lm
Lumen system	3722 lm / 3915 lm
CRI	80
Dimmable TRIAC	✓

CE IP20

art. **01-1708** Sand White 3000K
art. **01-1709** Bronze 3000K
art. **01-1947** Sand Black 3000K
art. **01-1910** Sand White 4000K
art. **01-1911** Bronze 4000K
art. **01-1960** Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 360 pcs x 0,15W
Power	54W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K / 4000K
Lumen source	6925 lm / 7283 lm
Lumen system	4786 lm / 5002 lm
CRI	80
Dimmable TRIAC	✓

CE IP20

Summit




01-2492

Summit



01-2491





01-2494

Summit





Suspensions for interior equipped with SMD LEDs and orientable COB spot lights.
Structure of aluminum and metal available in two versions: with matt gold brushed finish and spot lights finished in brushed gold or electrostatically painted in sand black with spot lights finished in brass.
Opal silicon diffuser.
Triple light regulation: individually for the circle, individually for the spots of simultaneously for both sources.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD și spoturi orientabile cu LED-uri COB.
Structură din aluminiu și metal disponibilă în următoarele versiuni: finisaj auriu periat cu spoturi auriu periat sau vopsită în câmp electrostatic negru mat cu spoturi finisate alamă.
Dispersor din silicon alb opal.
Control al luminii separat pentru cerc, numai pentru spoturi, sau cerc și spoturi împreună.

Sospensioni per interni equipaggiate con SMD LED e faretti orientabili con COB LED.
Struttura in alluminio e metallo disponibile nelle seguenti varianti: oro spazzolatto con faretti finitura oro spazzolatto o nero opaco con faretti finitura ottone.
Diffusore in silicone opalino.
Triplo controllo della luce: separato per cerchio, solo per faretti oppure cerchio con faretti insieme.

Навесные светильники для интерьера, оснащенный светодиодами SMD и ориентируемыми светодиодными точечными светильниками COB.
Структура из алюминия и металла в двух исполнениях: с матовой золотистой крацованной отделкой и точечными светильниками отделанными в крацовый золотистый либо с электростатической покраской в матовый черный с точечными светильниками с отделкой из латуни.
Силиконовый опаловый рассеиватель.
Тройной контроль освещенности: только для круга, только для точечных светильников или совместный для круга и точечных светильников.

Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve,COB LED-es mozgatható spottal.
Alumínium és fém szerkezet a következő színekben: fésült arany fésült arany spottal vagy elektroszatikus mezőben matt fekete szerkezet és réz spottal.
Opál szilikon diszperzór.
Külön kapcsolható a kör vagy a spott, vagy mindkettő egyszerre.

Полилеи за интериор, разполагат със SMD светодиоди и регулируеми светлини, със COB светодиоди.
Структура от алуминий и метал, предлагана в следните версии: четен златен завършек, със светлини в четено златно или боядисана в електростатично поле в матово черно, със светлини с месингов завършек.
Дифузер от бял опалов силикон.
Отделен контрол за светлината на кръга, само за светлините, или за кръга и светлините, заедно.

Závesné interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami a orientovateľnými bodovými svetlami COB.
Štruktúra z hliníka a kovu je k dispozícii v dvoch verziách: s matnou zlatou povrchovou úpravou brúsenou farbou a bodové svetlá s povrchovou úpravou z brúsenej zlatej alebo elektrostaticky lakované v pieskovej čiernej farbe s bodovými svetlami zakončenými mosadzou.
Opálový difúzor.
Trojitá regulácia svetla: individuálne pre kruh, individuálne pre bodové svetlá súčasne pre oba zdroje.



01-2495



01-2492

art. **01-2490** Brush Gold
art. **01-2491** Sand black + Brass gold



Led type	SMD LED 2835 228 pcs x 0,12W + COB 3 pcs x 4W
Power	25W+13W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4800 lm
Lumen system	2325 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-2492** Brush Gold
art. **01-2493** Sand black + Brass gold



Led type	SMD LED 2835 300 pcs x 0,14W + COB 4pcs x 4W
Power	36W+17,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6100 lm
Lumen system	3180 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-2494** Brush Gold
art. **01-2495** Sand black + Brass gold



Led type	SMD LED 2835 372 pcs x 0,13W + COB LED 5pcs x 4W
Power	44W+22W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	7300 lm
Lumen system	3640 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

Febe





01-2883

Febe



01-2885



01-2895


01-2928



01-2909



01-2917


01-2851

Febe



01-2859



01-2837



01-2827



01-2861

Febe



Series of lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white, matt gold or sand black, diffuser of white silicon.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, negru mat sau auriu mat, dispersor din silicon alb.

Apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, oro opaco o nero opaco, diffusore in silicone bianco.

Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла с покраской в матовый белый, матовый черный или матовый золотистый цвет, рассеиватель из белого силикона.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt fehér, matt fekete vagy matt arany alumínium és fém szerkezet, fehér szilikon diszperzór.

Серия осветителни тела за интериора, оборудвана със SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисана в матово бяло, матово черно, дифузер от бял силикон.

Séria interiérových lámp vybavených SMD LED technológiou, konštrukcia z hliníka a kovu, lakované v pieskovej bielej, matnej zlatej alebo pieskovej čiernej farby, difúzor z bieleho silikónu.



INDIRECT LIGHT

art. **01-2815** Sand White 3000K
art. **01-2819** Sand Black 3000K
art. **01-2817** Matt Gold 3000K
art. **01-2816** Sand White 4000K
art. **01-2820** Sand Black 4000K
art. **01-2818** Matt Gold 4000K



Led type	SMD LED 2835 156 pcs x 0,15W	
Power	24W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	3264 lm	3360 lm
Lumen system	**White:** 1560 lm	**White:** 1632 lm
	Gold: 1560 lm	**Gold:** 1632 lm
	Black: 1325 lm	**Black:** 1398 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)		

CE IP20

art. **01-2821** Sand White 3000K
art. **01-2825** Sand Black 3000K
art. **01-2823** Matt Gold 3000K
art. **01-2822** Sand White 4000K
art. **01-2826** Sand Black 4000K
art. **01-2824** Matt Gold 4000K



Led type	SMD LED 2835 216 pcs x 0,17W	
Power	37W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	5032 lm	5180 lm
Lumen system	**White:** 2405 lm	**White:** 2516 lm
	Gold: 2405 lm	**Gold:** 2516 lm
	Black: 2045 lm	**Black:** 2132 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)		

CE IP20

art. **01-2827** Sand White 3000K
art. **01-2831** Sand Black 3000K
art. **01-2829** Matt Gold 3000K
art. **01-2828** Sand White 4000K
art. **01-2832** Sand Black 4000K
art. **01-2830** Matt Gold 4000K



Led type	SMD LED 2835 288 pcs x 0,17W	
Power	50W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	6800 lm	7000 lm
Lumen system	**White:** 3250 lm	**White:** 3421 lm
	Gold: 3250 lm	**Gold:** 3421 lm
	Black: 2680 lm	**Black:** 2737 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)		

CE IP20

DIRECT LIGHT

art. **01-2833** Sand White 3000K
art. **01-2837** Sand Black 3000K
art. **01-2835** Matt Gold 3000K
art. **01-2834** Sand White 4000K
art. **01-2838** Sand Black 4000K
art. **01-2836** Matt Gold 4000K



Led type	SMD LED 2835 156 pcs x 0,15W
Power	24W
Input	220V–240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K / 4000K
Lumen source	3264 lm / 3360 lm
Lumen system	**White:** 1560 lm / **White:** 1632 lm **Gold:** 1560 lm / **Gold:** 1632 lm **Black:** 1325 lm / **Black:** 1398 lm
CRI	80
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

art. **01-2839** Sand White 3000K
art. **01-2843** Sand Black 3000K
art. **01-2841** Matt Gold 3000K
art. **01-2840** Sand White 4000K
art. **01-2844** Sand Black 4000K
art. **01-2842** Matt Gold 4000K



Led type	SMD LED 2835 216 pcs x 0,17W
Power	37W
Input	220V–240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K / 4000K
Lumen source	5032 lm / 5180 lm
Lumen system	**White:** 2405 lm / **White:** 2516 lm **Gold:** 2405 lm / **Gold:** 2516 lm **Black:** 2045 lm / **Black:** 2132 lm
CRI	80
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

art. **01-2845** Sand White 3000K
art. **01-2849** Sand Black 3000K
art. **01-2847** Matt Gold 3000K
art. **01-2846** Sand White 4000K
art. **01-2850** Sand Black 4000K
art. **01-2848** Matt Gold 4000K



Led type	SMD LED 2835 288 pcs x 0,17W
Power	50W
Input	220V–240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K / 4000K
Lumen source	6800 lm / 7000 lm
Lumen system	**White:** 3250 lm / **White:** 3421 lm **Gold:** 3250 lm / **Gold:** 3421 lm **Black:** 2680 lm / **Black:** 2737 lm
CRI	80
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

art. **01-2851** Sand White 3000K
art. **01-2855** Sand Black 3000K
art. **01-2853** Matt Gold 3000K
art. **01-2852** Sand White 4000K
art. **01-2856** Sand Black 4000K
art. **01-2854** Matt Gold 4000K



Led type	SMD LED 2835 403 pcs x 0,07W
Power	30W
Input	220V–240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K / 4000K
Lumen source	4080 lm / 4200 lm
Lumen system	**White:** 1950 lm / **White:** 2040 lm **Gold:** 1950 lm / **Gold:** 2040 lm **Black:** 1657 lm / **Black:** 1754 lm
CRI	80
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

art. **01-2857** Sand White 3000K
art. **01-2861** Sand Black 3000K
art. **01-2859** Matt Gold 3000K
art. **01-2858** Sand White 4000K
art. **01-2862** Sand Black 4000K
art. **01-2860** Matt Gold 4000K



Led type	SMD LED 2835 806 pcs x 0,07W
Power	62W
Input	220V–240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K / 4000K
Lumen source	8432 lm / 8680 lm
Lumen system	**White:** 4030 lm / **White:** 4216 lm **Gold:** 4030 lm / **Gold:** 4216 lm **Black:** 3546 lm / **Black:** 3668 lm
CRI	80
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20







Febe

DIRECT LIGHT

art. **01-2863** Sand White 3000K
art. **01-2867** Sand Black 3000K
art. **01-2865** Matt Gold 3000K
art. **01-2864** Sand White 4000K
art. **01-2868** Sand Black 4000K
art. **01-2866** Matt Gold 4000K



Led type	SMD LED 2835 216 pcs x 0,17W	
Power	37W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	5032 lm	5180 lm
Lumen system	**White:** 2405 lm	**White:** 2516 lm
	Gold: 2405 lm	**Gold:** 2516 lm
	Black: 2092 lm	**Black:** 2214 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)		

CE IP20

art. **01-2869** Sand White 3000K
art. **01-2873** Sand Black 3000K
art. **01-2871** Matt Gold 3000K
art. **01-2870** Sand White 4000K
art. **01-2874** Sand Black 4000K
art. **01-2872** Matt Gold 4000K



Led type	SMD LED 2835 288 pcs x 0,17W	
Power	50W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	6800 lm	7000 lm
Lumen system	**White:** 3250 lm	**White:** 3400 lm
	Gold: 3250 lm	**Gold:** 3400 lm
	Black: 2795 lm	**Black:** 2992 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)		

CE IP20

art. **01-2875** Sand White 3000K
art. **01-2879** Sand Black 3000K
art. **01-2877** Matt Gold 3000K
art. **01-2876** Sand White 4000K
art. **01-2880** Sand Black 4000K
art. **01-2878** Matt Gold 4000K



Led type	SMD LED 2835 360 pcs x 0,17W	
Power	62W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	8432 lm	8680 lm
Lumen system	**White:** 4030 lm	**White:** 4216 lm
	Gold: 4030 lm	**Gold:** 4216 lm
	Black: 3465 lm	**Black:** 3626 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)		

CE IP20

art. **01-2899** Sand White 3000K
art. **01-2903** Sand Black 3000K
art. **01-2901** Matt Gold 3000K
art. **01-2900** Sand White 4000K
art. **01-2904** Sand Black 4000K
art. **01-2902** Matt Gold 4000K



Led type	SMD LED 2835 403 pcs x 0,09W	
Power	40W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	5440 lm	5600 lm
Lumen system	**White:** 2600 lm	**White:** 2720 lm
	Gold: 2600 lm	**Gold:** 2720 lm
	Black: 2236 lm	**Black:** 2394 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)		

CE IP20

art. **01-2905** Sand White 3000K
art. **01-2909** Sand Black 3000K
art. **01-2907** Matt Gold 3000K
art. **01-2906** Sand White 4000K
art. **01-2910** Sand Black 4000K
art. **01-2908** Matt Gold 4000K



Led type	SMD LED 2835 537 pcs x 0,09W	
Power	50W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	6800 lm	7000 lm
Lumen system	**White:** 3250 lm	**White:** 3400 lm
	Gold: 3250 lm	**Gold:** 3400 lm
	Black: 2828 lm	**Black:** 2924 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)		

CE IP20

art. **01-2923** Sand White 3000K
art. **01-2927** Sand Black 3000K
art. **01-2925** Matt Gold 3000K
art. **01-2924** Sand White 4000K
art. **01-2928** Sand Black 4000K
art. **01-2926** Matt Gold 4000K



Led type	SMD LED 2835 504 pcs x 0,09W	
Power	50W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	6800 lm	7000 lm
Lumen system	**White:** 3250 lm	**White:** 3400 lm
	Gold: 3250 lm	**Gold:** 3400 lm
	Black: 2795 lm	**Black:** 3011 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)		

CE IP20

art. **01-2881** Sand White 3000K
art. **01-2885** Sand Black 3000K
art. **01-2883** Matt Gold 3000K
art. **01-2882** Sand White 4000K
art. **01-2886** Sand Black 4000K
art. **01-2884** Matt Gold 4000K



Led type	SMD LED 2835 432 pcs x 0,17W	
Power	75W	
Input	220V–240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	10200 lm	10500 lm
Lumen system	**White:** 4875 lm	**White:** 5100 lm
	Gold: 4875 lm	**Gold:** 5100 lm
	Black: 4290 lm	**Black:** 4590 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20

art. **01-2887** Sand White 3000K
art. **01-2891** Sand Black 3000K
art. **01-2889** Matt Gold 3000K
art. **01-2888** Sand White 4000K
art. **01-2892** Sand Black 4000K
art. **01-2890** Matt Gold 4000K



Led type	SMD LED 2835 372 pcs x 0,16W	
Power	62W	
Input	220V–240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	8432 lm	8680 lm
Lumen system	**White:** 4030 lm	**White:** 4216 lm
	Gold: 4030 lm	**Gold:** 4216 lm
	Black: 3465 lm	**Black:** 3710 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20

art. **01-2893** Sand White 3000K
art. **01-2897** Sand Black 3000K
art. **01-2895** Matt Gold 3000K
art. **01-2894** Sand White 4000K
art. **01-2898** Sand Black 4000K
art. **01-2896** Matt Gold 4000K



Led type	SMD LED 2835 504 pcs x 0,16W	
Power	82W	
Input	220V–240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	11152 lm	11480 lm
Lumen system	**White:** 5330 lm	**White:** 5576 lm
	Gold: 5330 lm	**Gold:** 5576 lm
	Black: 4637 lm	**Black:** 4907 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20

art. **01-2911** Sand White 3000K
art. **01-2915** Sand Black 3000K
art. **01-2913** Matt Gold 3000K
art. **01-2912** Sand White 4000K
art. **01-2916** Sand Black 4000K
art. **01-2914** Matt Gold 4000K



Led type	SMD LED 2835 671 pcs x 0,11W	
Power	75W	
Input	220V–240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	10200 lm	10500 lm
Lumen system	**White:** 4875 lm	**White:** 5100 lm
	Gold: 4875 lm	**Gold:** 5100 lm
	Black: 4338 lm	**Black:** 4437 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20

art. **01-2917** Sand White 3000K
art. **01-2921** Sand Black 3000K
art. **01-2919** Matt Gold 3000K
art. **01-2918** Sand White 4000K
art. **01-2922** Sand Black 4000K
art. **01-2920** Matt Gold 4000K



Led type	SMD LED 2835 940 pcs x 0,10W	
Power	100W	
Input	220V–240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	13600 lm	14000 lm
Lumen system	**White:** 6500 lm	**White:** 6800 lm
	Gold: 6500 lm	**Gold:** 6800 lm
	Black: 5525 lm	**Black:** 5984 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20





Cronos



01-2545



Cronos



01-2542

01-2546



01-2538



01-2539

Cronos



01-2541



01-2534



01-2535

Cronos

Series of light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white, sand black or with bronze finishing, diffusers of satin white acrylic.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, negru mat sau cu finisaj bronz, dispersoare din acril alb satinat.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, nero opaco o con finitura bronzo, diffusori in acrilico satinato bianco.

Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла с покраской в матовый белый цвет, отделка из матового черного или бронзового цвета, рассеиватели из сатинового белого акрила.

Beltéri lámpatestek SMD LED-ekkel, matt fehér, matt fekete vagy bronz bevonatú alumínium- és fémszerkezet, szatén fehér akril diffúzorok.

Серия осветителни тела за интериор, разполага със SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисана в матово бяло, матово черно или с бронзово покритие, дифузери от бял сатенен акрилен.

Séria interiérových svietidiel vybavená SMD LED diódami, konštrukcia z hliníka a kovu lakovaná v pieskovej bielej, pieskovej čiernej alebo s bronzovou povrchovou úpravou, difúzory zo saténového bieleho akrylu.

art. **01-2533** Sand White
art. **01-2534** Bronze
art. **01-2535** Sand Black



Led type	SMD LED 300 pcs x 0,96W
Power	29W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4056 lm
Lumen system	1372 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. **01-2536** Sand White
art. **01-2537** Bronze
art. **01-2538** Sand Black



Led type	SMD LED 732 pcs x 0,68W
Power	50W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	7381 lm
Lumen system	3421 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. **01-2539** Sand White
art. **01-2540** Bronze
art. **01-2541** Sand Black



Led type	SMD LED 828 pcs x 0,78W
Power	65W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	9393 lm
Lumen system	4137 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. **01-2542** Sand White
art. **01-2543** Bronze
art. **01-2544** Sand Black



Led type	SMD LED 1212 pcs x 0,53W
Power	65W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	9626 lm
Lumen system	3913 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. **01-2545** Sand White
art. **01-2546** Bronze
art. **01-2547** Sand Black



Led type	SMD LED 828 pcs x 0,78W
Power	65W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	9393 lm
Lumen system	4137 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20




GREEN
GALATEA


01-2681
CHIPPERFIELD
bauhaus
SAARINEN
100
MORRIS

Espiral

Ceiling lamps for interior equipped with SMD LEDs, aluminum and metal structure electrostatically painted in sand white, matt gold or sand black, diffuser of opal white silicone.

Plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic alb mat, auriu mat sau negru mat, dispersor din silicon alb opal.

Plafoniere per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciato a polveri bianco opaco, oro opaco o nero opaco, diffusore in silicone opalino bianco.

Плафоны для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла с электростатической покраской в матовый белый, матовый золотистый или матовый чёрный цвет, рассеиватель из силикона опалового белого цвета.

Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér, matt arany vagy matt fekete fém és alumínium szerkezet, matt fehér szilikon diszperzór.

Таванни светлини за интериор, оборудвани с SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисан в електростатично поле в матово бяло, матово златно или матово черно, дифузер от бял опалов силикон.

Stropné interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami, hliníková a kovová konštrukcia elektrostaticky lakovaná pieskovo biela, matná zlatá alebo pieskovo zlatá, difúzor z opálovo bieleho silikónu.

art. **01-2678** Sand White
art. **01-2679** Matt Gold
art. **01-2680** Sand Black





Led type	SMD LED 2835 312 pcs x 0,10W
Power	33W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4541 lm
Lumen system	2440 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. **01-2681** Sand White
art. **01-2682** Matt Gold
art. **01-2683** Sand Black





Led type	SMD LED 2835 528 pcs x 0,12W
Power	64W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	7735 lm
Lumen system	4380 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20



01-2680



01-2682

Storm





01-3381

Storm

Suspensions for indoor, equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, structure in metal and aluminum electrostatically painted in sand white, sand black or finished in matt gold, white PVC diffuser.



Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic alb mat, negru mat sau finisată auriu mat, dispersor din PVC alb.

Sospensioni per interni dotate di LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri colore bianco opaco, nero opaco o con finitura oro opaco, diffusore in PVC bianco.

Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенных светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры и яркости света, металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый, матово-черный или с отделкой под матово-золотистый цвет, и рассеивателем из белого ПВХ.

Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, színhőmérséklet állítási lehetőség, elektrosztatikus mezőben festett fém és alumínium szerkezet, matt fehér, matt fekete vagy matt arany színű, fehér PVC diszperzór.

Окачени осветители за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, с възможност за избор на цветова температура на светлината, метална и алуминиева структура боядисана в електростатично поле в матово бяло, матово черно или с матово златисто покритие, бял PVC дифузер.

Závesné svietidlá do interiéru, vybavené SMD LED, s možnosťou voľby teploty farby svetla, kovová a hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná pieskovo biela, pieskovo čierna alebo matná zlatá farba, biely PVC difúzor.

art. **01-3376** Sand White
art. **01-3377** Matt Gold
art. **01-3378** Sand Black





Led type	SMD LED 507 pcs x 0,12W 3000K, 507 pcs x 0,12W 6000K
Power	60W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K/6000K
Lumen source	7328 lm
Lumen system	4544 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20



01-3376



art. **01-3379** Sand White
art. **01-3380** Matt Gold
art. **01-3381** Sand Black







01-3381

Led type	SMD LED 624 pcs x 0,11W 3000K, 624 pcs x 0,11W 6000K
Power	72W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K/6000K
Lumen source	9072 lm
Lumen system	5715 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

Bias





Bias



Suspensions for indoor equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, metal and aluminium structure electrostatically painted in sand white, sand black or finished in matte gold, white PVC diffuser.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic culoare alb mat, negru mat sau cu finisaj auriu mat, dispersor din PVC alb.

Sospensioni per interni dotate di LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri colore bianco opaco, nero opaco o con finitura oro opaco, diffusore in PVC bianco.

Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенных светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры и яркости света, металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый, матово-черный или с отделкой под матово-золотистый цвет, и рассеивателем из белого ПВХ.

Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, színhőmérséklet állítási lehetőség, elektrosztatikus mezőben festett fém és alumínium szerkezet, matt fehér, matt fekete vagy matt arany színű, fehér PVC diszperzór.

Окачени осветители за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, с възможност за избор на цветова температура на светлината, метална и алуминиева структура боядисана в електростатично поле в матово бяло, матово черно или с матово златисто покритие, бял PVC дифузер.

Závesné svietidlá do interiéru vybavené SMD LED diódami, s možnosťou voľby teploty farby svetla, kovová a hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná pieskovo biela, pieskovo čierna alebo matná zlatá farba, biely PVC difúzor.



art. **01-3391** Sand White
art. **01-3392** Matt Gold
art. **01-3393** Sand Black



Led type	SMD LED 780 pcs x 0,15W 3000K, 780 pcs x 0,15W 6000K
Power	120W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4500K/6500K
Lumen source	15722 lm
Lumen system	9433 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20



art. **01-3388** Sand White
art. **01-3389** Matt Gold
art. **01-3390** Sand Black



Led type	SMD LED 642 pcs x 0,14W 3000K, 642 pcs x 0,14W 6000K
Power	90W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4500K/6500K
Lumen source	11973 lm
Lumen system	7183 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

Nucleo



01-1782



Nucleo



01-1783





01-1784

Nucleo

Series of lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in matt white or with bronze finishing, diffuser of opal white silicone.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic alb mat sau cu finisaj bronz, dispersor din silicon alb opal.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri bianco opaco o con finitura bronzo, diffusore in silicone opalino bianco.

Серия светильников для интерьера, оснащенная светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или отделанного под бронзу, рассеиватель из белого опалового силикона.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, elektrosztaikus mezőben matt fehér vagy bronz színű fémszerkezet, szilikon fehér opál diszperzór.

Серия интериорни осветители с SMD LED платка, корпус от стомана и алуминий в бял мат или бронз, дифузер от бял силикон.

Séria interiérových svietidiel vybavených LED diódami SMD, konštrukcia z hliníka a kovu elektrostaticky lakovaná v matnej bielej alebo s bronzovou povrchovou úpravou, difúzor z opálového bieleho silikónu.



01-1780



01-1781



art. **01-1780** Matt White 3000K
art. **01-1781** Bronze 3000K
art. **01-1874** Matt White 4000K
art. **01-1875** Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 342 pcs x 0,11W
Power	37W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K / 4000K
Lumen source	4803 lm / 5043 lm
Lumen system	2978 lm / 3127 lm
CRI	80
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

art. **01-1782** Matt White 3000K
art. **01-1783** Bronze 3000K
art. **01-1876** Matt White 4000K
art. **01-1877** Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 342 pcs x 0,11W
Power	37W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K / 4000K
Lumen source	4803 lm / 5043 lm
Lumen system	2978 lm / 3127 lm
CRI	80
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

art. **01-1784** Matt White 3000K
art. **01-1785** Bronze 3000K
art. **01-1878** Matt White 4000K
art. **01-1879** Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 480 pcs x 0,10W
Power	55W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K / 4000K
Lumen source	6882 lm / 7266 lm
Lumen system	4267 lm / 4480 lm
CRI	80
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

Torsion



01-1798


01-1796

Torsion



01-1794



01-1795



01-1816





01-1798

Torsion



01-1792



01-1790



01-1791

Torsion

Series of interior light fixtures equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal painted in matt white or with bronze finishing, diffuser of opal white silicone.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu şi metal vopsit alb mat sau cu finisaj bronz, dispersor din silicon alb opal.

Serie di apparecchi per interni, equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri bianco opaco o finittura bronzo, diffusore in silicone opalino bianco.

Серия светильников для внутреннего освещения, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, окрашенных в электростатическом поле в белый матовый цвет или с бронзовой отделкой, рассеиватель из опалового белого силикона.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy bronz alumínium szerkezet, fehér opál szilikon diszperzór.

Серия от интериорни осветители с SMD LED платка, корпус от алуминий и метал, боядисани в бял или бронз мат, дифузер от бял силикон.

Séria vnútorných svietidiel vybavených LED diódami SMD, konštrukcia z hliníka a kovu lakovaná v matnej bielej alebo s bronzovou povrchovou úpravou, difúzor z opálového bieleho silikónu.

art. **01-1789** Matt White 3000K
art. **01-1790** Bronze 3000K
art. **01-1884** Matt White 4000K
art. **01-1885** Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 240 pcs x 0,10W	
Power	27W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	3409 lm	3744 lm
Lumen system	2114 lm	2321 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20

art. **01-1791** Matt White 3000K
art. **01-1792** Bronze 3000K
art. **01-1886** Matt White 4000K
art. **01-1887** Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 336 pcs x 0,089W	
Power	29W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	3945 lm	4175 lm
Lumen system	2446 lm	2589 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20

art. **01-1815** Matt White 3000K
art. **01-1816** Bronze 3000K
art. **01-1898** Matt White 4000K
art. **01-1899** Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 132 pcs x 0,083W	
Power	10W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	1420 lm	1496 lm
Lumen system	880 lm	928 lm
CRI	80	
Not dimmable	✗	

CE IP20

art. **01-1797** Matt White 3000K
art. **01-1798** Bronze 3000K
art. **01-1896** Matt White 4000K
art. **01-1897** Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 288 pcs x 0,083W	
Power	25W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	3189 lm	3397 lm
Lumen system	1977 lm	2106 lm
CRI	80	
Dimmable	✓	

CE IP20

art. **01-1793** Matt White 3000K
art. **01-1794** Bronze 3000K
art. **01-1888** Matt White 4000K
art. **01-1889** Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 336 pcs x 0,089W	
Power	29W	
Input	220V–240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	3945 lm	4175 lm
Lumen system	2446 lm	2589 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20

art. **01-1795** Matt White 3000K
art. **01-1796** Bronze 3000K
art. **01-1890** Matt White 4000K
art. **01-1891** Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 456 pcs x 0,087W	
Power	35W	
Input	220V–240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	4678 lm	5009 lm
Lumen system	2900 lm	3106 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20



01-1794

Lap



01-2528

Lap



Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in sand white, sand black or with bronze finishing, diffuser of opal white silicone.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic alb mat, negru mat sau cu finisaj bronz, dispersor din silicon alb opal.

Sospensioni per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri bianco opaco, nero opaco o con finitura bronzo, diffusore in silicone opalino bianco.

Навесные светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла с электростатической покраской в матовый белый, матовый черный цвет или с бронзовой отделкой, рассеиватель из силикона опалового белого цвета.

Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett alumínium és fém szerkezet, matt fehér, matt fekete vagy bronz színű, opál fehér szilikon diszperzór.

Окачвания за интериор, оборудвани със SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисана в електростатично поле в матово бяло или с бронзово покритие, дифузер от бял опалов силикон.

Závesné svietidlá pre interiér vybavené SMD LED diódami, konštrukcia z hliníka a kovu elektrostaticky lakovaná v pieskovej bielej, pieskovej čiernej alebo s bronzovou povrchovou úpravou, difúzor z opálovo bieleho silikónu.



art. **01-2523** Sand White
art. **01-2524** Bronze
art. **01-2525** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 252 pcs x 0,15W
Power	32W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4339 lm
Lumen system	2690 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20



art. **01-2526** Sand White
art. **01-2527** Bronze
art. **01-2528** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 336 pcs x 0,17W
Power	50W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6639 lm
Lumen system	3900 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

Savage




01-2518

Savage



Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in sand white, sand black or with bronze finishing, diffuser of opal white silicone.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic alb mat, negru mat sau cu finisaj bronz, dispersor din silicon alb opal.

Sospensioni per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri bianco opaco, nero opaco o con finitura bronzo, diffusore in silicone opalino bianco.

Навесные светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла с электростатической покраской в матовый белый, матовый черный цвет или с бронзовой отделкой, рассеиватель из силикона опалового белого цвета.

Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett alumínium és fém szerkezet, matt fehér, matt fekete vagy bronz színű, opál fehér szilikon diszperzór.

Окачвания за интериор, оборудвани със SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисана в електростатично поле в матово бяло или с бронзово покритие, дифузер от бял опалов силикон.

Závesné svietidlá pre interiér vybavené SMD LED diódami, konštrukcia z hliníka a kovu elektrostaticky lakovaná v pieskovej bielej, pieskovej čiernej alebo s bronzovou povrchovou úpravou, difúzor z opálovo bieleho silikónu.



art. **01-2513** Sand White
art. **01-2514** Bronze
art. **01-2515** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 180 pcs x 0,15W
Power	23W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3309 lm
Lumen system	2051 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. **01-2516** Sand White
art. **01-2517** Bronze
art. **01-2518** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 216 pcs x 0,17W
Power	32W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4323 lm
Lumen system	2680 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20



01-2608

Sigua



01-2610



01-2615

Sigua

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white, sand coffee or with matt gold finishing, diffusers of satin white acrylic.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit alb mat, cafeniu mat sau cu finisaj aur mat, dispersoare din acril alb satinat.

Sospensioni per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, caffè opaco o con finitura oro opaco, diffusori in acrilico satinato bianco.

Навесные светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла с покраской в матовый белый, матовая кофейная или матовая золотистая отделка, рассеиватели из сатинового белого акрила.

Beltéri felfüggesztés SMD LED-ekkel, matt fehér, matt kávé vagy arany bevonatú alumínium és fém szerkezet, szatén fehér akril diffúzorok.

Окачвания за интериор, разполагат със SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисана в матово бяло, матово кафяво или с матово златно покритие, дифузери от бял сатенен акрилен.

Závesné interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami, konštrukcia z hliníka a kovu lakovaná pieskovou bielou, pieskovou kávovou alebo s povrchovou úpravou s matnou zlatou, difuzéry zo saténového bieleho akrylu.



01-2605



01-2609



01-2613

art. **01-2605** Sand White
art. **01-2606** Matt Gold
art. **01-2607** Sand Coffee





Led type	SMD LED 2835 756 pcs x 0,13W
Power	99W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	10400 lm
Lumen system	5500 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. **01-2608** Sand White
art. **01-2609** Matt Gold
art. **01-2610** Sand Coffee





Led type	SMD LED 2835 888 pcs x 0,13W
Power	114W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	12360 lm
Lumen system	6198 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. **01-2611** Sand White
art. **01-2612** Matt Gold
art. **01-2613** Sand Coffee





Led type	SMD LED 2835 882 pcs x 0,12W
Power	110W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	12550 lm
Lumen system	6988 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20



01–2614

art. **01–2614** Sand White
art. **01–2615** Matt Gold
art. **01–2616** Sand Coffee



Led type	SMD LED 2835 1098 pcs x 0,12W
Power	137W
Input	220–240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	15470 lm
Lumen system	7732 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20





Estoril




01-1873

Estoril



Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in matt white, diffuser of opal white silicone.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic alb mat, dispersor din silicon alb opal.

Applique per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri bianco opaco, diffusore in silicone opalino bianco.

Бра для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет, рассеиватель из белого опалового силикона.

Beltéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett alumínium és fém szerkezet, szilikon fehér opál diszperzór.

Интериорни аплици с SMD LED платка, корпус от алуминий и стомана в бял мат, дифузер от опал бял силикон.

Nástenné interiérové svietidlá, vybavené LED diódami SMD, konštrukcia z hliníka a kovu elektrostaticky lakovaná v matnej bielej, difúzor z opálového bieleho silikónu.





art. **01-1786** 3000K
art. **01-1871** 4000K

art. **01-1787** 3000K
art. **01-1872** 4000K

art. **01-1788** 3000K
art. **01-1873** 4000K







Led type	SMD LED 2835 168 pcs x 0,09W	
Power	10,5W	
Input	220V–240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	1550 lm	1596 lm
Lumen system	961 lm	990 lm
CRI	80	
Not dimmable		

CE IP20

Led type	SMD LED 2835 336 pcs x 0,09W	
Power	29W	
Input	220V–240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	3945 lm	4175 lm
Lumen system	2446 lm	2589 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)		

CE IP20

Led type	SMD LED 2835 504 pcs x 0,08W	
Power	43W	
Input	220V–240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	5402 lm	5849 lm
Lumen system	3349 lm	3626 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)		

CE IP20

Feral



01-2520



Feral



Wall lamp/ceiling lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in sand black or with bronze finishing, diffuser of opal white silicone.

Serie de aplice/plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic negru mat sau cu finisaj bronz, dispersor din silicon alb opal.

Applique/plafoniere per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri nero opaco o con finitura bronzo, diffusore in silicone opalino bianco.

Настенные / потолочные светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла с электростатической покраской в матовый черный цвет или с бронзовой отделкой, рассеиватель из силикона опалового белого цвета.

Beltéri fali/mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett alumínium és fém szerkezet, matt fekete vagy bronz színű, opál fehér szilikon diszperzór.

Серия аплици/таванни осветителни тела за интериор, разполагат със SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисана в електростатично поле в матово черно или с бронзово покритие, дифузер от бял опалов силикон.

Nástenné svietidlo / stropné svietidlo do interiéru vybavené SMD LED diódami, konštrukcia z hliníka a kovu elektrostaticky lakovaná v pieskovej čiernej alebo s bronzovou povrchovou úpravou, difúzor z opálovo bieleho silikónu.





art. **01-2519** Bronze
art. **01-2520** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 252 pcs x 0,18W
Power	40W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5183 lm
Lumen system	2643 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20



art. **01-2521** Bronze
art. **01-2522** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 312 pcs x 0,18W
Power	50W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6023 lm
Lumen system	3071 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20




Jaco


01-2690

Jaco







Fixtures for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand black, diffuser of satin white acrylic.

Corpuri pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită negru mat, dispersor din acril alb satinat.

Apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata nero opaco, diffusore in acrilico satinato bianco.

Светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла с покраской в матовый черный цвет, рассеиватели из сатинового белого акрила.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt fekete fém és alumínium szerkezet, matt fehér akril diszperzór.

Осветителни тела за интериор оборудвани със SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисана във матово черно, дифузер от бял сатенен акрилен.

Interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami, konštrukcia hliníka a kovu v pieskovej čiernej farbe, difúzor zo saténovo bieleho akrylátu.



art. **01-2690**



Led type	SMD LED 2835 310 pcs x 0,09W
Power	29,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3417 lm
Lumen system	2200 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-2691**





Led type	SMD LED 2835 492 pcs x 0,10W
Power	52W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4434 lm
Lumen system	3350 lm
CRI	80
Dimmable (3 step)	

CE IP20

Tycon



01-1992

Tycon

Suspensions for interior with direct/indirect light dispersion equipped with one COB LED and SMD LEDs, structure in aluminum and metal available in several versions: painted in sand white and decorative ring with aluminum finishing, painted in sand black with decorative ring anodised in satin gold or anodised brown with decorative ring painted in brown.
Satin acrylic diffusers.

Suspensii pentru interior cu dispersie directă/indirectă a luminii echipate cu un LED COB și LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal disponibilă în următoarele variante: vopsită alb mat cu inel decorativ finisat aluminiu, vopsită negru mat cu inel decorativ anodizat aur mat sau anodizată maro cu inel decorativ vopsit maro.
Dispersoare din acril alb satinat.

Sospensioni per interni ad emissione luminosa diretta/indiretta equipaggiate con LED COB e SMD LED, struttura in alluminio e metallo disponibile nelle seguenti varianti: verniciata bianco opaco con anello decorativo finitura alluminio, verniciata nero opaco con anello decorativo anodizzato oro opaco oppure anodizzata marrone con anello decorativo verniciato marrone.
Diffusori in acrilico satinato.

Люстры для внутреннего освещения с прямым/отраженным распределением света, оснащенные одним светодиодом COB и светодиодами SMD, конструкция из алюминия и металла, окрашенная в нескольких вариантах: белый матовый цвет и декоративное кольцо с алюминиевой отделкой, черный матовый цвет с декоративным кольцом анодированным под матовое золото или анодированный коричневый с декоративным кольцом окрашенным в коричневый.
Рассеиватели из сатинового акрила.

Beltéri függesztékek, SMD LED-ekkel és COB LED-mel szerelve, alumínium és fém szerkezet. Elérhető: matt fehér alumínium színű gyűrűvel, matt fekete matt arany gyűrűvel vagy barna, barna gyűrűvel.
Szatén akril diszperzór.

Очаквания за интериор, с пряка/непряка дисперсия на светлината, разполагат със COB и SMD светодиоди, метална и алуминиева структура, налични в следните варианти: матово бяло с декоративен златен пръстен, матово черно с декоративен пръстен анодизиран в матово златно или анодизиран в кафяво с кафяв декоративен пръстен.
Дифузери от бял сатенен акрилен.

Závesné interiérové svietidlá s priamym/nepriamym rozptylom svetla, vybavené jednou COB LED a SMD LED, konštrukcia z hliníka a kovu lakovaná v niekoľkých variantoch: lakovaná v pieskovej bielej a ozdobný prsteň s povrchovou úpravou hliníka, lakovaná v pieskovej čiernej s ozdobným prsteňom eloxovaným v saténovej zlaej alebo eloxované v hnedej farbe s ozdobným prsteňom v hnedej farbe.
Saténové akrylové difúzory.



01-1992 01-1993 01-1994

art. **01-1992** Sand White
art. **01-1993** Anodised Brown
art. **01-1994** Sand Black





Led type	COB LED 1 pcs x 5W+ SMD LED 2835 5 pcs x 0,2W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	528 lm
Lumen system	402 lm
Optic	36°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

Samples of composition/Exemple de combinații/Esempi di composizione

Multiple pendants must be installed with one of the canopy options listed on pages 673/675.
Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 673/675.
Sospensioni multiple possono essere installate sui rosoni presenti alle pagine 673/675.





Yona





01-2684

Yona





Suspensions for interior with direct/indirect light dispersion, equipped with one COB LED and one SMD LED, structure in aluminum and metal painted in sand white, sand black or matt gold, chromed aluminum reflector and trasparent diffuser in the lower part, opal acrylic diffuser in upper part.

Suspensii pentru interior cu dispersie directă/indirectă a luminii, echipate cu un LED COB și un LED SMD, structură din aluminiu și metal vopsit alb mat, negru mat sau auriu mat, reflector din aluminiu cromat și dispersor din policarbonat transparent in partea de jos, dispersor din acril opal în partea de sus.

Sospensioni per interni ad emissione luminosa diretta/indiretta, equipaggiate con LED COB e SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, nero opaco o oro opaco, dotate di riflettore in alluminio cromato e diffusore in policarbonato trasparente nella parte inferiore, diffusore in acrilico opale nella parte superiore.

Навесные светильники для интерьера, с прямым/косвенным рассеиванием света, оснащённые монолитным блоком светодиодов и одним светодиодом SMD, структура из алюминия и металла с покраской в матовый белый, матовый чёрный или матовый золотистый цвет, отражатель из хромированного алюминия и прозрачный рассеиватель в нижней части, опаловый акриловый рассеиватель в верхней части.

Beltéri függesztékek, direkt/indirekt fényszórású, COB és SMD LED-el szerelve, matt fehér, matt fekete vagy matt arany alumínium és és fém szerkezet, alumínium króm reflektor, alul áttetsző polikarbonát, felül opál akril diszperzór.

Окачвания за интериор с пряко/непряко разсейване на светлината, оборудвани с един COB светодиод и един SMD светодиод, структура от алуминий и метал, боядисана в матово бяло, матово черно или матово златисто, хромиран алуминиев рефлектор и дифузер от прозрачен поликарбонат в долната част, дифузер от опалов акрилен в горната част.

Závesné interiérové svietidlá s priamym/nepriamym rozptylom svetla, vybavené jednou COB LED a jednou SMD LED, konštrukcia z hliníka a kovu lakovaná pieskovo biela, pieskovo čierna alebo matná zlatá, chrómovaný hliníkový reflektor a priehľadný difúzor v spodnej časti, opálový akrylátový difúzor v hornej časti.

art. **01-2684** Sand White
art. **01-2685** Sand Black
art. **01-2702** Matt Gold



Led type	BRIDGELUX COB LED 1 pcs x 5W + OSRAM SMD LED 20pcs x 0,27W
Power	5W +5,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	COB 567 lm + SMD 607 lm
Lumen system	COB 400 lm + SMD 395 lm
Optic	36° -120°
CRI	COB RA 90 / SMD RA 80
Not dimmable	

IP20



01-2684 01-2685 01-2702



Kanji





Kanji

Series of light fittings for interior equipped with POWER LED, metal structure electrostatically painted in sand white, sand coffee, sand black, brushed brass or rose gold.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu POWER LED, structură din metal vopsit în câmp electrostatic alb mat, maro mat, negru mat, alamă sau aur roz.

Serie di apparecchi per interni, equipaggiati con POWER LED struttura in metallo verniciato a polveri bianco opaco, caffè opaco, nero opaco, ottone oppure oro rosa.

Серия светильников для интерьера, оборудованных POWER светодиодами, структура из металла окрашенного в электростатическом поле в матовый белый, матовый кофе, матовый черный, латунь или розовое золото.

Beltéri világítótestek, POWER LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehér, matt barna, matt fekete, sárgaréz vagy rózsa arany festett fémszerkezet.

Серия интериорни аплици, оборудвани с POWER LED, метална структура, боядисана в електростатично поле - бял мат, кафе мат, черен мат, месинг или розово злато.

Séria svietidiel pre interiér vybavených POWER LED, kovová konštrukcia je elektrostaticky lakovaná v matnej bielej, matnej kávovej, matnej čiernej farbe, mosadz alebo ružové zlato.



Model finishings



art. **01-1220** Sand White
art. **01-1221** Sand Black
art. **01-2365** Sand Coffee
art. **01-2360** Rose Gold
art. **01-2359** Brushed Brass



Led type	BRIDGELUX SMD LED 5050 1 pc x 6W
Power	6W
Input	220V–240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	630 lm
Lumen system	396 lm
Optic	18°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-1222** Sand White
art. **01-1223** Sand Black
art. **01-2366** Sand Coffee
art. **01-2362** Rose Gold
art. **01-2361** Brushed Brass



Led type	BRIDGELUX SMD LED 5050 1 pc x 6W
Power	6W
Input	220V–240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	630 lm
Lumen system	396 lm
Optic	18°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-1224** Sand White
art. **01-1225** Sand Black
art. **01-2367** Sand Coffee
art. **01-2364** Rose Gold
art. **01-2363** Brushed Brass



Led type	BRIDGELUX SMD LED 5050 1 pc x 6W
Power	6W
Input	220V–240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	630 lm
Lumen system	396 lm
Optic	18°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

Samples of composition/Exemple de combinații/Esempi di composizione

Multiple pendants must be installed with one of the canopy options listed on pages 673/675.
Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 673/675.
Sospensioni multiple possono essere installate sui rosoni presenti alle pagine 673/675.





Kanji



CSL14SQ700WH + 4 x 01-2363
+ 4 x 01-1222 + 2 x 01-1223
+ 2 x 01-1224 + 2 x 01-1225



CSL15RD550BK + 15 x 01-1223

Trimless canopy

art. **CT1 MWH** Sand White
art. **CT1 MBK** Sand Black



Metal accessories painted in sand white or sand black for installing the suspensions in trimless version.
Maximum diameter of cable access hole 4,5 mm.

Accesorii din metal vopsit alb mat sau negru mat, pentru montajul trimless al suspensiilor.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 4,5 mm.

Accessori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco per montaggio delle sospensioni a filo muro (trimless).
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 4,5 mm.



CT1 MWH + 01-1222

Kanji



01-1217



01-1216



01-1219





art. **01-1216** Sand White
art. **01-1217** Sand Black

art. **01-1218** Sand White
art. **01-1219** Sand Black







Led type	BRIDGELUX SMD LED 5050 1 pc x 6W
Power	6W
Input	220V–240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	630 lm
Lumen system	396 lm
Optic	18°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

Led type	BRIDGELUX SMD LED 5050 1 pc x 6W
Power	6W
Input	220V–240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	630 lm
Lumen system	396 lm
Optic	18°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20


01–1755
01–1761
01–1758

Ito





CSL5RD355BK + 2 x 01-2351 + 2 x 01-2355 + 01-2353

Ito

Suspensions for interior equipped with SMD LED, structure and diffuser in aluminum painted in sand white, sand coffee, sand black, brushed brass or rose gold.

Suspensii pentru interior echipate cu LED SMD, structură și dispersor din aluminiu vopsite alb mat, maro mat, negru mat, alamă sau aur roz.

Sospensioni per interni equipaggiate con LED SMD, struttura e diffusore in aluminio verniciati bianco opaco, caffè opaco, nero opaco, ottone oppure oro rosa.

Люстры для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура и рассеиватель из алюминия окрашенного в матовый белый, матовый кофе, матовый черный, латунь или розовое золото.

Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, matt fehér, matt barna, matt fekete, sárgaréz vagy rózsa arany alumínium szerkezet és diszperzór.

Интериорни висящи осветителни тела с SMD LED платка, корпус от алуминий в бял мат, кафе мат, черен мат, месинг или розово злато.

Závesné interiérové svietidlá vybavené LED diódou SMD, konštrukcia a difúzor v hliníkovom prevedení v matnej bielej, matnej kávovej, matnej čiernej farbe, mosadz alebo ružové zlato.



Model finishings



art. **01-1753** Sand White
art. **01-1754** Sand Coffee
art. **01-1755** Sand Black
art. **01-2352** Rose Gold
art. **01-2351** Brushed Brass



art. **01-1756** Sand White
art. **01-1757** Sand Coffee
art. **01-1758** Sand Black
art. **01-2354** Rose Gold
art. **01-2353** Brushed Brass



art. **01-1759** Sand White
art. **01-1760** Sand Coffee
art. **01-1761** Sand Black
art. **01-2356** Rose Gold
art. **01-2355** Brushed Brass



Trimless canopy



art. **CT1 MWH** Sand White
art. **CT1 MBK** Sand Black



Led type	SMD LED 5050 BRIDGELUX 1 pc x 6W
Power	6W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	630 lm
Lumen system	396 lm
Optic	18°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

Metal accessories painted in sand white or sand black for installing the suspensions in trimless version.
Maximum diameter of cable access hole 4,5 mm.

Accesorii din metal vopsit alb mat sau negru mat, pentru montajul trimless al suspensiilor.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 4,5 mm.

Accessori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco per montaggio delle sospensioni a filo muro (trimless).
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 4,5 mm.

Samples of composition/Exemple de combinații/Esempi di composizione

Multiple pendants must be installed with one of the canopy options listed on pages 673/675.
Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 673/675.
Sospensioni multiple possono essere installate sui rosoni presenti alle pagine 673/675.



1 x CSL5RD355WH/CF/BK
4 x 01-1758
1 x 01-2355



1 x CSL7LN1300WH/CF/BK
7 x 01-1760




01-1986

Eiko



CSL15RD550CF + 15 x 01-1751








CSL7LN1300WH+7x01-1750

Eiko

art. **01-1984** Sand White
art. **01-1985** Sand Coffee
art. **01-1986** Sand Black



Led type	BRIDGELUX COB LED 1 pc x 13W
Power	13W
Input	220V–240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1235 lm
Lumen system	656 lm
Optic	20°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-1750** Sand White
art. **01-1751** Sand Coffee
art. **01-1752** Sand Black
art. **01-2350** Rose Gold
art. **01-2349** Brushed Brass



Led type	SMD LED 5050 BRIDGELUX 1 pc x 6W
Power	6W
Input	220V–240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	630 lm
Lumen system	396 lm
Optic	18°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

Suspensions for interior equipped with SMD LED, structure and diffuser in aluminum painted in sand white, sand coffee, sand black, brushed brass or rose gold.

Suspensii pentru interior echipate cu LED SMD, structură și dispersor din aluminiu vopsite alb mat, maro mat, negru mat, alamă sau aur roz.

Sospensioni per interni equipaggiate con LED SMD, struttura e diffusore in aluminio verniciati bianco opaco, caffe opaco, nero opaco, ottone oppure oro rosa.

Люстры для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура и рассеиватель из алюминия окрашенного в матовый белый, матовый кофе, матовый черный, латунь или розовое золото.

Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, matt fehér, matt barna, matt fekete, sárgaréz vagy rózsa arany alumínium szerkezet és diszperzór.

Интериорни висящи осветителни тела с SMD LED платка, корпус от алуминий в бял мат, кафе мат, черен мат, месинг или розово злато.

Závesné interiérové svietidlá vybavené LED diódou SMD, konštrukcia a difúzor v hliníkovom prevedení v matnej bielej, matnej kávovej, matnej čiernej farbe, mosadz alebo ružové zlato.

Trimless canopy

art. **CT1 MWH** Sand White
art. **CT1 MBK** Sand Black





Metal accessories painted in sand white or sand black for installing the suspensions in trimless version.
Maximum diameter of cable access hole 4,5 mm.

Accesorii din metal vopsit alb mat sau negru mat, pentru montajul trimless al suspensiilor.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 4,5 mm.

Accessori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco per montaggio delle sospensioni a filo muro (trimless).
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 4,5 mm.

Model finishings



Samples of composition/Exemple de combinații/Esempi di composizione

Multiple pendants must be installed with one of the canopy options listed on pages 673/675.
Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 673/675.
Sospensioni multiple possono essere installate sui rosoni presenti alle pagine 673/675.



1 x CSL14SQ700WH/CF/BK

7 x 01-1751

7 x 01-1752



1 x CSL3RD255WH/CF/BK

3 x 01-1750

Obo


01-2804
01-1832

Obo



CSL15RD550BK + 15 x 01-2357



Samples of composition/Exemple de combinații/Esempi di composizione

Multiple pendants must be installed with one of the canopy options listed on pages 673/675.
Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 673/675.
Sospensioni multiple possono essere installate sui rosoni presenti alle pagine 673/675.



1 x CSL10RD405WH/CF/BK

5 x 01-1833

5 x 01-1834



1 x CSL3RD255WH/CF/BK

3 x 01-1832

Obo



Sand White

Sand Coffee

Sand Black

Rose Gold

Brushed Brass

Series of light fixtures for interior equipped with one SMD LED, structure and diffuser in aluminum painted in sand white, sand coffee, sand black, brushed brass or rose gold.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu un LED SMD, structură și dispersor din aluminiu vopsite alb mat, maro mat, negru mat, alamă sau aur roz.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con un LED SMD, struttura e diffusore in aluminio verniciati bianco opaco, caffe opaco, nero opaco, ottone oppure oro rosa.

Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодом SMD, структура из алюминия окрашенного в матовый белый, матовый кофе, матовый черный, латунь или розовое золото.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve,matt fehér, matt barna, matt fekete, sárgaréz vagy rózsa arany alumínium szerkezet és diszperzór.

Серия от интериорни осветители с SMD LED платки, корпус от алуминий в бял мат, кафе мат, черен мат, месинг или розово злато.

Séria svietidiel pre interiér vybavená jednou LED diódou SMD, konštrukcia a difúzor v hliníkovom prevedení v matnej bielej, matnej kávovej, matnej čiernej farbe, mosadz alebo ružové zlato.

art. **01-1832** Sand White
art. **01-1833** Sand Coffee
art. **01-1834** Sand Black
art. **01-2358** Rose Gold
art. **01-2357** Brushed Brass



Led type	SMD LED 5050 BRIDGELUX 1 pc x 4,5W
Power	4,5W
Input	220V–240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	405 lm
Lumen system	270 lm
Optic	38°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-2804** Sand White
art. **01-2807** Sand Coffee
art. **01-2808** Sand Black
art. **01-2805** Rose Gold
art. **01-2806** Brushed Brass



Led type	BRIDGELUX COB LED 1 pc x 8,5W
Power	8,5W
Input	220V–240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	679 lm
Lumen system	410 lm
Optic	36°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



art. **01–1829** Sand White
art. **01–1830** Sand Coffee
art. **01–1831** Sand Black





Led type	SMD LED 5050 BRIDGELUX 1 pc x 4,5W
Power	4,5W
Input	220V–240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	405 lm
Lumen system	270 lm
Optic	38°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



Trimless canopy

art. **CT1 MWH** Sand White
art. **CT1 MBK** Sand Black





Metal accessories painted in sand white or sand black for installing the suspensions in trimless version.
Maximum diameter of cable access hole 4,5 mm.

Accesorii din metal vopsit alb mat sau negru mat, pentru montajul trimless al suspensiilor.
Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 4,5 mm.

Accessori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco per montaggio delle sospensioni a filo muro (trimless).
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 4,5 mm.



Aoba


01-2692
01-2693
01-2694

Aoba



Suspensions for interior with direct/indirect light dispersion, equipped with one COB LED and SMD LEDs, structure in aluminum and metal painted in sand white, sand black or with anodised brass gold finishing, satin acrylic diffusers.

Suspensii pentru interior cu dispersie directă/indirectă a luminii, echipate cu un LED COB și LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit alb mat, negru mat sau cu finisaj alamă anodizată aur, dispersoare din acril alb satinat.

Sospensioni per interni ad emissione luminosa diretta/indiretta, equipaggiate con LED COB e SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, nero opaco o con finitura ottone anodizzato oro, diffusori in acrilico satinato.

Навесные светильники для интерьера, с прямым/косвенным рассеиванием света, оснащённые монолитным блоком светодиодов и светодиодами SMD, структура из алюминия и металла с покраской в матовый белый, матовы чёрный или с отделкой из анодированной латуни золотистого цвета, рассеиватели из белого сатинового акрила.

Beltéri függesztékek, direkt/indirekt fényszórású, COB és SMD LED-el szerelve, matt fehér, matt fekete vagy arany eloxált sárgaréz alumínium és és fém szerkezet, matt fehér akril diszperzór.

Окачвания за интериор с пряко/непряко разсейване на светлината, оборудвани със COB светодиоди и SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисан в матово бяло, матово черно или със златно анодизирано месингово покритие, дифузери от бял сатенен акрилен.

Závesné interiérové svietidlá s priamym/nepriamym rozptylom svetla, vybavené jednou COB LED a SMD LED, hliníková a kovová konštrukcia lakovaná pieskovo biela, pieskovo čierna alebo s povrchovou úpravou z eloxovanej mosadze a zlatej, saténové akrylátové difúzory.

art. **01-2692** Sand White
art. **01-2693** Anodised Brass Gold
art. **01-2694** Sand Black



Led type	COB LED 1 pcs x 5W+ SMD LED 2835 12 pcs x 0,25W
Power	8W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	851 lm
Lumen system	518 lm
Optic	36°/120°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

01-2694




01-2694
01-2692
01-2693


Sinclair


01-3251
01-3239

Sinclair



01-3251



01-3247



01-3250



01-3310

Sinclair





01-3246

Sinclair



01-3244



01-3245





Sinclair



art. **01-3239** Matt Gold
art. **01-3240** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 24 pcs x 0,27W
Power	6,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	769 lm
Lumen system	533 lm
CRI	93
Not dimmable	

CE IP21



01-3239



art. **01-3241** Matt Gold
art. **01-3242** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 24 pcs x 0,27W
Power	6,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	769 lm
Lumen system	533 lm
CRI	93
Not dimmable	

CE IP21



01-3242

Light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, metal structure painted in matt gold or sand black, double diffusers in PYREX glass, transparent on the outside and satin white on the inside.

Corrpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsit auriu mat sau negru mat, dispersoare duble din sticlă tip PYREX, transparent la exterior și alb satinat la interior.

Apparecchi per interni equipaggiati con LED SMD, struttura in metallo verniciato oro opaco o nero opaco, doppi diffusori in vetro PYREX trasparente all'esterno e bianco satinato all'interno.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с металлической структурой, окрашенной в матово-золотистый или матово-черный цвета, и двойными рассеивателями из стекла типа PYREX, прозрачного снаружи и сатинированного белого цвета внутри.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt arany vagy matt fekete fém szerkezet, dupla PYREX üveg diszperzór, kívül áttetsző, belül matt fehér.

Осветителни тела за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, метална структура боядисана в матово златисто или матово черно, двойни дифузери от стъкло тип PYREX, прозрачни отвън и сатенено бели отвътре.

Interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami, kovová konštrukcia lakovaná matnou zlatou alebo pieskovou čiernou farbou, dvojité difúzory zo skla PYREX, zvonka priehľadné a zvnútra saténovo biele.

art. **01-3243** Matt Gold
art. **01-3244** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 120 pcs x 0,29W
Power	35W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3171 lm
Lumen system	2468 lm
CRI	93
Dimmable TRIAC	

CE IP21

art. **01-3245** Matt Gold
art. **01-3246** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 168 pcs x 0,25W
Power	42,7W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4587 lm
Lumen system	3553 lm
CRI	93
Dimmable TRIAC	

CE IP21

art. **01-3247** Matt Gold
art. **01-3248** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 144 pcs x 0,26W
Power	37,2W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4542 lm
Lumen system	3306 lm
CRI	93
Dimmable TRIAC	

CE IP21

art. **01-3249** Matt Gold
art. **01-3250** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 192 pcs x 0,26W
Power	49,6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5575 lm
Lumen system	4093 lm
CRI	93
Dimmable TRIAC	

CE IP21

art. **01-3251** Matt Gold
art. **01-3310** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 288 pcs x 0,26W
Power	74,4W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	7791 lm
Lumen system	5885 lm
CRI	93
Dimmable TRIAC	

CE IP21

Cody




01-3289

Cody



01-3290



01-3288

Cody

Light fixtures for interior equipped COB LED, structure in metal electrostatically painted in sand black with aluminium diffuser painted in matt gold or in metal and aluminium electrostatically painted in sand black, opal blown glass shade.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED COB, structură din metal vopsit în câmp electrostatic negru mat cu dispersor din aluminiu vopsit auriu mat sau din metal și aluminiu vopsit în câmp ectrostatic negru mat, abajur din sticlă suflată alb opal.

Apparecchi per interni equipaggiati con LED COB, struttura in metallo verniciato a polveri nero opaco con paralume in alluminio verniciato oro opaco opure in metallo e alluminio verniciata a polveri nero opaco, diffusore in vetro soffiato opale.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодом COB, с металлической структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-черный цвет, рассеивателем из алюминия, окрашенным в матово-золотистый цвет, или из алюминия и металла, окрашенным в электростатическом поле в матово-черный цвет, и абажуром из выдувного опалового стекла белого цвета.

Beltéri lámpa testek, COB LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett matt fekete alumínium szerkezet, matt arany alumínium diszperzór vagy elektrosztatikus mezőben festett matt fekete alumínium szerkezet és fújt opál üveg diszperzór.

Осветителни тела за интериор, оборудвани с LED COB, метална структура, боядисана в електростатично поле в матово черно с матово златист алуминиев дифузер или дифузер от метал и алуминий боядисан в електростатично поле в матово черно, абажур от бяло опалено духано стъкло

Interiérové svietidlá vybavené COB LED diódami, kovová konštrukcia lakovaná v matnej čiernej s hliníkovým difúzorom lakovaným matnou zlatou alebo kovom a hliníkom lakovaným v matnej čiernej, tienidlo z fúkaného skla opálovo biele.





art. **01-3287** Sand Black/Matt Gold
art. **01-3288** Sand Black



Led type	CREE COB LED 1 pcs
Power	11W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	890 lm
Lumen system	655 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-3308** Sand Black/Matt Gold
art. **01-3289** Sand Black



Led type	CREE COB LED 1 pcs
Power	11W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	890 lm
Lumen system	655 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



01-3308

art. **01-3290** Sand Black/Matt Gold
art. **01-3309** Sand Black



Led type	CREE COB LED 3 pcs x 9W
Power	28W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2700 lm
Lumen system	1600 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

01-3309




01-2603



Bilia

Series of light fixtures for interior equipped with LEDs, structure of metal or zinc alloy, finished in sand white, sand black, brass or chrome, opal glass diffusers.
Suspension kits for surface or recessed mounting, individual intermediate and terminal opal glass diffusers.
Modular assembling of light strings with variable lengths is possible, provided that power of the driver is considered - maximum 30W.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri, cu structura din metal sau zamac, disponibile in finisaje alb mat, negru mat, alamă sau crom, cu dispersoare din sticlă opal. Kituri de suspensie pentru montaj aplicat sau încastrat, dispersoare individuale intermediare sau de capăt din sticlă opal.
Se pot realiza diferite combinații prin asamblarea modulară în șiruri cu lungimi variabile respectând puterea driverului - maximum 30W.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con LED, stuttura in metallo zama finitura bianco opaco, nero opaco, ottone o cromo, diffusori in vetro opalino.
Kit di sospensione per montaggio di superficie o ad incasso, diffusori individuali terminali e intermedi in vetro opale.
Sono possibili molteplici combinazioni di montaggio, rispettando la potenza del driver che può supportare combinazioni fino ad un massimo di 30W.

Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из металла или сплава, содержащего цинк, алюминий, магний и медь, с матовой белой, матовой черной, латунной или хромированной отделкой, опаловые стеклянные рассеиватели.
Комплект для крепления при монтаже подвесных приборов встык или встроенных структур, индивидуальные промежуточные или конечные опаловые стеклянные рассеиватели.
Возможна модульная сборка полос с переменной длиной при условии, что учитывается мощность драйвера - максимум 30Вт.

Beltéri lámpa testek, LED-el szerelve, zamak szerkezet, matt fehér, matt fekete, réz vagy króm színben, opál üveg diszperzór.
Fém szerkezetű függesztő szett matt fehér, matt fekete, réz vagy króm színben.
A moduláris szereléshez egyedi üveg diszperzór áll rendelkezésre, így különböző méretű hossz állítható össze, betartva a max.30W teljesítményt.

Серия осветителни тела за интериор, разполага с LED светодиоди, с метална или замакова структура, предлага се в матово бяло, матово черно, месинг или хром, с дифузери от опалово стъкло.
Комплекти за окачване за видим монтаж, приложен или вдлъбнат монтаж, индивидуални междинни или крайни дифузери от опалово стъкло.
Могат да бъдат извършени различни комбинации чрез модулно сглобяване в редове с променливи дължини, като се спазва мощността на драйвера - максимално 30W.

Séria interiérových svietidiel vybavených LED diódami, konštrukcia z kovu alebo zliatiny zinku, s pieskovo -bielymi, pieskovo -čiernymi, mosadznými alebo chrómovými difúzormi z opálového skla.
Závesné súpravy pre povrchovú alebo zapustenú montáž, jednotlivé medziľahlé a koncové difuzéry z opálového skla.
Modulárna montáž svetelných reťazcov s premenlivou dĺžkou je možná za predpokladu, že sa zohľadní výkon vodiča - maximálne 30 W.

HOW TO CREATE A SUPENSION

1 · Decide type of suspension kit, surface or recessed.



2 · Choose your finish and the design of pendant (you can add the diffusers until maxim 30W).



Sand White | Brass | Chrome | Sand Black



SOME COMPOSITION SAMPLES (No more than 30W)



SUSPENSION COMPONENTS

SURFACE SUSPENSION KIT (Support max. 30W)

art **SKBS01SWH** Sand White
art **SKBS01BS** Brass
art **SKBS01CH** Chrome
art **SKBS01SBK** Sand Black



Power	MAX 30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Dimmable 1-10V	

CE IP44

RECESSED SUSPENSION KIT (Support max. 30W)

art **SKBR01SWH** Sand White
art **SKBR01BS** Brass
art **SKBR01CH** Chrome
art **SKBR01SBK** Sand Black



Power	MAX 30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Dimmable 1-10V	

CE IP44

INTERMEDIATE DIFFUSER 3W

art **LSD01-2604SWH** Sand White
art **LSD01-2604BS** Brass
art **LSD01-2604CH** Chrome
art **LSD01-2604SBK** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 36 pcs x 0,08W
Power	3W
Input	6V
Color temperature	3000 K
Lumen source	350 lm
Lumen system	260 lm
CRI	90
Dimmable 1-10V	

CE IP44

TERMINAL/SINGLE DIFFUSER 3W

art **LSS01-2604WH** Opal



Led type	SMD LED 2835 36 pcs x 0,08W
Power	3W
Input	6V
Color temperature	3000 K
Lumen source	350 lm
Lumen system	260 lm
CRI	90
Dimmable 1-10V	

CE IP44

INTERMEDIATE DIFFUSER 7,5W

art **LSD01-2249SWH** Sand White
art **LSD01-2449BS** Brass
art **LSD01-2449CH** Chrome
art **LSD01-2449SBK** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,08W
Power	7,5W
Input	15V
Color temperature	3000K
Lumen source	1000 lm
Lumen system	750 lm
CRI	90
Dimmable 1-10V	

CE IP44

TERMINAL/SINGLE DIFFUSER 7,5W

art **LSS01-2449WH** Opal



Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,08W
Power	7,5W
Input	15V
Color temperature	3000K
Lumen source	1000 lm
Lumen system	750 lm
CRI	90
Dimmable 1-10V	

CE IP44

WALL/CEILING LAMP

art **01-2600** Sand White
art **01-2601** Brass
art **01-2602** Chrome
art **01-2603** Sand Black





Led type	SMD LED 2835 15 pcs x 0,33W
Power	5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	450 lm
Lumen system	330 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP44

Plato




01-2753
01-2726

Plato





01-2734

Plato



01-2733



01-2753



01-2734


01-2729
01-2728

Plato



01-2728



01-2729



01-2732



01-2725



01-2726

Plato

Light fixtures for interior, metal structure painted in matt gold or sand black, blown opal glass diffusers.

Corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal vopsită auriu mat sau negru mat, dispersoare din sticlă suflată opal.

Apparecchi per interni, struttura in metallo verniciato oro opaco o nero opaco, diffusori in vetro soffiato opale.

Светильники для интерьера, металлическая структура, покрашенная в матовый золотистый или матовый чёрный цвет, стеклянные рассеиватели с опаловым напылением.

Beltéri lámpa testek, matt arany vagy matt fekete fém szerkezet, fújt opál üveg diszperzór.

Осветителни тела за интериор, метална структура, боядисана във матово златисто или матово черно, дифузери от опалово издухано стъкло.

Interiérové svietidlá, kovová konštrukcia lakovaná v matnej zlatej alebo matnej čiernej farbe, difúzory z fúkaného opálového skla.



art. **01-2725** Gold
art. **01-2726** Sand Black



Lampholder	G9
Power	1 x max.10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2727** Gold
art. **01-2728** Sand Black



Lampholder	G9
Power	1 x max.10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2729** Gold
art. **01-2730** Sand Black



Lampholder	E14
Power	1 x max.28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2731** Gold
art. **01-2732** Sand Black



Lampholder	E27
Power	1 x max.42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2733** Gold
art. **01-2734** Sand Black



Lampholder	G9
Power	6 x max.10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2735** Gold
art. **01-2753** Sand Black



Lampholder	G9
Power	8 x max.10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


01-2652

Talis



01-2648



01-1634



01-2646



01-2650



01-2649



01-1635

Talis




01-2646
STRANGE CRAVINGS BARRAY
STRANGE CRAVINGS BARRAY

Talis

Series of light fixtures for interior, metal structure with brushed bronze finish or matt black, blown opal glass diffusers.
Suspensions supplied with white or black fabric cable.

Corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal finisată bronz periat sau negru mat, dispersoare din sticlă suflată alb opal. Suspensiile sunt dotate cu cablu textil alb sau negru.

Serie di apparecchi per interni, struttura in metallo finitura bronzo spazzolato o nera, diffusori in vetro soffiato bianco opale.
Sospensioni fornite con cavo tessile bianco o nero.

Светильники для интерьера, структура из металла с матовой бронзовой отделкой или чёрного цвета, рассеиватели из дутого опалового стекла.
Люстры имеют белый текстильный кабель или чёрного.

Beltéri lámpa testek, fésült bronz vagy fekete fémszerkezet, fehér opál fújt üveg diszperzór, fehér vagy feket textikábel.

Серия интериорни осветители, корпус от стомана в шлайфан бронз или черно, духано опалово стъкло. бял текстилен кабел или черно.

Séria svietidiel pre interiér, kovová konštrukcia s povrchovou úpravou z brúseného bronzu alebo čiernej farbe, difúzory z opálového skla.
Závesy sú dodávané s biela alebo čiernej tkaninovým káblom.



01-2640



01-2643

art. **01-2640** Brushed Bronze
art. **01-2641** Matt Black



Lampholder	E14
Power	1 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

IP20

art. **01-2642** Brushed Bronze
art. **01-2643** Matt Black



Lampholder	E14
Power	2 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

IP20

art. **01-1633** Brushed Bronze
art. **01-2646** Matt Black



Lampholder	E27
Power	2 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-1634** Brushed Bronze
art. **01-2647** Matt Black



Lampholder	E14
Power	3 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-1635** Brushed Bronze
art. **01-2648** Matt Black



Lampholder	E14
Power	5 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2649** Brushed Bronze
art. **01-2650** Matt Black



Lampholder	E14
Power	1 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2651** Brushed Bronze
art. **01-2652** Matt Black



Lampholder	E27
Power	2 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2644** Brushed Bronze
art. **01-2645** Matt Black



Lampholder	E27
Power	2 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Confusio




01-3255

Confusio



01-3257



01-3258


01-3256

Confusio



01-3255



01-3254





01-3253



Indoor light fixtures, metal structure electrostatically painted in sand black or finished in matt gold, opal blown glass shades.

Corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal vopsit în câmp electrostatic negru mat sau finisat auriu mat, abajururi din sticlă suflată alb opal.

Apparecchi per interni, struttura in metallo verniciato a polveri nero opaco o con finitura oro opaco, diffusori in vetro soffiato opale.

Светильники для внутреннего освещения с металлической структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-черный или с отделкой под матово-золотистый цвет, и абажурами из выдувного опалового стекла белого цвета.

Beltéri lámpa testek, elektrosztatikus mezőben festett matt fekete vagy matt arany fém szerkezet, fehér opál fújt üveg bura.

Осветителни тела за интериор, метална структура, боядисана в електростатично поле в матово черно или с матово златисто покритие, абажури от бяло опалено духано стъкло.

Interiérové svietidlá, kovová konštrukcia elektrostaticky lakovaná v pieskovej čiernej farbe alebo matnej zlatej, difúzory z opálového fúkaného skla.

art. **01-3252** Matt Gold
art. **01-3253** Sand Black



Lampholder	E14
Power	1 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-3254** Matt Gold
art. **01-3255** Sand Black



Lampholder	E14
Power	2 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-3258** Matt Gold
art. **01-3259** Sand Black



Lampholder	E14
Power	5 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. **01-3256** Matt Gold
art. **01-3257** Sand Black



Lampholder	E14
Power	3 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Lumien




01-2476

Lumien



01-2476



01-2474



01-2475



Lumien




01-2473

Lumien



01-2472



01-2469



01-2470



01-2471



01-2472


VOLUME
TONE
TONE


INSTRUCTIONS ENCLOSED
D-19b
Kodak
DEVELOPER
POWDER
TO MAKE 3 GALLONS
13·5 LITRES
FOR X-RAY FILM AND PAPER, GENERAL CLINICAL, AERIAL, INFRA-RED AND INDUSTRIAL RECORD PHOTOGRAPHY
PREPARED IN ENGLAND BY
KODAK LIMITED LONDON
axel vervoordt
FRANK LLOYD WRIG
I CAPOLAV

01–2478

Lumien



01-2478

01-2477

Series of light fixtures for interior, satin gold metal structure, blown opal glass diffusers.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal finisat auriu mat, dispersoare din sticlă suflată opal.

Serie di apparecchi per interni, struttura in metallo finitura oro opaco, diffusori in vetro soffiato opale.

Серия светильников для интерьера, структура металлическая матово-золотистого цвета, стеклянные рассеиватели с опаловым напылением.

Beltéri lámpatestek, matt arany fém szerkezet, fehér opál fújt üveg diszperzór.

Серия тела за осветление, за интериор, структура от метал с матово златен завършек, дифузери от опалово духано стъкло.

Séria interiérových svietidiel, kovová konštrukcia v saténovej zlatej farbe, fúkané opálové sklá.

art. **01-2469**



Lampholder	G9
Power	1 x max. 10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2470**



Lampholder	G9
Power	1 x max. 10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2471**



Lampholder	G9
Power	2 x max. 10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2472**



Lampholder	G9
Power	3 x max. 10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2474**



Lampholder	G9
Power	1 x max. 10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2475**



Lampholder	G9
Power	1 x max. 10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2476**



Lampholder	G9
Power	6 x max. 10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2473**



Lampholder	G9
Power	4 x max. 10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2477**



Lampholder	G9
Power	1 x max. 10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2478**



Lampholder	G9
Power	1 x max. 10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20




01-2377

Goji



01-2377



01-2374



01-2374

Goji



Series of lighting fixtures for indoor, metal and brushed aluminum structure anodised in matt gold or black, opal white blown glass diffusers.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal și aluminiu periat, anodizat auriu mat sau negru, dispersoare din sticlă suflată alb opal.

Serie di apparecchi per interni, struttura in metallo e alluminio spazzolato anodizzato oro opaco o nero, diffusori in vetro soffiato opale.

Серия светильников для интерьера, структура из металла и крацованного алюминия черный, анодированнового в матовый золотистый или черный цвет, стеклянные рассеиватели с белым опаловым напылением.

Beltéri lámpatestek, fésült fém és alumínium szerkezet, eloxált matt arany/matt fekete, fehér opál fújt üveg diszperzór.

Серия тела за осветление, за интериор, структура от метал и четен, златен или черен анодизиран алуминий, опалови дифузери от бяло духано стъкло.

Séria interiérových svietidiel, kovová a brúsená hliníková konštrukcia eloxovaná v matnej zlatej alebo čiernej farbe, opálovo biele fúkané sklenené difúzory.



art. **01-2374** Brushed Matt Gold
art. **01-2375** Brushed Matt Black



Lampholder	G9
Power	6 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. **01-2376** Brushed Matt Gold
art. **01-2377** Brushed Matt Black



Lampholder	G9
Power	8 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2372** Brushed Matt Gold
art. **01-2373** Brushed Matt Black





Lampholder	G9
Power	1 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Kiwi


01-2082

Kiwi

Suspensions for interior, chromed metal structure, blown opal glass diffusers.

Suspensii pentru interior, structură din metal cromat, dispersoare din sticlă suflată opal.

Sospensioni per interni, struttura in metallo cromato, diffusori in vetro soffiato opalino.

Люстры для интерьера, структура из хромированного металла, рассеиватели из опалового стекла.

Beltéri függesztékek, króm fém szerkezet, fújt opál üveg.

Очаквания за интериор, структура от хромиран метал, дифузери от издухано опал стъкло.

Závesné interiérové svietidlá, chrómovaná kovová štruktúra, difúzory z opálového skla.



art. **01-2081**



Lampholder	G9
Power	1 x max. 40W
Input	230V, 50Hz

CE IP20





art. **01-2082**



Lampholder	G9
Power	8 x max. 40W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Roy





Roy
299

Roy





Roy
301

Roy



01-2779



01-2780



01-2781



Roy




01-2785

Roy

Fixtures for interior, matt antique brass metal structure, mirror gold shadow and mirror coffee shadow pyrex glass diffusers.

Corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal finisată alamă antică patinată, dispersoare din pirex auriu lucios și cafeniu lucios degrade.

Apparecchi per interni, struttura in metallo finitura ottone anticato opaco, diffusori in vetro pyrex con finitura sfumata a specchio oro e caffè.

Светильники для интерьера, структура из металла с отделкой под старину патинированной латунью, рассеиватели из блестящего золотистого пирекса и блестящего градиента кофейного цвета.

Beltéri lámpa testek, patinált réz színű fémszerkezet, csillógó arany fényes kávé színű átmenettel pirex diszperzór.

Серия осветителни тела за интериора, оборудвана със SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисана в матово бяло, матово черно, дифузер от бял силикон.

Interiérové svietidlá, matná staromosadzná kovová konštrukcia, difúzory sú z pyrexového skla ktoré majú zrkadlovo zlatý odtieň a zrkadlový kávový odtieň.



01-2778



01-2782



01-2783

art. **01-2778** Mirror Gold and Coffee shadow +Mirror Gold shadow



Lampholder	G9
Power	2 x max. 10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2779** Mirror Gold and Coffee shadow +Mirror Gold shadow



Lampholder	G9
Power	5 x max. 10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2780** Mirror Gold and Coffee shadow +Mirror Gold shadow



Lampholder	G9
Power	6 x max. 10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2781** Mirror Gold and Coffee shadow +Mirror Gold shadow



Lampholder	G9
Power	10 x max. 10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2782** Mirror Gold and Coffee shadow



Lampholder	G9
Power	1 x max. 10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2783** Mirror Gold shadow



Lampholder	G9
Power	1 x max. 10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2784** Mirror Gold and Coffee shadow +Mirror Gold shadow



Lampholder	G9
Power	2 x max. 10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2785** Mirror Gold and Coffee shadow +Mirror Gold shadow



Lampholder	G9
Power	5 x max. 10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



Berry


01-2273

Berry



01-2265

01-2269

01-2266

01-2270



01-2272

Berry



01-2276



01-2279



01-2275



01-2274



01-2275


01-2280





01-2281

Berry

Series of lighting fixtures for interior, satin gold metal structure with blown gradually opal shaded glass diffuser or chromed metal structure with blown smoky grey shaded glass diffuser.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal finisat auriu mat cu dispersor din sticlă suflată opal degrade sau din metal cromat cu dispersor din sticlă suflată fumuriu degrade.

Serie di apparecchi per interni, struttura in metallo finitura oro opaco con diffusore in vetro soffiato sfumato opale o struttura in metallo cromato con diffusore in vetro soffiato sfumato fumè.

Серия светильников для интерьера, металлическая структура декорирована под матовое золото, рассеиватель из опалового стекла или из из хромированного металла с рассеивателем из дымчатого затемненного стекла.

Beltéri lámpatestek, fémszerkezet, matt arany fúvott opál üveggel vagy króm fúvott füst színű üveggel.

Серия осветителни тела за интериор, метална структура в цвят матово злато, с дифузер от издухано опалово стъкло или от хромиран метал с дифузер от издухано опушено стъкло.

Séria svietidiel pre interiér, kovová konštrukcia v saténovo zlatej farbe s difúzorom z opálového skla alebo kovová konštrukcia v chrómovej farbe s dymovo šedým sklenený difúzorom.





art. **01-2274** Satin Gold/Gradually Opal
art. **01-2275** Chrome/Gradually Smoke Glass



Lampholder	G9
Power	1 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2302** Satin Gold/Gradually Opal
art. **01-2303** Chrome/Gradually Smoke Glass



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2276** Satin Gold/Gradually Opal
art. **01-2277** Chrome/Gradually Smoke Glass



Lampholder	G9
Power	1 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2278** Satin Gold/Gradually Opal
art. **01-2279** Chrome/Gradually Smoke Glass



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2264** Satin Gold/Gradually Opal
art. **01-2265** Chrome/Gradually Smoke Glass



Lampholder	G9
Power	1 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2266** Satin Gold/Gradually Opal
art. **01-2267** Chrome/Gradually Smoke Glass



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2268** Satin Gold/Gradually Opal
art. **01-2269** Chrome/Gradually Smoke Glass



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2270** Satin Gold/Gradually Opal
art. **01-2271** Chrome/Gradually Smoke Glass



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2272** Satin Gold/Gradually Opal
art. **01-2273** Chrome/Gradually Smoke Glass



Lampholder	E27
Power	5 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2280** Satin Gold/Gradually Opal
art. **01-2281** Chrome/Gradually Smoke Glass



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Bowl



01-2077

Bowl



01-2080



01-2079

Bowl



01-2072 01-2073 01-2076 01-2077

Series of suspensions for interior, chromed metal structure, blown gradually smoke or gradually copper glass diffusers.

Serie de suspensii pentru interior, structură din metal cromat cu dispersoare din sticlă suflată fumuriu degrade sau cuprată degrade.

Serie di sospensioni per interni, struttura in metallo cromato, diffusori in vetro soffiato sfumato fumè o sfumato ramato.

Серия люстр для интерьера, структура из хромированного металла, рассеиватели из стекла с дымчатым или медным напылением.

Beltéri függesztékek, króm fém szerkezet, füst vagy réz színű fúvott üveg diszperzor.

Серия очаквания за интериор, структура от хромиран метал, с дифузер от издухано опушено или хромирано стъкло.

Séria závesných interiérových svietidiel, chrómovaná kovová štruktúra, sklenené difúzory v dymovej šedej alebo medenej farbe.

art. **01-2071** Gradually Smoke
art. **01-2072** Gradually Copper



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2073** Gradually Smoke
art. **01-2074** Gradually Copper



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2075** Gradually Smoke
art. **01-2076** Gradually Copper



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2077** Gradually Smoke
art. **01-2078** Gradually Copper



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2079** Gradually Smoke
art. **01-2080** Gradually Copper



Lampholder	E27
Power	5 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



Lou





Lou





01-2006



01-2007



01-2008



01-2009

Lou



01-2005



01-2011

01-2010



01-2011

Lou
329

Lou

Series of indoor lamps, structure in metal and brushed aluminum anodised in black, smoky shaded glass diffusers.

Serie de corpuri pentru interior, structură din metal și aluminiu periat anodizat negru, dispersoare din sticlă fumuriu degrade.

Serie di apparecchi per interni, struttura in metallo e alluminio anodizzato nero, diffusori in vetro sfumato fumè.

Серия светильников для внутреннего освещения, структура из металла и алюминия, анодированного в черный цвет, рассеиватели из дымчатого стекла.

Beltéri lámpatestek, fekete eloxált alumínium és fém szerkezet, füst színű üveg diszperzór.

Серия осветителни тела за интериор, структура от четен метал и алуминий, черен анодизиран, дифузери от опушено стъкло.

Séria interiérových lámp, štruktúra z kovu a brúseného hliníka eloxovaná v čiernej farbe, dymové sklenené difúzory.



01-2009

art. **01-2006**



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2007**



Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2008**



Lampholder	E27
Power	4 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2009**



Lampholder	E27
Power	5 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2005**



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2010**



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2011**



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



01-1819

Candela

Suspensions for interior equipped with one COB LED, structure of metal and aluminum with matt gold finish or painted in matt black, transparent or smoky blown glass diffuser.

Suspensii pentru interior echipate cu un LED COB, structură din metal și aluminiu finisată auriu mat sau vopsită negru, dispersor din sticlă suflată transparentă sau fumurie.

Sospensioni per interni equipaggiate con un COB LED, struttura in metallo e alluminio oro opaco o nero opaco, diffusore in vetro soffiato trasparente o fumè.

Люстры для интерьера оснащенные светодиодами COB, структура из алюминия и металла отделанного под матовое золото или окрашенны в черный цвет, рассеиватель из выдувного прозрачного или дымчатого стекла.

Beltéri függesztékek, COB LED-el szerelve, matt arany vagy fekete fém és fa szerkezet, fújt áttetsző vagy füst színű üveg diszperzór.

Интериорни висящи осветители с COB LED платка, корпус от метал и алумний с златен или черен мат, прозрачно или опушено духано стъкло.

Závesné interiérové svietidlá, vybavené jednou LED COB, kovová a hliníková štruktúra v matnej zlatej alebo matnej čiernej farbe, priehľadné alebo dymové sklenené difúzory.



art. **01-1819** Matt Gold
art. **01-1820** Matt Black



Led type	COB LED CREE 1 pc x 6,6W
Power	8W
Input	220V–240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	624 lm
Lumen system	470 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



01-1820

01-1819





01-1612

Owu

Suspensions for interior, structure of metal painted in matt black, exterior blown transparent glass diffuser and interior opal glass shade.

Suspensii pentru interior, structură din metal vopsit negru mat, dispersor din sticlă suflată transparentă la exterior și dispersor din sticlă opal la interior.

Sospensioni per interni, struttura in metallo verniciato nero opaco, diffusore esterno in vetro soffiato trasparente e diffusore interno in vetro soffiato opale.

Люстры для интерьера, структура из металла окрашенного в черный матовый цвет, рассеиватель из прозрачного выдувного стекла снаружи и опалового стекла внутри.

Beltéri függesztékek, matt fekete fémszerkezet, áttetsző fújt üveg diszperzór kívül, opál üveg belül.

Интериорен осветител, корпус от алуминий и стомана в бял или черен мат, дифузер от бял силикон.

Závesné interiérové svietidlá, konštrukcia kovu lakovaná v matnej čiernej farbe, zvonka sklenený priehľadný difúzor, zvnútra skleneý opálový.



art. **01-1611**



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. **01-1612**



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Ola


01-1067

Ola



Series of suspensions for interior, satin nickel metal structure with opal blown glass diffuser.

Serie de suspensii pentru interior, structură din metal nichel mat, dispersor din sticlă suflată opal.

Serie di sospensioni per interni, struttura in metallo nichel satinato, diffusore in vetro soffiato opale.

Серия подвесок для внутреннего освещения, металлическая конструкция матового никеля, диффузор из выдувного стекла опалевого цвета.

Beltéri felfüggesztés sor, mattnikkel fémszerkezettel, opál fúvott üveg diszperzórral.

Серия интериорни полилеи, структура от метал матов никел, разсейвател от духано стъкло опал.

Séria závesných svietidiel vhodných pre interiér, kovová konštrukcia saténové niklu a opálového fúkaného sklenéhо tienidla.



art. **01-1064**



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. **01-1065**



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. **01-1066**



Lampholder	E27
Power	2 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. **01-1067**



Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Ambix





01-2937 01-2938 01-2939

art. **01-2937** Gold
art. **01-2938** Smoke
art. **01-2939** Coffee



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Series of suspended light fittings, matt black metal structure with gold, smoky or coffee blown glass diffuser.

Serie de suspensii pentru interior, structură din metal vopsit negru mat cu dispersor din sticlă suflată aurie, fumurie sau cafenie.

Serie di sospensioni per interni, struttura in metallo nero opaco, diffusore in vetro soffiato nelle versioni oro, fumè oppure caffe.

Серия навесных светильников, металлическая структура, с покраской в матовый черный цвет, со стеклянным рассеивателем, с золотистым, дымчатым или кофейным напылением.

Beltéri függesztékek, matt fekete fém szerkezet, arany, füst színű vagy kávé színű fújt üveg diszprzór.

Серия окачвания за интериора, метална структура боядисана в матово черно с дифузер от издухано стъкло в цвят златисто, изпушено или кафяво.

Séria závesných svietidiel, matná čierna kovová konštrukcia s fúkaným sklenením difúzorom vo farbách – zlatá, dymová alebo kávová.

Kashi





art. **01-2116**



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. **01-2118**



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. **01-2117**



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Series of suspensions for interior, chromed metal and antique wood structure, diffuser of champagne blown glass, electrical cables covered with natural hemp rope.

Serie de suspensii pentru interior, structură din metal cromat și lemn antichizat cu dispersor din sticlă suflată champagne, cablu decorativ învelit în funie din cânepă naturală.

Serie di sospensioni per interni, struttura in metallo cromato e legno anticato, diffusore in vetro soffiato champagne, cavi elettrici rivestiti interamente in corda di canapa naturale.

Серия люстр для интерьера, со структурой из хромированного металла и состаренного дерева, рассеиватель из дымчатого стекла или шампанского стекла, кабель декорирован натуральным канатом из конопли.

Beltéri függeszték család, króm fémszerkezet antikolt fabetéttel, füst színű vagy pezsgő fújt üveg diszperzór, természetes len bevonatú kábel.

Серия от интериорни пендели, хромирана метална и антична дървена основа, опушено или шампанско издухан стъклен разсейвател, захранващ кабел покрит с натурално конопено въже.

Séria závesných interiérových svietidiel, kovová chrómová konštrukcia s antickým drevom, sklenené difúzory vo dymová alebo farbe champagne, kábel z prírodného konope.

Pivot




01-2371

Pivot



01-2369



01-2370


01-2368

Pivot

Series of orientable light fixtures for indoor, structure and diffuser in metal painted in sand white or sand black, antique brass details.

Serie de corpuri de iluminat orientabile pentru interior, structură și dispersor din metal vopsit alb mat sau negru mat, detalii finisate alamă

Serie di apparecchi orientabili per interni, struttura e diffusore in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, dettagli in ottone anticato.

Серия ориентируемых светильников для интерьера, структура и рассеиватель из металла, покрашенного в матовый белый или матовый черный цвет, с отделанными под старину латунными деталями.

Beltéri mozgatható lámpatestek, matt fehér vagy matt fekete fém szerkezet és diszperzór, réz diszítéssel.

Серия регулируеми тела за осветление, за интериор, структура и дифузер от метал, боядисан в матово бяло или матово черно, детайли с месингов завършек.

Séria orientovateľných, interiérových svietidiel, konštrukcia a difúzor z kovu lakovaného matnou bielou alebo matnou čiernou farbou, starožitnými mosadznými detailmi.



art. **01-2368** Sand White
art. **01-2369** Sand Black



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 40W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. **01-2370** Sand White
art. **01-2371** Sand Black

Lampholder	GU10
Power	1 x max. 40W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



01-2371

Corinth


01-3436
01-3415

Corinth



01-3432



01-3430



01-3418



01-3431



01-3436


01-3432
01-3456

Corinth










01-3452

Corinth



01-3427



01-3420



01-3421

Corinth



01-3443



01-3442



01-3416



01-3415


01-3441
01-3417

Corinth

Series of light fixtures for interior, structure of metal and extruded aluminum electrostatically painted in sand white in exterior with matt black details, matt gold in exterior with matt black details or sand black with matt black details.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal și aluminiu extrudat vopsită în câmp electrostatic alb mat la exterior cu detalii negru mat, auriu mat la exterior cu detalii negru mat sau negru mat.

Serie di apparecchi per interni, struttura in metallo e alluminio estruso verniciata a polveri bianco opaco all'esterno con dettagli nero opaco, oro opaco all'esterno con dettagli nero opaco o nero opaco.

Серия светильников для интерьера, структура из металла и экструдированного алюминия, с электростатической покраской в матовый белый с внешней стороны, с матовыми черными деталями, матово-золотистого цвета с внешней стороны с матовыми черными деталями или матового черного цвета.

Beltéri világítótestek, elektrosztatikus mezőben festett fém és húzott alumínium szerkezet, matt fehér kívül matt fekete részekkel, matt arany kívül matt fekete részekkel vagy matt fekete.

Серия осветителни тела за интериор, структура от метал и екструдиран алуминий, боядисана в електростатично поле в матово бяло отвън с матово черни детайли, матово злато отвън с матово черно или матово черни детайли.

Séria interiérových svietidiel, kovová konštrukcia a extrudovaný hliník, elektrostaticky lakované pieskovo bielou farbou s matnými čiernymi detailmi, pieskovo zlatou s matne čiernymi detailmi alebo matne čiernou farbou.

art. **01-3452** Sand White
art. **01-3453** Matt Gold
art. **01-3454** Sand Black



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-3455** Sand White
art. **01-3456** Matt Gold
art. **01-3457** Sand Black



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. **01-3413** Sand White
art. **01-3414** Matt Gold
art. **01-3415** Sand Black



Lampholder	GU10
Power	2 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. **01-3416** Sand White
art. **01-3417** Matt Gold
art. **01-3418** Sand Black



Lampholder	GU10
Power	2 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. **01-3419** Sand White
art. **01-3420** Matt Gold
art. **01-3421** Sand Black



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. **01-3425** Sand White
art. **01-3426** Matt Gold
art. **01-3427** Sand Black



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. **01-3422** Sand White
art. **01-3423** Matt Gold
art. **01-3424** Sand Black



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. **01-3428** Sand White
art. **01-3429** Matt Gold
art. **01-3430** Sand Black



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. **01-3431** Sand White
art. **01-3432** Matt Gold
art. **01-3433** Sand Black



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. **01-3434** Sand White
art. **01-3435** Matt Gold
art. **01-3436** Sand Black



Lampholder	GU10
Power	2 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. **01-3437** Sand White
art. **01-3438** Matt Gold
art. **01-3439** Sand Black



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. **01-3440** Sand White
art. **01-3441** Matt Gold
art. **01-3442** Sand Black



Lampholder	GU10
Power	2 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. **01-3443** Sand White
art. **01-3444** Matt Gold
art. **01-3445** Sand Black



Lampholder	GU10
Power	3 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. **CX01 SWH** Sand White
art. **CX01 SGD** Matt Gold
art. **CX01 SBK** Sand Black



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Delphi




01-3398
Disco Time!
New York

Delphi



01-2587



01-2586



01-2554



01-3412



01-3408


01-2559

Delphi



01-3403



01-3405



01-3398



01-2549



01-2584



01-2548

Delphi




01-2550

Delphi



01-2550



01-3397



01-2563



01-2560


01-2588
01-2589

Delphi

Series of light fixtures for interior, structure of metal and extruded aluminum electrostatically painted in sand white in exterior with matt black details, matt gold in exterior with matt black details or sand black.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal și aluminiu extrudat vopsită în câmp electrostatic alb mat la exterior cu detalii negru mat, auriu mat la exterior cu detalii negru mat sau negru mat.

Serie di apparecchi per interni, struttura in metallo e alluminio estruso verniciata a polveri bianco opaco all'esterno con dettagli nero opaco, oro opaco all'esterno con dettagli nero opaco o nero opaco.

Серия светильников для интерьера, структура из металла и экструдированного алюминия, с электростатической покраской в матовый белый с внешней стороны, с матовыми черными деталями, матово-золотистого цвета с внешней стороны с матовыми черными деталями или матового черного цвета.

Beltéri világítótestek, elektrosztatikus mezőben festett fém és húzott alumínium szerkezet, matt fehér kívül matt fekete részekkel, matt arany kívül matt fekete részekkel vagy matt fekete.

Серия осветителни тела за интериор, структура от метал и екструдиран алуминий, боядисана в електростатично поле в матово бяло отвън с матово черни детайли, матово злато отвън с матово черно или матово черни детайли.

Séria interiérových svietidiel, kovová konštrukcia a extrudovaný hliník, elektrostaticky lakované pieskovo bielou farbou s matnými čiernymi detailmi, pieskovo zlatou s matne čiernymi detailmi alebo matne čiernou farbou.v



art. **01-2556** Sand White
art. **01-2557** Sand Black
art. **01-2586** Matt Gold

Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. **01-2558** Sand White
art. **01-2559** Sand Black
art. **01-2587** Matt Gold



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. **01-2560** Sand White
art. **01-2561** Sand Black
art. **01-2588** Matt Gold



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. **01-2562** Sand White
art. **01-2563** Sand Black
art. **01-2589** Matt Gold



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. **01-3398** Sand White
art. **01-3400** Sand Black
art. **01-3399** Matt Gold



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. **01-2548** Sand White
art. **01-2549** Sand Black
art. **01-2582** Matt Gold



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. **01-2552** Sand White
art. **01-2553** Sand Black
art. **01-2584** Matt Gold



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. **01-2554** Sand White
art. **01-2555** Sand Black
art. **01-2585** Matt Gold



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. **01-2550** Sand White
art. **01-2551** Sand Black
art. **01-2583** Matt Gold



Lampholder	GU10
Power	2 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. **01-3395** Sand White
art. **01-3397** Sand Black
art. **01-3396** Matt Gold



Lampholder	GU10
Power	2 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. **01-3407** Sand White
art. **01-3409** Sand Black
art. **01-3408** Matt Gold



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. **01-3410** Sand White
art. **01-3412** Sand Black
art. **01-3411** Matt Gold



Lampholder	GU10
Power	2 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. **01-3401** Sand White
art. **01-3403** Sand Black
art. **01-3402** Matt Gold



Lampholder	GU10
Power	2 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. **01-3404** Sand White
art. **01-3406** Sand Black
art. **01-3405** Matt Gold



Lampholder	GU10
Power	3 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Dodo


01-1828

Dodo



01-1821



01-1823



01-1828



01-1826

Dodo

Series of interior lamps, structure and diffusers of metal painted in sand white or sand black, reflectors of white PMMA.
Delivered with 3 meters of white or black fabric cable and accessories for wall or/and ceiling mounting.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior, structură și dispersoare orientabile din metal vopsite alb mat sau negru mat, reflectoare din PMMA alb.
Se livrează cu 3 metri de cablu textil alb sau negru și accesorii de fixare pentru perete și/sau tavan.

Serie di apparecchi per interni, struttura e diffusori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, riflettori in PMMA bianco.
Forniti con 3 metri di cavo tessile bianco o nero e accessori per fissaggio a muro/sofitto.

Серия люстр для интерьера, структура и ориентируемые рассеиватели из металла, окрашенны в матовый белый или черный цвет, отражатель из белого ПММА.
Поставляется с 3 метрами белого текстильного кабеля и аксессуарами для настенного/потолочного монтажа.

Beltéri lámpa testek, mozgatható ernyő és fémszerkezet, matt fehér vagy matt fekete, fehér PMMA diszperzór.
3m fehér vahy fekete textil kábellel és fali/mennyezeti szereléshez szükséges tartozékokkal szállítva.

Серия от интериорни осветители, корпуси и дифузери от метал в бял мат или черен мат, рефлектори от бял PMMA, с три метра бял или черен текстилен кабел и аксесоари за монтаж на таван/стена.

Séria interiérových svietidiel, štruktúra a difúzory z kovu lakované v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, reflektory z bieleho materiálu PMMA.
Dodávajú sa s 3-metrovým bielym alebo čiernym káblom a príslušenstvom pre montáž na stenu alebo strop.



art. **01-1821** Sand White
art. **01-1822** Sand Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 15W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-1823** Sand White
art. **01-1824** Sand Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 15W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-1825** Sand White
art. **01-1826** Sand Black



Lampholder	E27
Power	3 x max. 15W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-1827** Sand White
art. **01-1828** Sand Black



Lampholder	E27
Power	5 x max. 15W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Lampshades and accessories for assembling personalized lighting structures.
Abajururi și accesorii pentru realizarea de structuri de iluminat personalizate.
Paralumi e accessori per la realizzazione di strutture di illuminazione personalizzate.

Lampshade + 5m cable



Lampshades with electrical cables.
Abajururi prevăzute cu cabluri electrice.
Paralumi completi di cavo elettrico.

art. **PC5 WH** Sand White
art. **PC5 BK** Sand Black

Lampholder	E27
Power	1 x max. 15W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Lampshade + 10m cable



Lampshades with electrical cables.
Abajururi prevăzute cu cabluri electrice.
Paralumi completi di cavo elettrico.

art. **PC10 WH** Sand White
art. **PC10 BK** Sand Black

Lampholder	E27
Power	1 x max. 15W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Radial canopies

Round metal canopies painted in sand white, sand black for installation of suspensions.
Maximum diameter of cable access hole 5,5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, negru mat pentru montajul suspensiilor.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5,5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco per montaggio di sospensioni.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5,5 mm.



Radial canopy 3 lights

art. **CS1.3 WH** Sand White
art. **CS1.3 BK** Sand Black

Radial canopy 5 lights

art. **CS2.5 WH** Sand White
art. **CS2.5 BK** Sand Black

Radial canopy 7 lights

art. **CS2.7 WH** Sand White
art. **CS2.7 BK** Sand Black

Wall cable fixing accessories

Metal accessories painted in sand white or sand black for wall fixing of electrical cables.
Maximum diameter of cable access hole 5,5 mm.

Accesorii din metal vopsit alb mat sau negru mat pentru fixarea cablurilor electrice pe perete.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5,5 mm.

Accessori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco per fissaggio dei cavi elettrici a parete.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5,5 mm.

art. **AC1 WH** Sand White
art. **AC1 BK** Sand Black



Ceiling cable fixing accessories

Metal accessories painted in sand white or sand black for ceiling fixing of electrical cables.
Maximum diameter of cable access hole 5,5 mm.

Accesorii din metal vopsit alb mat sau negru mat pentru fixarea cablurilor electrice pe tavan.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5,5 mm.

Accessori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco per fissaggio dei cavi elettrici a soffitto.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5,5 mm.

art. **ACM2 WH** Sand White
art. **ACM2 BK** Sand Black



Mingo


01-1555

Mingo




01-1557

Mingo

Series of orientable lamps for indoor, metal structure painted in matt white or matt black, diffusers in metal painted in matt white or in matt black in exterior and matt white in interior.

Serie de corpuri de iluminat orientabile pentru interior, structură din metal vopsit alb mat sau negru mat, dispersoare din metal vopsit alb mat sau negru mat la exterior și alb mat la interior.

Serie di apparecchi orientabili per interni, struttura in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco all'esterno e bianco opaco all'interno.

Серия ориентируемых светильников для интерьера, структура из металла окрашенного в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из металла окрашенного в черный матовый или белый матовый цвет снаружи и белый матовый внутри.

Beltéri mozgatható lámpa testek, matt fehér vagy matt fekete fémszerkezet, kívül matt fehérre vagy matt feketére, belöl matt fehérre festett fém diszperzór.

Серия интериорни насочващи осветители, корпус от стомана в бял или черен мат, дифузер от стомана в бял или черен мат отвън и бял мат отвътре.

Séria nastaviteľných svietidiel pre interiér, konštrukcia z kovu lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, difúzor z kovu v matnej bielej alebo v matnej čiernej zvonka a matnej bielej zvnútra.

art. **01-1556** Matt White
art. **01-1557** Matt Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-1558** Matt White
art. **01-1559** Matt Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. **01-1554** Matt White
art. **01-1555** Matt Black



Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. **01-1552** Matt White
art. **01-1553** Matt Black



Lampholder	E14
Power	1 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20









01-1550

Miller



Series of lamps for indoor, structure in metal painted in matt white or matt black, diffusers in metal painted in matt white or matt black in exterior and matt white in interior.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal vopsit alb mat sau negru mat, dispersoare din metal vopsite alb mat sau negru mat la exterior și alb mat la interior.

Applique per interni, struttura in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco all'esterno e bianco opaco all'interno.

Серия светильников для интерьера, структура из металла окрашенного в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из металла окрашенного в белый матовый цвет или черный матовый снаружи и белый матовый внутри.

Beltéri lámpa testek, matt fehérre vagy matt feketére festett fémszerkezet, kívül matt fehérre vagy matt feketére, belöl matt fehérre festett fém diszperzór.

Серия интериорни осветители, корпус от стомана в бял или черен мат, дифузер от стоман в бял или черен мат отвън и бял мат отвътре.

Séria interiérových svietidiel, konštrukcia kovu lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, difúzory z kovu lakované v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe zvonka a matnej bielej zvnútra.



art. **01-1548** Matt White
art. **01-1549** Matt Black





Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-1550** Matt White
art. **01-1551** Matt Black



Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Fargo


01-3001

Fargo



01-3001

01-3002

01-3003

Indoor suspension equipped with SMD LED, matt black painted metal structure, metal diffusers, available in three paint versions: matt black externally and matt gold internally, matt green externally and matt white internally or matt beige externally and matt white internally.
Opal acrylic diffuser for LEDs.

Suspensii pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită negru mat cu dispersoare metalice, disponibile în trei variante de finisaje: negru mat la exterior și auriu mat la interior, verde mat la exterior și alb mat la interior sau bej mat la exterior și alb mat la interior.
Dispersor din acril opal pentru LED-uri.

Sospensione per interni equipaggiata con SMD LED, struttura in metallo verniciato nero opaco, diffusori in metallo, disponibile in tre versioni di verniciatura: nero opaco esternamente e oro opaco internamente, verde opaco esternamente e bianco opaco internamente oppure beige opaco esternamente e bianco opaco internamente.
Diffusore in acrilico opale per LED.

Навесной светильник для интерьера, оснащенный светодиодами SMD, металлическая структура с покраской в матовый черный цвет, металлические рассеиватели света, достпные в трёх вариантах покраски: матовый черный цвет снаружи и матовый золотистый внутри либо матовый зелёный снаружи и матовый белый внутри или матовый бежевый снаружи и матовый белый внутри.
Опаловый акриловый рассеиватель для светодиодов.

Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, matt fekete fém szerkezet, fém diszperzórral három változatban: matt fekete kívül és matt arany belül, matt zöld kívül és matt fehér belül, matt bézs kívül és matt fehér belül.
Opál akril diszperzór a LED-nek.

Окачвания за интериора, оборудвани със SMD светодиоди, метална структура боядисана в матово черно, с метални дифузеруи, налични в три варианта: матово черно отвън и матово златисто отвътре, матово зелено отвън и матово бяло отвътре или матово бежово отвън и матово бяло отвътре.
Дуифузер от опалов акрилен за светодиоди.

Interierové závesné svietidlo vybavené SMD LED, matná čierna lakovaná kovová konštrukcia, kovové difúzory, dostupné v troch verziách laku: matná čierna zvonka a matná zlatá zvnútra, matná zelená zvonka a matná biela zvnútra alebo matná béžová zvonka a matná biela zvnútra.
Opálový akrylový difúzor pre LED diódy.

art. **01-3001** Matt Black/Matt Gold
art. **01-3002** Matt Green/Matt White
art. **01-3003** Matt Beige/Matt White



Led type	SAMSUNG SMD LED 2835 40 pcs x 0,41W
Power	16,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	4000K
Lumen source	1850 lm
Lumen system	910 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

Lake




01-3047

Lake

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, aluminium metal structure painted in matt white, matt auburn, matt olive or matt black, opal acrylic diffuser.



Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, teracotă mat, verde măsliniu mat sau negru mat, dispersor din acril opal.

Sospensioni per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciato bianco opaco, terracotta opaco, verde oliva opaco o nero opaco, diffusore in acrilico opalino.

Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в матово-белый, матово-терракотовый, матово-оливковый или матово-черный цвета, и рассеивателем из опалового акрила.

Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, alumínium és fém szerkezet, matt fehér, matt terrakotta, olíva zöld vagy matt fekete, opál akril diszperzór.

Окачени осветителни тела за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, структура от алуминий и метал боядисана в матово бяло, матова теракота, матово маслинено зелено или матово черно, дифузер от опален акрил.

Závesné svietidlá do interiéru vybavené SMD LED diódami, hliníková kovová konštrukcia lakovaná v matnej bielej, matnej gaštanovej, matnej olivovej alebo matnej čiernej, opálový akrylátový difúzor.





01-3044

01-3045

art. **01-3044** Matt White
art. **01-3045** Matt Auburn
art. **01-3046** Matt Olive
art. **01-3047** Matt Black



Led type	SMD LED 2835 36 pcs x 0,36W
Power	13W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1450 lm
Lumen system	723 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



01-3047

01-3046

Kai




01-3035

Kai

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, metal structure electrostatically painted in matt white, matt auburn, matt olive, matt black or finished in matt gunmetal black, diffuser of opal polycarbonate.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită în câmp electrostatic alb mat, teracotă mat, verde măsliniu mat, negru mat sau finisată negru "țeavă de pușcă", dispersor din policarbonat opal.

Sospensioni per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in metallo verniciato a polveri bianco opaco, terracotta opaco, verde oliva opaco, nero opaco oppure con finitura canna di fucile opaco, diffusore in policarbonato opalino.

Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с металлической структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый, матово-терракотовый, матово-оливковый, матово-черный цвета или с отделкой под черный вороненый цвет, и рассеивателем из опалового поликарбоната.

Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, elktrosztatikus mezőben festett matt fehér fém szerkezet, matt fehér, matt terrakotta, olíva zöld, matt fekete vagy nikkel fekete, opál polikarbonát diszperzór.

Окачени осветителни тела за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, метална структура, боядисана в електростатично поле в матово бяло, матова теракота, матово маслинено зелено или черно покритие „пушечно дуло“, дифузер от опален поликарбонат.

Závesné svietidlá do interiéru vybavené SMD LED diódami, kovová konštrukcia lakovaná v matnej bielej, matnej gaštanovej, matnej olivovej, matnej čiernej alebo v matnej gunmetal čiernej, difúzor z opálového polykarbonátu.





01-3034



01-3038

01-3037

art. **01-3034** Matt White
art. **01-3035** Matt Auburn
art. **01-3036** Matt Olive
art. **01-3037** Gun Metal
art. **01-3038** Matt Black



Led type	SMD LED 2835 66 pcs x 0,24W
Power	16W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1900 lm
Lumen system	1150 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



01-3041



01-3040

art. **01-3039** Matt White
art. **01-3040** Matt Auburn
art. **01-3041** Matt Olive
art. **01-3042** Gun Metal
art. **01-3043** Matt Black



Led type	SMD LED 2835 88 pcs x 0,24W
Power	25W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3100 lm
Lumen system	1950 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

Lars


01-2738

Lars

Suspensions for interior with direct/indirect light dispersion, equipped with one COB LED and SMD LEDs, structure in metal painted in sand black, metal lampshade painted in sand white, terracotta, matt green or matt black, satin acrylic diffuser.

Suspensii pentru interior cu dispersie directă/ indirectă a luminii, echipate cu un LED COB și LED-uri SMD, structură din metal vopsit negru mat, abajur din metal vopsit alb mat, teracotă, verde mat sau negru mat, dispersor din acril alb satinat.

Sospensioni per interni ad emissione luminosa diretta/ indiretta, equipaggiate con LED COB e SMD LED, struttura in metallo verniciata nero opaco, paralume in metallo verniciato bianco opaco, terracotta, verde opaco o nero opaco, diffusore in acrilico satinato.

Навесные светильники для интерьера, с прямым/ косвенным рассеиванием света, оснащённый монолитным блоком светодиодов и светодиодами SMD, структура из металла с покраской в матовый черный цвет, металлический абажур с покраской в матовый белый, терракотовый, матовый зеленый или матовый черный цвет, рассеиватель света из сатинового белого акрила.

Beltéri függesztékek, direkt/indirekt fényszórású, COB és SMD LED-el szerelve, matt fekete fém szerkezet, matt fehér, terrakotta, matt zöld, matt fekete fém ernyő, matt opál akril diszperzór.

Таванни окачвания за интериора, с пряко/непряко разсейване на светлинната, оборудвани с един COB светодиод и SMD светодиоди, метална структура боядисана в матово черно, метален абажур боядисан в матово бяло, теракота, матово зелено или матово черно, дифузер от бял сатенен акрилен.

Závesné interiérové svietidlá s priamym/nepriamym rozptylom svetla, vybavené jednou COB LED a SMD LED, kovová konštrukcia lakovaná pieskovo čiernou farbou, kovové tienidlo lakované pieskovo bielou, terakota, matnou zelenou alebo matnou čiernou, saténový akrylátový difúzor.

art. **01-2736** White
art. **01-2737** Terracotta
art. **01-2738** Green
art. **01-2739** Black



Led type	EDISON 2835 SMD LED 30 pcs x 0,2W + OSRAM COB LED 1 pcs x 5W
Power	6W + 5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	720 lm + 677 lm
Lumen system	490 lm
Optic	25° + 120°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



01-2738

01-2739



01-3020

01-3018

art. **01-3018** White
art. **01-3019** Green
art. **01-3020** Terracotta
art. **01-3021** Black





Led type	EDISON 2835 SMD LED 70 pcs x 0,2W + OSRAM COB LED 1 pcs x 10W
Power	14W + 10W
Input	220–240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1642 lm + 987 lm
Lumen system	1310 lm
Optic	30° + 120°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



Konos



01-3022


01-3027
01-3031

Konos




01-3030

Konos

Suspensions for interior made of aluminium painted in four color combinations: structure, diffuser and reflector in matt white, structure and diffuser in matt auburn with reflector in matt auburn on the outside and matt white on the inside, structure and diffuser in matt olive green with reflector in matt olive on the outside and matt white on the inside, structure and diffuser in matt black with reflector in matt black on the outside and matt white on the inside.

Suspensii pentru interior din aluminiu vopsit în patru combinații coloristice: structură, dispersor și reflector alb mat, structură și dispersor teracotă mat cu reflector teracotă mat la exterior și alb mat la interior, structură și dispersor verde măsliniu mat cu reflector verde măsliniu mat la exterior și alb mat la interior, structură și dispersor negru mat cu reflector negru mat la extrior și alb mat la interior.

Sospensioni per interni in alluminio dipinto in quattro combinazioni di colori: struttura, diffusore e riflettore bianco opaco, struttura e diffusore terracotta opaco con riflettore terracotta opaco all'esterno e bianco opaco all'interno, struttura e diffusore verde oliva opaco con riflettore verde oliva opaco all'esterno e bianco opaco all'interno, struttura e diffusore nero opaco con riflettore nero opaco all'esterno e bianco opaco all'interno

Подвесные светильники для внутреннего освещения, окрашенные в четырех цветовых сочетаниях: структура, рассеиватель и отражатель матово-белые; структура и рассеиватель матово-терракотовые с отражателем матово-терракотового цвета снаружи и матово-белового цвета внутри; структура и рассеиватель матово-оливковые с отражателем матово-оливкового цвета снаружи и матово-белого цвета внутри; структура и рассеиватель матово-черные с отражателем матово-черного цвета снаружи и матово-белого цвета внутри.

Beltéri függesztékek, négy szín kombinációban: matt fehér szerkezet, diszperzór és reflektor, matt terrakotta szerkezet és diszperzór és matt terrakotta reflektor kívül és belül matt fehér, olíva zöld szerkezet és diszperzór és olíva zöld reflektor kívül és belül matt fehér, matt fekete szerkezet és diszperzór és matt fekete reflektor kívül és belül matt fehér

Окачени осветителни тела за интериор от боядисан алуминий в четири цветови комбинации: матова бяла структура, дифузер и рефлектор, структура и дифузер в матова теракота с рефлектор в матова теракота отвън и матово бяло отвътре, структура и дифузер в матово маслинено зелено с рефлектор в матово маслинено зелено отвън и матово бяло отвътре, структура и дифузер в матово черно с рефлектор в матово черно отвън и матово бяло отвътре.

Závesné svietidlá pre interiér vyrobené z hliníka lakovaného v štyroch farebných kombináciách: štruktúra, difúzor a reflektor v matnej bielej, štruktúra a difúzor v matnej gaštanovej s reflektorom vo vonkajšej matnej gaštanovej a matnej bielej vo vnútri, štruktúra a difúzor matná olivovozelená s reflektorom z vonkajšej strany v matnej olivovej a zvnútra v matnej bielej, štruktúra a difúzor v matnej čiernej farbe s reflektorom v matnej čiernej z vonkajšej strany a matnej bielej vo vnútri.







01-3025

01-3022



01-3027



01-3032

art. **01-3022** Matt White
art. **01-3023** Matt Auburn
art. **01-3024** Matt Olive
art. **01-3025** Matt Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-3026** Matt White
art. **01-3027** Matt Auburn
art. **01-3028** Matt Olive
art. **01-3029** Matt Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-3030** Matt White
art. **01-3031** Matt Auburn
art. **01-3032** Matt Olive
art. **01-3033** Matt Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20





01-3049

Gunnar



Suspensions for interior, structure in aluminum painted in matt black, aluminum diffuser painted in matt white, matt auburn, matt olive or matt black.

Suspensii pentru interior, structură din aluminiu vopsită negru mat, dispersor din aluminiu vopsit alb mat, teracotă mat, verde măsliniu mat sau negru mat.

Sospensioni per interni, struttura in alluminio verniciato nero opaco, diffusore in alluminio verniciato bianco opaco, terracotta opaco, verde oliva opaco o nero opaco.

Подвесные светильники для внутреннего освещения с алюминиевой структурой, окрашенной в матово-черный цвет, и алюминиевым рассеивателем, окрашенным в матово-белый, матово-терракотовый, матово-оливковый или матово-черный цвета.

Beltéri függesztékek, matt fekete alumínium szerkezet, matt fehér, matt terrakotta, olíva zöld vagy matt fekete alumínium diszperzór.

Окачени осветителни тела за интериор, алуминиева структура, боядисана в матово черно, алуминиев дифузер боядисан в матово бяло, матова теракота, матово маслинено зелено или матово черно.

Závesné svietidlá do interiéru, hliníková konštrukcia lakovaná v matnej čiernej farbe, hliníkový difúzor lakovaný v matnej bielej, matnej gaštanovej, matnej olivovej alebo matnej čiernej.



art. **01-3048** Matt White
art. **01-3049** Matt Auburn
art. **01-3050** Matt Olive
art. **01-3051** Matt Black





Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20





01-1609



Suspensions for interior, structure in aluminum painted in matt black, aluminum diffuser available in three painting versions: sanded beige in exterior and matt white in interior, sanded coffee in exterior and matt white in interior or gunmetal in exterior and matt white in interior.

Suspensii pentru interior, structură din aluminiu vopsită negru mat, dispersor din aluminiu disponibil în trei variante de culori: bej satinat la exterior și alb mat la interior, maro satinat la exterior și alb mat la interior sau negru "țeavă de pușcă" la exterior și alb mat la interior.

Sospensioni per interni, struttura in alluminio verniciato nero opaco, diffusore in alluminio disponibile in tre versioni di verniciatura: beige satinato all'esterno e bianco opaco all'interno, marrone satinato all'esterno e bianco opaco all'interno o finitura nero canna di fucile all'esterno e bianco opaco all'interno.

Люстры для интерьера, структура из алюминия окрашенного в черный матовый цвет, рассеиватель из алюминия в трех возможных цветовых комбинациях, сатинированный бежевый снаружи и белый матовый внутри, сатинированный коричневый снаружи и белый матовый внутри или черный вороненный снаружи и белый матовый внутри.

Beltéri függesztékek, matt fekete alumínium szerkezet, szatin bész kívűl matt fehér belöl, matt barna kívül matt fehér belöl vagy fekete nickel kívül és matt fehér belül alumínium diszperzór.

Интериорни висящи осветителни, корпус от алуминий в черен мат, алуминиев дифузер в три цвята – пясъчно бежово отвън и бял мат отвътре, пясъчно кафе отвън и бял мат отвътре, черен отвън и бял мат отвътре.

Závesné interiérové svietidlá, hliníková konštrukcia lakovaná v matnej čiernej farbe, hliníkový difúzor je k dispozícii v troch variantoch náteru: zvonka béžová a zvnútra matná biela, zvonka kávová a zvnútra matná biela alebo matná metalická čierna zvonka a matná biela zvnútra.

art. **01-1608** Sand beige
art. **01-1609** Sand coffee
art. **01-1610** Gunmetal



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



01-1609



01-1610



01-1608

Grill



01-3010

Grill

Suspensions for interior, metal structure electrostatically painted in matt black, aluminum diffuser painted in sand white, sand coffee, matt green or matt grey beige in exterior and sand black in interior, sand black decorative grill.

Suspensii pentru interior, structură din metal vopsit negru mat, dispersor din aluminiu vopsit alb mat, cafeniu mat, verde mat sau bej mat la exterior și negru mat la interior, grilaj decorativ din metal vopsit negru mat.

Sospensioni per interni, struttura in metallo verniciato a polveri nero opaco, paralume in alluminio verniciato bianco opaco, marrone opaco, verde opaco o beige opaco esternamente e nero opaco internamente, griglia decorativa in metallo verniciata nero opaco.

Навесные светильники для интерьера, структура из металла, с покраской в матовый черный цвет, алюминиевый рассеиватель с покраской в матовый белый, матовый кофейный, матовый зеленый или матовый бежевый цвет с наружной стороны и матовый черный с внутренней стороны, матовая черная декоративная решетка.

Beltéri függeszékek, matt fekete fém szerkezet. Fém diszperzór, kívül matt fehér, matt kávészín, matt zöld vagy bézs és matt fekete belül, matt fekete dísz ráccsal.

Серия осветителни тела за интериора, оборудвана със SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисана в матово бяло, матово черно, дифузер от бял силикон.

Interiérové závesné svietidlá, kovová konštrukcia elektrostaticky lakovaná v matnej čiernej farbe, hliníkový difúzor lakovaný v pieskovej bielej, pieskovej kávovej, matnej zelenej alebo matnej sivo béžovej farby na vonkajšku a pieskovo čiernej farby vo vnútri, pieskovo čierna dekoračná mriežka.



01-3004

01-3011

art. **01-3004** Sand White
art. **01-3005** Sand Coffee
art. **01-3006** Matt Dark Green
art. **01-3007** Matt Grey Beige



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-3008** Sand White
art. **01-3009** Sand Coffee
art. **01-3010** Matt Dark Green
art. **01-3011** Matt Grey Beige



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



01-3005

01-3010



01-1744

Cymbal

Suspension for interior, structure of metal painted in matt black, metal diffuser painted in matt black in exterior and matt gold in interior.

Suspensie pentru interior, structură din metal vopsită negru mat, dispersor din metal vopsit negru mat în exterior și aur mat la interior.

Sospensione per interni, struttura in metallo verniciata nero opaco, diffusore in metallo verniciato nero opaco all'esterno e oro opaco all'interno.

Люстра для интерьера, структура из металла окрашенного в черный матовый цвет, рассеиватель из металла окрашенного в черный матовый цвет снаружи и золотой матовый внутри.

Beltéri függeszték, matt fekete fémszerkezet, kívül matt feketére és belül matt aranyra festett fém diszperzór.

Интериорни висящи осветители, корпус от метал в черен мат и дифузер в черен мат отвън и златен мат отвътре.

Závesné interiérové svietidlo, kovová štruktúra lakovaná matnej čiernej farbe, kovový difúzor lakovaný v matnej čiernej zvonka a matnej zlatej farbe zvnútra.



art. **01-1744**

Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



Kalimba



01-1545

Kalimba



Suspensions for interior with adjustable height, structure in aluminum finished in brushed bronze with black details or painted in matt black, diffuser of aluminum finished brushed bronze in exterior and matt white in interior or painted matt black in exterior and matt white in interior.

Suspensii pentru interior cu înălțime reglabilă, structură din aluminiu finisată bronz periat cu detalii negre sau vopsită negru mat, dispersor din aluminiu bronz periat la exterior și alb mat la interior sau negru mat la exterior și alb mat la interior.

Sospensioni per interni con altezza regolabile, struttura in alluminio finitura bronzo spazzolato con dettagli verniciati neri o verniciato nero opaco, diffusore in alluminio finitura bronzo spazzolato all'esterno e bianco opaco all'interno o verniciato nero opaco all'esterno e bianco opaco all'interno.

Люстры с регулируемой высотой для интерьера, структура из алюминия, отделанная матовой бронзой с черными деталями или окрашенная в черный матовый цвет, алюминиевый рассеиватель окрашен матовой бронзой снаружи и белый матовый внутри или в черный матовый цвет снаружи и белый матовый внутри.

Beltéri állítható magasságú függesztékek, fésült bronz fekete részekkel vagy matt fekete alumínium szerkezet, fésült bronz kívül matt fehér belöl vagy matt fekete kívül matt fehér belöl alumínium diszperzór.

Интериорни висящи осветители с регулиране на височината, корпус от алумниий в шлайфан бронз и черни детайли или алуминий в черен мат, дифузер от алуминий в шлайфан бронз отвън и бял мат отвътре или черен мат отвън и бял мат отвътре.

Závesné interiérové svietidlá s nastaviteľnou výškou, konštrukcia z hliníka - brúsený bronz s jemnými čiernymi detailami alebo v matnej čiernej farbe, difúzor z hliníka vo farbe brúseného bronzu zvonka a matnej bielej farbe zvnútra alebo matná čierna zvonka a matná biela zvnútra.



01-1545

art. **01-1545** Brushed Bronze
art. **01-1546** Matt Black





01-1546

Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


01-2936

Stellar



Suspensions for interior, metal structure electrostatically painted in matt black or gold.

Suspensii pentru interior, structură din metal vopsit în câmp electrostatic negru mat sau auriu.

Sospensioni per interni, struttura in metallo verniciato a polveri colore nero opaco o oro.

Люстра для интерьера, структура из металла окрашенного в электростатическом поле в черный матовый или золотой цвет.

Beltéri függeszték, elektrosztaikus mezőben festett fémszerkezet, matt fekete vagy aranyra.

Интериорен полилей, метална конструкция, електростатично боядисана в матово черно или златно.

Závesné interiérové svietidlo s kovovou konštrukciou elektrostaticky lakované v matnej čiernej alebo zlatej farbe.



art. **01-2933** Gold
art. **01-2934** Matt Black





Lampholder	E14
Power	12 x max. 25W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. **01-2935** Gold
art. **01-2936** Matt Black

Lampholder	E14
Power	18 x max. 25W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Erie



01-1681

Erie



Series of ceiling lamps for interior equipped with SMD LEDs, metal structure painted in matt white or matt black, opal white PMMA diffuser.

Serie de plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită alb mat sau negru, dispersor din PMMA alb opal.

Serie di plafoniere per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusore in PMMA bianco opale.

Серия потолочных светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из металла окрашенного в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из белого опалового ПММА.

Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy fekete fémszerkezet, PMMA fehér opál diszperzór.

Серия интериорни плафониери с SMD LED платка, корпус от стомана в бял мат, черен мат, дифузор опал PMMA.

Séria stropných svietidiel pre interiér vybavených LED diódami SMD, kovová konštrukcia lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, opálovo biely difúzor PMMA.





01-1682

art. **01-1681** Matt White
art. **01-1682** Matt Black



Led type	SMD LED 2835 48 pcs x 1,04W
Power	50W
Input	220V–240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5100 lm
Lumen system	3152 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



01-1679

art. **01-1679** Matt White
art. **01-1680** Matt Black



Led type	SMD LED 2835 36 pcs x 0,6W
Power	24W
Input	220V–240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3000 lm
Lumen system	1924 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Uto


01-1627

Uto

Ceiling light fittings for interior equipped with SMD LEDs, aluminum structure painted in matt white or matt black, frosted white acrylic diffuser.

Plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu vopsită alb mat sau negru mat, dispersor din acril alb satinat.

Plafoniere per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in alluminio verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusore in acrilico bianco satinato.

Серия потолочных светильников для интерьера оснащенных светодиодами SMD, корпус из алюминия окрашенного в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из белый сатинированного акрила.

Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt fekete alumínium szerkezet, fehér szatinált akril diszperzór.

Серия от интериорни плафониери, оборудвани с SMD LEDs, Алуминиево тяло боядисано в мат бял или мат черен цвят, сатен бял акрил разсейвател.

Séria stropných interiérových svietidiel, vybavených LED SMD diódami, hliníková konštrukcia lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, saténový akrylový difúzor.







01-1626

art. **01-1625** Matt White
art. **01-1626** Matt Black



Led type	SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W
Power	6W
Input	220V–240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	750 lm
Lumen system	432 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



01-1627

art. **01-1627** Matt White
art. **01-1628** Matt Black



Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220V–240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1500 lm
Lumen system	864 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



01-1630

art. **01-1629** Matt White
art. **01-1630** Matt Black



Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,2W
Power	18W
Input	220V–240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1980 lm
Lumen system	1278 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Yomo




01-2571
01-2568
14 10

Yomo



Series of ceiling lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white, sand pale gold or sand black, diffuser of satin white acrylic.

Serie de plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, auriu mat sau negru mat, dispersor din acril alb satinat.

Serie di plafoniere per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, oro opaco o nero opaco, diffusore in acrilico satinato bianco.

Серия потолочных светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла с покраской в матовый белый цвет, матовый светло-золотистый или матовый черный цвет, рассеиватель из сатинового белого акрила.

Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett alumínium és fém szerkezet, matt fehér, matt arany, matt fekete színű, fehér szatén akril diszperzór.

Серия таванни осветителни тела за интериор, разполагат със SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисана в електростатично поле в матово бяло, матово златно или матово черно, дифузер от бял сатенен акрилен.

Séria stropných svietidiel do interiéru vybavené SMD LED diódami, konštrukcia z hliníka a kovu lakovaná pieskovou bielou, pieskovou bledou zlatou alebo pieskovou čiernou, difúzor zo saténového bieleho akrylu.





art. **01-2564** Sand White
art. **01-2565** Sand Gold
art. **01-2566** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 48 pcs x 0,60W
Power	29W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3046 lm
Lumen system	2024 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20



art. **01-2567** Sand White
art. **01-2568** Sand Gold
art. **01-2569** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 72 pcs x 0,60W
Power	43,6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4568 lm
Lumen system	2650 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20



art. **01-2570** Sand White
art. **01-2571** Sand Gold
art. **01-2572** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,59W
Power	53,6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5710 lm
Lumen system	3269 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20



art. **01-2573** Sand White
art. **01-2574** Sand Gold
art. **01-2575** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 54 pcs x 0,59W
Power	32W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3428 lm
Lumen system	2345 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20



art. **01-2576** Sand White
art. **01-2577** Sand Gold
art. **01-2578** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 78 pcs x 0,60W
Power	47W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4950 lm
Lumen system	2795 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20



art. **01-2579** Sand White
art. **01-2580** Sand Gold
art. **01-2581** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 102x pcs x 0,59W
Power	60W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6472 lm
Lumen system	3545 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

Maya



01-2000

Maya



01-1996



01-1997



01-2000



Maya



01-2002



01-1998



01-2003



01-2004

Maya

Ceiling lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white or sand pale gold, diffusers of satin white acrylic.

Plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat sau auriu mat, dispersoare din acril alb satinat.

Plafoniere per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco o oro opaco, diffusori in acrilico satinato bianco.

Потолочные светильники для внутреннего освещения оснащеные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашена в матовый белый или матово золотой цвет, рассеиватели из сатинированного белого акрила.

Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt arany alumínium és fém szerkezet, szatén akril diszperzór.

Таванни осветления за интериор, разполагат със SMD светодиоди, метална и алуминиева структура, боядисана в матово бяло или злато, дифузери от бял сатенен акрилен.

Stropné svietidlá do interiéru vybavené LED diódami SMD, štruktúra hliníka a kovu natretá brúseným bielym alebo brúseným bledým zlatom, difúzory zo saténového bieleho akrylu.



art. **01-2001** Sand White
art. **01-2002** Sand Pale Gold

art. **01-2003** Sand White
art. **01-2004** Sand Pale Gold





Led type	SMD LED 2835 300 pcs x 0,12W
Power	36W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4220 lm
Lumen system	2411 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

Led type	SMD LED 2835 470 pcs x 0,16W
Power	75W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	8547 lm
Lumen system	4575 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. **01-1995** Sand White
art. **01-1996** Sand Pale Gold



Led type	SMD LED 2835 200 pcs x 0,18W
Power	36W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4220 lm
Lumen system	2232 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. **01-1997** Sand White
art. **01-1998** Sand Pale Gold



Led type	SMD LED 2835 240 pcs x 0,18W
Power	43W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5024 lm
Lumen system	2772 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. **01-1999** Sand White
art. **01-2000** Sand Pale Gold



Led type	SMD LED 2835 280 pcs x 0,19W
Power	55W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6105 lm
Lumen system	3575 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20



Corum



01-2467



Corum



Series of ceiling lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in pale gold/sand black, with brushed pale gold/brushed black aluminum details or completely in matt white, opal blown glass shade with circular diffuser of opal white silicone.

Serie de plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic auriu mat/negru mat, cu detalii din aluminiu periat aur mat/negru mat sau integral alb mat, abajururi din sticlă suflată alb opal și dispersor circular din silicon alb opal.

Serie di plafoniere per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri oro opaco/nero opaco, con dettagli in alluminio finitura oro spazzolato/nero spazzolato o interamente bianco opaco, paralumi in vetro soffiato opale e diffusore circolare in silicone opalino bianco.

Серия потолочных светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла с электростатической покраской в матовый золотистый цвет/матовый черный цвет, с деталями из крацованного матового золотистого/крацованного черного алюминия, со стеклянными абажурами с белым опаловым напылением, с круговым рассеивателем из силикона опалового белого цвета.

Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, lektrosztatikus mezőben festett alumínium és fém matt arany/matt fekete szerkezet, fésült matt arany/matt fekete diszítéssel, fújt fehér oápál üveg, fehér opál kör szilikon diszperzór.

Серия таванни осветления за интериор, разполагат със SMD светодиоди, алуминиева и метална структура, боядисана в електростатично поле в матово златно/матово черно, с детайли от матово златно/матово черно четен алуминий, абажури от бяло опалово духано стъкло и бял опалов силиконов кръгъл дифузер.

Séria stropných interiérových svietidiel vybavených SMD LED diódami, konštrukcia z hliníka a kovu elektrostaticky lakovaná v bledo zlatej/pieskovo čiernej farbe, s detailmi z brúseného bledozlatého/brúseného čierneho hliníka, tienidlo z fúkaného skla z opálu s kruhovým difúzorom z opálovo bieleho silikónu.

art. **01-2467** Pale gold + Brushed Pale Gold
art. **01-2468** Sand black + Brushed Black
art. **01-2658** Matt White


01-2658



Led type	SMD LED 276 pcs x 0,23W
Power	64W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	7567 lm
Lumen system	3752 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20


01-2465

art. **01-2465** Pale gold + Brushed Pale Gold
art. **01-2466** Sand black + Brushed Black
art. **01-2657** Matt White



Led type	SMD LED 216 pcs x 0,22W
Power	48W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5650 lm
Lumen system	2976 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20


01-2464

art. **01-2463** Pale gold + Brushed Pale Gold
art. **01-2464** Sand black + Brushed Black
art. **01-2656** Matt White



Led type	SMD LED 150 pcs x 0,25W
Power	38W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4425 lm
Lumen system	2470 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20





01-2661

Arp



Ceiling lamps for indoor equipped with SMD LEDs, metal and aluminum structure painted in sand white or sand black, satin acrylic and opal silicon diffusers.

Plafoniere pentru interior echipate cu led-uri SMD, structură din metal și aluminiu vopsită alb mat sau negru mat, cu dispersoare din acril satinat și silicon opal.

Plafoniere per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo e alluminio verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusori in acrilico satinato e silicone opale.

Плафоны для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, металлическая и алюминиевая структура, покрашенная в матовый белый или матовый чёрный цвет, сатиновые акриловые и опаловые силиконовые рассеиватели.

Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt fekete fém és alumínium szerkezet, matt fehér akril diszperzór opál szilikonnal.

Таванни светлини за интериор, оборудвани със SMD светодиоди, структура от метал и алуминий, боядисана в матово бяло или матово черно, с дифузери от сатенен акрилен и опалов силикон.

Stropné interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami, kovovou a hliníkovou konštrukciou lakovanou v pieskovej bielej alebo pieskovej čiernej farbe, saténovým akrylovým a opálovým silikónovým difúzorom.







art. **01-2659** Sand White
art. **01-2660** Sand Black





Led type	SMD LED 2835 265 pcs x 0,17W
Power	45W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5518 lm
Lumen system	3645 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-2661** Sand White
art. **01-2662** Sand Black





Led type	SMD LED 2835 315 pcs x 0,17W
Power	55W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6995 lm
Lumen system	4517 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Swing


01-3301

Swing





Indoor wall lights equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light and dimming.
Aluminum and metal structure painted in sand white with black textile cable or sand black with red textile cable, transparent striated acrylic or satin opal white acrylic diffuser on the outside with opal white silicone tube on the inside.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de a selecta temperatura de culoare a luminii și dimare.
Structură din aluminiu și metal vopsită alb mat și cablu textil negru sau negru mat cu cablu textil roșu, dispersor din acril striat transparent sau cril alb opal satinat la exterior cu tub siliconic alb opal la interior .

Applique da interno dotate di LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce e dimmerazione.
Struttura in alluminio e metallo verniciato bianco opaco con cavo tessile nero o nero opaco con cavo tessile rosso, diffusore in acrilico trasparente striato o acrilico bianco opalino satinato all'esterno con tubo in silicone bianco opalino all'interno.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры и яркости света.
Алюминиевая и металлическая структура, окрашенная в матово-белый цвет, с черным текстильным проводом, или в матово-черный цвет, с красным текстильным проводом, и рассеивателем из рельефного прозрачного акрила или опалового сатинированного акрила белого снаружи и белой опаловой силиконовой трубкой внутри.

Beltéri fali lámpa , SMD LED-el szerelve , színhőmérséklet és fényerőszabályozási állítási lehetőség.
Alumínium és fém szerkezet, matt fehér színű fekete textil kábellel vagy matt fekete színű piros textil kábellel, kívül áttetsző akril diszperzór, belül fehér opál szilikon cső.

Аплици за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, с възможност за избор на цветова температура на светлината и димер.
Алуминиева и метална структура, боядисана в матово бяло и черен текстилен кабел или в матово черно с червен текстилен кабел, прозрачен набразден акрилен дифузер или сатениран опалово бял акрилен отвън с опалово бяла силиконова тръба отвътре.

Interiérové nástenné svietidlá vybavené SMD LED, s možnosťou voľby teploty farby svetla a stmievania.
Hliníková a kovová konštrukcia lakovaná pieskovo bielou s čiernym textilným káblom alebo pieskovo čiernou s červeným textilným káblom, priehľadný pruhovaný akrylový difúzor na vonkajšej strane s opálovo bielou silikónovou trubičkou vo vnútri.

art. **01-3361** Sand White/Black cable/Striated tube
art. **01-3362** Sand Black/Red Cable/ Striated tube



Led type	2835 SMD LED 96 pcs x 0,09W 3000K, 96 pcs x 0,09W 4000K
Power	9W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	1359 lm
Lumen system	985 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. **01-3363** Sand White/Black cable/Striated tube
art. **01-3364** Sand Black/Red Cable/ Striated tube



Led type	2835 SMD LED 180 pcs x 0,09W 3000K, 180 pcs x 0,09W 4000K
Power	16W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	2387 lm
Lumen system	1783 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20



art. **01-3301** Sand White/Black cable/Opal tube
art. **01-3302** Sand Black/Red Cable/ Opal tube



Led type	2835 SMD LED 96 pcs x 0,09W 3000K, 96 pcs x 0,09W 4000K
Power	9W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	1359 lm
Lumen system	985 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. **01-3303** Sand White/Black cable/Opal tube
art. **01-3304** Sand Black/Red Cable/ Opal tube



Led type	2835 SMD LED 180 pcs x 0,09W 3000K, 180 pcs x 0,09W 4000K
Power	16W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	2387 lm
Lumen system	1783 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

Stealth


01-3222

Stealth



Series of indoor wall/step lights with indirect light, equipped with SMD LEDs, possibility to select the color temperature of the light 3000K or 4000K, structure of die-cast aluminum painted matt white or matt black, diffuser in transparent polycarbonate. Available in versions with TRIAC dimming function.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior cu lumină indirectă, echipată cu LED-uri SMD, posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii 3000K sau 4000K, structură din aluminiu turnat sub presiune vopsită alb mat sau negru mat, dispersor din policarbonat transparent. Disponibile și în versiuni dimabile TRIAC.

Serie di applique/segnapassi per interni a luce indiretta, dotata di LED SMD, possibilità di selezionare la temperatura colore della luce 3000K o 4000K, struttura in alluminio pressofuso verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusore in policarbonato trasparente. Disponibili in versioni dimmerabili TRIAC.

Серия светильников для внутреннего освещения с косвенным распределением света, оснащенная светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры света 3000K или 4000K, структурой из литого под давлением алюминия, окрашенной в матово-белый или матово-черный цвета, и рассеивателем из прозрачного поликарбоната.

Beltéri világító testek, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású, állítható színhőmérséklet 3000K vagy 4000K, matt fehér vagy matt fekete nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, áttetsző polikarbonát diszperzór. TRIAC változatban is elérhető.

Аплик/лампа за стъпало с индиректна светлина, оборудвана със LED-ове SMD, възможност за избор на температурата на цвета на светлината 3000K или 4000K, структура от лят под налягане алуминий, боядисана в матово бяло или матово черно, дифузер от прозрачен поликарбонат. Предлага се и във димируеми TRIAC версии.

Séria interiérových nástenných svietidiel s nepriamym svetlom, vybavené SMD LED, možnosť voľby teploty farby svetla 3000K alebo 4000K, štruktúra tlakovo liateho hliníka lakovaná matná biela alebo matná čierna, difúzor z priehľadného polykarbonátu. Dostupné vo verziách s funkciou stmievania TRIAC.



art. **01-3218** Matt White
art. **01-3219** Matt Black



Led type	Bridgelux SMD LED 2835 8 pcs x 0,12W x 2
Power	1W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K 177 lm, 4000K 188 lm
Lumen system	3000K 64 lm, 4000K 68 lm
CRI	90
Not Dimmable	

CE IP20





art. **01-3220** Matt White
art. **01-3221** Matt Black

Led type	Bridgelux SMD LED 2835 9 pcs x 0,33W x 2
Power	3W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K 446 lm, 4000K 453 lm
Lumen system	3000K 234 lm, 4000K 235 lm
CRI	90
Not Dimmable	

CE IP20

art. **01-3222** Matt White
art. **01-3223** Matt Black

TRIAC



Led type	Bridgelux SMD LED 2835 24 pcs x 0,37W x 2
Power	9W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K 1180 lm, 4000K 1233 lm
Lumen system	3000K 324 lm, 4000K 352 lm
CRI	90
Dimmable TRIAC	

CE IP20



Lamina



01-3015



Lamina



Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion.
Body of die cast aluminum electrostatically painted in matt white or matt black, satin acrylic diffuser.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii.
Corp din aluminiu vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat sau negru mat, dispersor din acril satinat.

Applique per interni, equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta.
Corpo in alluminio verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in acrilico satinato.

Настенные светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, с косвенным рассеиванием света.
Алюминиевый корпус с электростатической покраской в матовый белый или матовый чёрный цвет, рассеиватель из сатинового акрила.

Beltéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású.
Matt fehér vagy matt fekete, elektrosztatikus mezőben festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, matt akril diszperzór.

Аплици за интериора, оборудвани със SMD светодиоди, с непряко разсейване на светлината.
Корпус от алуминий, боядисано в електростатично поле в матово бяло или матово черно, дифузер от сатенен акрилен.

Nástenné interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami s nepriamym rozptylom svetla. Hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, saténový akrylový difúzor.



art. **01-3013** Matt White
art. **01-3014** Matt Black



Led type	SAMSUNG SMD LED 28 pcs x 0,53W
Power	15W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1595 lm
Lumen system	1056 lm
Optic	120°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20





art. **01-3015** Matt White
art. **01-3016** Matt Black



Led type	SAMSUNG SMD LED 56 pcs x 0,53W
Power	30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3180 lm
Lumen system	2069 lm
Optic	120°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



Wapi


01-2773

Wapi

Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with direct/ indirect light dispersion. Body of die cast aluminum electrostatically painted in sand white or sand black, satin acrylic diffusers.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie directă/indirectă a luminii.
Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat sau negru mat, dispersoare din acril satinat.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa diretta/indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusori in acrilico satinato.

Настенные светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, с прямым/косвенным рассеиванием света.
Алюминиевый корпус, литый под давлением, с электростатической покраской в матовый белый или матовый чёрный цвет, рассеиватели из сатинового акрила.

Beltéri fali lámpák, direkt/indirekt fényszórású, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér vagy matt fekete alumínium és fém szerkezet, fehér opál akril diszperzór.

Аплици за интериора, оборудвани със SMD светодиоди, с пряко/непряко разсейване на светлината.
Тяло от лят под налягане алуминий, боядисано в електростатично поле в матово бяло или матово черно, дифузери от сатенен акрилен.

Nástenné interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami s priamym/nepriamym rozptylom svetla. Telo z tlakovo liateho hliníka elektrostaticky lakované pieskovou bielou alebo pieskovo čiernou farbou, saténové akrylové difúzory.





art. **01-2768** Sand White
art. **01-2769** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 96 pcs x 0,25W
Power	23W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2400 lm
Lumen system	Art. 01-2768, 1650 lm Art. 01-2769, 1450 lm
CRI	80
Not dimmable	

IP20



art. **01-2770** Sand White
art. **01-2771** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 128 pcs x 0,21W
Power	30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3150 lm
Lumen system	Art. 01-2770, 2200 lm Art. 01-2771, 1980 lm
CRI	80
Not dimmable	

IP20

art. **01-2772** Sand White
art. **01-2773** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 160 pcs x 0,21W
Power	35W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3780 lm
Lumen system	1Art. 01-2772, 2850 lm Art. 01-2773, 2530 lm
CRI	80
Not dimmable	

IP20

Plot



01-2764


01-2760
HABITAT

Plot

Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with direct/indirect light dispersion.
Body of die cast aluminum electrostatically painted in sand white or sand black, satin acrylic diffusers.



Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie directă/indirectă a luminii.
Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat sau negru mat, dispersoare din acril satinat.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa diretta/indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusori in acrilico satinato.

Настенные светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, с прямым/ косвенным рассеиванием света.
Алюминиевый корпус, литый под давлением, с электростатической покраской в матовый белый или матовый чёрный цвет, рассеиватели из сатинового акрила.

Beltéri fali lámpák, direkt/indirekt fényszórású, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér vagy matt fekete alumínium és fém szerkezet, fehér opál akril diszperzór.

Аплици за интериора, оборудвани със SMD светодиоди, с пряко/непряко разсейване на светлината.
Тяло от лят под налягане алуминий, боядисано в електростатично поле в матово бяло или матово черно, дифузери от сатенен акрилен.

Nástenné interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami s priamym/nepriamym rozptylom svetla.
Telo z tlakovo liateho hliníka elektrostaticky lakované pieskovou bielou alebo pieskovo čiernou farbou, saténové akrylové difúzory.





art. **01-2760** Sand White
art. **01-2761** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 128 pcs x 0,11W
Power	13W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1640 lm
Lumen system	**White:** 670 lm
	Black: 570 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-2762** Sand White
art. **01-2763** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 192 pcs x 0,12W
Power	21W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2700 lm
Lumen system	**White:** 1170 lm
	Black: 970 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-2764** Sand White
art. **01-2765** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 288 pcs x 0,11W
Power	31W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3680 lm
Lumen system	**White:** 1600 lm
	Black: 1400 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-2766** Sand White
art. **01-2767** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 384 pcs x 0,10W
Power	35W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4050 lm
Lumen system	**White:** 1900 lm
	Black: 1680 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Amplitude


01-1230

Amplitude

Series of wall lamps for interior equipped with COB LEDs, direct/indirect light distribution under adjustable angle.
Die cast aluminium housing electrostatically painted in sand white or sand black.

Serie de aplice pentru interior echipate cu LED-uri COB, cu dispersie luminoasă directă/indirectă cu unghi reglabil.
Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic alb mat sau negru mat.

Serie di applique per interni, equipaggiate con COB LED, ad emissione luminosa diretta/indiretta con fasci di luce regolabile.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco.

Серия настенных светильников для интерьера, оснащенных светодиодным индикатором, с прямым/непрямым распределением света и регулируемым углом наклона.
Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный в электростатическом поле в матовый белый или черный матовый цвет.

Beltéri fali karok COB LED-del, direkt/indirekt, állítható sugárszöggel.
Nyomás alatt festett alumínium szerkezet matt fehérre vagy matt feketére elektrosztatikus térben.

Серия вътрешни стенни осветителни тела, оборудвани с COB светодиоди, с директно/непряко разсейване на светлината с регулируем ъгъл.
Корпус от лят алуминий, електростатично боядисан в бяло или матово черно.

Séria interiérových nástenných svietidiel vybavených COB LED diódami s priamym a nepriamym vyžarovaním svetla a nastaviteľným uhlom.
Svietidlá majú hliníkovú konštrukciu, elektrostaticky lakované v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe.





art. **01-1229** Sand White
art. **01-2809** Sand Black



Led type	COB LED 2 pcs x 3,6W
Power	7W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	766 lm
Lumen system	508 lm
Optic	max. 90°/90°
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



art. **01-1230** Sand White
art. **01-2810** Sand Black



Led type	COB LED 4 pcs x 3,6W
Power	15W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1482 lm
Lumen system	1300 lm
Optic	max. 90°/90°
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20





Tablet




01-2390

Tablet

Indoor wall lamps equipped with SMD LEDs with direct/ indirect light dispersion. Metal body electrostatically painted in sand white, sand black or with chrome finish, satin acrylic diffusers.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD cu dispersie directă/indirectă a luminii.
Corp din metal vopsit în câmp electrostatic alb mat, negru mat sau finisat crom, dispersoare din acril satinat.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD ad emissione luminosa diretta/indiretta.
Corpo in metallo verniciato a polveri bianco opaco, nero opaco o con finitura cromo, diffusori in acrilico satinato.

Настенные светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD с прямым/ косвенным рассеиванием света.
Металлический корпус с электростатической покраской в матовый белый цвет, матовый черный цвет или с хромовой отделкой, рассеиватели из сатинового акрила.

Beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/ indirekt fényszórású.
Elektrosztatikus mezőben festett, matt fehér,matt fekete vagy króm fém szerkezet, szatin akril diszperzór.

Аплици за интериор, разполагат със SMD светодиоди, с пряко/непряко разсейване на светлината.
Метално тяло, боядисано в електростатично поле в матово бяло, матово черно или с хромиран завършек, дифузери от сатенен акрилен.

Interiérové nástenné svietidlá vybavené SMD LED diódami s priamym/nepriamym rozptylom svetla.
Kovové telo elektrostaticky lakované matnou bielou, pieskovo čiernou farbou alebo chrómovým povrchom, saténové akrylové difúzory.



art. **01-2382** Sand White
art. **01-2383** Chrome
art. **01-2384** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 20 pcs x 0,55W
Power	11W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1068 lm
Lumen system	01-2382: 625 lm
	01-2383: 570 lm
	01-2384: 525 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



art. **01-2385** Sand White
art. **01-2386** Chrome
art. **01-2387** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 32 pcs x 0,56W
Power	17W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1723 lm
Lumen system	01-2385: 910 lm
	01-2386: 850 lm
	01-2387: 790 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



art. **01-2388** Sand White
art. **01-2389** Chrome
art. **01-2390** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 48 pcs x 0,43W
Power	20W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2129 lm
Lumen system	01-2388: 1350 lm
	01-2389: 1191 lm
	01-2390: 1053 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



01-2389

Tobiko



Wall lamps for interior equipped with COB LED, with direct/indirect light dispersion.
Die cast aluminium body painted in matt white or matt black.

Aplice pentru interior echipate cu LED COB, cu dispersie directă/indirectă a luminii.
Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit alb mat sau negru mat.

Applique per interni, equipaggiate con LED COB, ad emissione luminosa diretta/indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato bianco opaco o nero opaco.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами COB с прямым/отраженным распределением света.
Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или черный матовый цвет.

Beltéri falikarok, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású.
Matt fehér vagy matt feketeszínű, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet.

Интериорни аплици, оборудвани с COB LED, с директно/индиректно разпръскване на светлината.
Тяло от лят алуминий, боядисан в мат бял или мат черен цвят.

Nástenné interiérové svietidlá vybavené LED COB diódami, s priamym/nepriamym rozptylom svetla. Kovová konštrukcia z hliníka lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe.





01-1317

01-1318

art. **01-1317** Matt White
art. **01-1318** Matt Black



Led type	COB LED BRIDGELUX 1 pc x 6W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	608 lm
Lumen system	317 lm
Optic	60°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

Match




01-1447

Match

Wall lamps for interior equipped with COB LEDs, with direct/ indirect light dispersion.
Die cast aluminium body electrostatically painted in matt white or matt black.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri COB, cu dispersie directă/indirectă a luminii.
Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat sau negru mat.

Applique per interni, equipaggiate con LED COB, ad emissione luminosa diretta/indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri in colore bianco opaco o nero opaco.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами COB с прямым/отраженным распределением света.
Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или черный матовый цвет.

Beltéri falikar, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású.
Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér vagy matt fekete színű.

Интериорни аплици, оборудвани с COB Leds, с директно/ индиректно разпръскване на светлината.
Тяло от лят алуминий, електростатично боядисани в мат бял ими мат черен цвят.

Nástenné interiérové svietidlá vybavené LED COB diódami, s priamym/nepriamym rozptylom svetla.
Kovová konštrukcia z hliníka lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe.



01-1447



01-1448

art. **01-1447** Matt White
art. **01-1448** Matt Black



Led type	COB LED BRIDGELUX 2 pcs x 3W
Power	6,7W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	808 lm
Lumen system	600 lm
Optic	60°
CRI	85
Not dimmable	

CE IP54



Match
501

Duel




01-1342

Duel

Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, with direct/ indirect light dispersion.
Die cast aluminium body electrostatically painted in matt white.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie directă/indirectă a luminii.
Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat.

Applique per interni, equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa diretta/indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri in colore bianco opaco.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD, с прямым/отраженным распределением света.
Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет.

Beltéri falikarok, SMD LED-el szerelve, direkt/ indirekt fényszórású.
Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű.

Интериорни аплици, оборудвани с вграден SMD LEDs, с директна/индирекна насоченост на светлината.
Тяло от лят алуминий, електростатично боядисани в мат бял цвят.

Nástenné interiérové svietidlá, vybavené LED SMD diódami, s priamym/nepriamym rozptylom svetla.
Kovová konštrukcia z hliníka lakovaná v matnej bielej farbe.



art. **01-1341**





Led type	SMD LED 5730 12 pcs x 0,5W
Power	6,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	585 lm
Lumen system	213 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-1342**





Led type	SMD LED 5730 18 pcs x 0,5W
Power	10W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	975 lm
Lumen system	427 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-1343**





Led type	SMD LED 5730 24 pcs x 0,5W
Power	12,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1269 lm
Lumen system	711 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20




01-1329



Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion.
Die cast aluminium body, electrostatically painted in matt white.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii.
Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat.

Applique per interni, equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri in colore bianco opaco.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD, с отраженным распределением света.
Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет.

Beltéri falikarok, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású.
Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű.

Интериорни аплици, оборудвани с вграден SMD LED, с индиректно разпръскване на светлината.
Тяло от лят алуминий, електростично боядисвани в мат бял цвят.

Nástenné interiérové svietidlá, vybavené LED SMD diódami, s nepriamym rozptylom svetla.
Kovová konštrukcia z hliníka lakovaná v matnej bielej farbe.

art. **01-1329**





Led type	SMD LED 2835 40 pcs x 0,2W
Power	8W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	838 lm
Lumen system	520 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-1330**





Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1230 lm
Lumen system	747 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

Rail





Rail

Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with direct/ indirect light dispersion.
Body of die cast aluminum electrostatically painted in sand white or sand black, satin acrylic diffusers.

Serie de aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie directă/indirectă a luminii.
Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat sau negru mat, dispersoare din acril satinat.

Serie di applique per interni equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa diretta/indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusori in acrilico satinato.

Серия бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с прямым/ отраженным распределением света.
Корпус из алюминия литого под давлением, окрашен в электростатическом поле в матово-белый или матово-черный цвет, рассеиватели из сатинированного акрила.

Beltéri fali lámpák, SMD LED-el ellátva, direkt/indirekt fényszórással .
Nyomás alatt öntött matt fehér vagy matt fekete alumínium szerkezet, matt akril diszperzór.

Серия стенни осветления за интериор, оборудвани с SMD светодиоди, с пряко/косвено разсейване на светлината.
Тяло от лят алуминий под налягане, боядисан в електростатично поле в матово бяло или матово черно, дифузери от сатенен акрилен.

Nástenné svietidlá do interiéru vybavené LED diódami SMD, s priamym / nepriamym rozptylom svetla.
Teleso tlakovo liateho hliníka elektrostaticky lakované matnou bielou alebo matnou čiernou, saténové akrylové difuzéry.





01-2299

art. **01-2298** Sand White
art. **01-2299** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 80 pcs x 0,2W
Power	16W
Input	220–240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1908 lm
Lumen system	1168 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20





01-2300

art. **01-2300** Sand White
art. **01-2301** Sand Black





Led type	SMD LED 2835 120 pcs x 0,2W
Power	24W
Input	220–240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2901 lm
Lumen system	1824 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Xavier



01-2381



Xavier
513

Xavier



Series of indoor wall lamps equipped with SMD LEDs with direct/indirect light dispersion. Metal structure electrostatically painted available in several finishes: entirely sand white, sand white in interior and sand black in exterior, sand gold in interior and sand white in exterior or sand gold in interior and sand black in exterior.
Satin acrylic diffusers.

Serie de aplice pentru interior echipate cu LEDuri SMD cu dispersie directă/indirectă a luminii.
Structură din metal vopsit în câmp electrostatic disponibilă în următoarele versiuni: complet alb mat, alb mat la interior și negru mat la exterior, aur mat la interior și alb mat la exterior sau aur mat la interior și negru mat la exterior.
Dispersoare din acril satinat.

Serie di applique per interni equipaggiate con LED SMD ad emissione luminosa diretta/indiretta.
Corpo in metallo verniciato a polveri disponibile nelle sequenti varianti: completamente bianco opaco, bianco opaco all'interno e nero opaco all'esterno, oro opaco all'interno e bianco opaco all'esterno, o oro opaco all'interno e nero opaco all'esterno.
Diffusori in acrilico satinato.

Серия настенных светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD с прямым/косвенным рассеиванием света.
Металлическая структура с электростатической покраской с отделкой в нескольких исполнениях: полностью матовый белый, песочный белый с внутренней стороны и матовый черный снаружи, песочный белый с внутренней стороны и матовый черный снаружи или матовый золотистый с внутренней стороны и матовый белый снаружи.
Рассеиватели из сатинового акрила.

Beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású.
Elektrosztatikus mezőben festett fém szerkezet a következő színekben: matt fehér belül és matt fekete kívül vagy matt arany belül és matt fekete kívül.
Szatin akril diszperzór.

Серия аплици за интериор, разполагат със SMD светодиоди, с пряко/непряко разсейване на светлината.
Метална структура, боядисана в електростатично поле, предлагана в следните версии: изцяло матово бяло, матово бяло отвътре и матово черно отвън, матово златно отвътре и матово бяло отвън или матово златно отвътре и матово черно отвън.
Дифузери от сатенен акрилен.

Séria interiérových nástenných svietidiel vybavených SMD LED diódami s priamym/nepriamym rozptylom svetla.
Kovová konštrukcia elektrostaticky lakovaná v niekoľkých povrchových úpravách: celá matná biela, piesková biela zvnútra a piesková čierna zvonka, piesková biela zvnútra a piesková čierna zvonka alebo piesková zlatá zvnútra a piesková čierna zvonka.
Saténové akrylové difuzéry.

art. **01-2378** Sand White



Led type	LUMILEDS SMD LED 2835 40 pcs x 0,42W
Power	17W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1800 lm
Lumen system	1223 lm
CRI	90
Not dimmable	



CE IP20

art. **01-2379** Sand White/Sand Black



Led type	LUMILEDS SMD LED 2835 40 pcs x 0,42W
Power	17W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1800 lm
Lumen system	1039 lm
CRI	90
Not dimmable	



CE IP20

art. **01-2380** Sand Gold/Sand White



Led type	LUMILEDS SMD LED 2835 40 pcs x 0,42W
Power	17W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1800 lm
Lumen system	1123 lm
CRI	90
Not dimmable	



CE IP20

art. **01-2381** Sand Gold/Sand Black



Led type	LUMILEDS SMD LED 2835 40 pcs x 0,42W
Power	17W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1800 lm
Lumen system	1020 lm
CRI	90
Not dimmable	



CE IP20

Zigo




01-2398

Zigo





Indoor wall lamps equipped with SMD LEDs. Metal body electrostatically painted in sand white or sand black, satin acrylic diffusers.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD.
Corp din metal vopsit în câmp electrostatic alb mat sau negru mat, dispersoare din acril satinat.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD.
Corpo in metallo verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusori in acrilico satinato.

Настенные светильники для интерьера,
оснащенные светодиодами SMD.
Металлический корпус с электростатической покраской в матовый белый или матовый черный цвет, рассеиватели из сатинового акрила.

Beltéri fali lámpak, SMD LED-el szerelve.
Elektrosztatikus mezőben festett matt fehér vagy matt fekete színű, szatin akril diszperzór.

Аплици за интериор, разполагат със SMD светодиоди.
Метално тяло, боядисано в електростатично поле, в матово бяло или матово черно, дифузери от сатенен акрилен.

Interiérové nástenné svietidlá vybavené SMD LED diódami.
Kovové telo elektrostaticky lakované v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, saténové akrylové difúzory.



art. **01-2391** Sand White
art. **01-2392** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 8 pcs x 1,12W
Power	9W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	724 lm
Lumen system	493 lm for 01-2391
	404 lm for 01-2392
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



art. **01-2393** Sand White
art. **01-2394** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 12 pcs x 1,08W
Power	14W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1054 lm
Lumen system	745 lm for 01-2393
	618 lm for 01-2394
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



art. **01-2395** Sand White
art. **01-2396** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 16 pcs x 1,06W
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1437 lm
Lumen system	825 lm for 01-2395
	705 lm for 01-2396
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



art. **01-2397** Sand White
art. **01-2398** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 24 pcs x 1,08W
Power	26W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2111 lm
Lumen system	1460 lm for 01-2397
	1226 lm for 01-2398
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20


01-1445

Gamer



Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion.
Die cast aluminium body electrostatically painted in sand white, satin acrylic diffuser.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii.
Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat, dispersor din acril satinat.

Applique per interni, equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri in colore bianco opaco, diffusore in acrilico satinato.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD, с отраженным распределением света.
Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет, рассеиватель из сатинированного акрила.

Beltéri falikarok, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású.
Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű, akril szatin diszperzór.

Интериорни аплици, оборудвани с SMD LEDs, с индиректно разпръскване на светлината.
Тяло от лят алуминий, електростатично боядисано в мат бял цвят, сатен бял акрил разсейвател.

Nástenné interiérové svietidlá, vybavené LED SMD diódami, s nepriamym rozptylom svetla.
Kovová konštrukcia z hliníka lakovaná v matnej bielej farbe, saténový akrylový difúzor.

art. **01-1444**





Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1490 lm
Lumen system	760 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-2296**





Led type	SMD LED 2835 180 pcs x 0,2W
Power	35,76W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4291 lm
Lumen system	1620 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-1445**





Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1490 lm
Lumen system	760 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-2297**





Led type	SMD LED 2835 180 pcs x 0,2W
Power	35,76W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4291 lm
Lumen system	1620 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

Tatoo




01-2689
01-2686

Tatoo

Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion.
Structure of metal painted in sand white or sand black, screen printed transparent PMMA diffuser.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii.
Structură din metal, vopsită alb mat sau negru mat, dispersor din PMMA transparent cu serigrafie.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta.
Corpo in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusore in PMMA trasparente serigrafato.

Настенные светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, с косвенным рассеиванием света. Структура из металла с покраской в матовый белый или матовый чёрный цвет, прозрачный рассеиватель из метилполиметакрилата, с сеткографическим нанесением.

Beltéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású, matt fehér vagy matt fekete fém szerkezet, áttetsző szitanyomású PMMA diszperzór.

Аплици за интериор оборудвани със SMD светодиоди, с непряко разсейване на светлината.
Метална структура, боядисана в матово бяло или матово черно, дифузер от прозрачен PMMA със сериграфия.

Nástenné interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami s nepriamym rozptylom svetla.
Kovová konštrukcia lakovaná pieskovo bielou alebo pieskovo čiernou farbou, sieťotlačový transparentný PMMA difúzor.







art. **01-2686** Sand White
art. **01-2687** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 36 pcs x 0,19W
Power	7W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	625 lm
Lumen system	358 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



art. **01-2688** Sand White
art. **01-2689** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 78 pcs x 0,18W
Power	14W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1320 lm
Lumen system	785 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



01-2689




Dizionario Bolaffi del cinema italiano
Toys for Kids

Umbra



art. **01-1331** Matt White
art. **01-1332** Matt Black





Led type	SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W
Power	6,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature Lumen source	3000K 670 lm
Lumen system CRI	330 lm 90
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-1333** Matt White
art. **01-1334** Matt Black





Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature Lumen source	3000K 1361 lm
Lumen system CRI	802 lm 90
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-1335** Matt White
art. **01-1336** Matt Black





Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,2W
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature Lumen source	3000K 1801 lm
Lumen system CRI	1265 lm 90
Not dimmable	

CE IP20

Wall lamp for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion.
Die cast aluminium body electrostatically painted in matt white or matt black, satin acrylic diffuser.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii.
Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat sau negru mat, dispersor din acril satinat.

Applique per interni, equipaggiata con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in acrilico satinato.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD, с отраженным распределением света.
Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из сатинированного акрила.

Beltéri falikarok, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású.
Elektrosztatikus mezőben festett matt fehér vagy matt fekete színű, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, szatin akril diszperzór.

Интериорен аплик, оборудван с SMD LEDs, с индиректно разпръскване на светлината.
Тяло от лят алуминий, електростично боядисано в мат бял или мат черен цвят, сатен бял акрил разсейвател.

Nástenné interiérové svietidlo vybavené LED SMD diódami, s nepriamym rozptylom svetla.
Kovová konštrukcia z hliníka, lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, saténový akrylový difúzor.



Umbra
531

Diaz



01-2700



Diaz





Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, metal and aluminum structure painted in sand white, matt gold or sand black, satin acrylic and opal silicon diffusers.

Serie de aplice pentru interior echipate cu led-uri SMD, structură din metal și aluminiu vopsită alb mat, aur mat sau negru mat, cu dispersoare din acril satinat și silicon opal.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo e alluminio verniciato bianco opaco, oro opaco o nero opaco, diffusori in acrilico satinato e silicone opale.

Серия настенных светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, металлическая и алюминиевая структура, покрашенная в матовый белый, матовой золотистой или матовый чёрный цвет, сатиновые акриловые и опаловые силиконовые рассеиватели.

Beltéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér, matt arany vagy matt fekete fém és alumínium szerkezet, matt fehér akril diszperzór opál szilikonnal.

Серия аплици за интериор, оборудвани със SMD светодиоди, структура от метал и алуминий, боядисана в матово бяло, матово златно или матово черно, с дифузери от сатенен акрилен и опалов силикон.

Interiérové nástenné svietidlá vybavené SMD LED diódami, kovovou a hliníkovou konštrukciou lakovanou pieskovo bielou, matnou zlatou alebo pieskovo čiernou, saténovým akrylovým a opálovým silikónovým difúzorom.

art. **01-2696** Sand White
art. **01-2697** Matt Gold
art. **01-2698** Sand Black





Led type	SMD LED 100 pcs x 0,20W
Power	20W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2150 lm
Lumen system	945 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-2699** Sand White
art. **01-2700** Matt Gold
art. **01-2701** Sand Black





Led type	SMD LED 90 pcs x 0,20W
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1935 lm
Lumen system	857 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20





Ferro


01-2179

Ferro

Orientable miniprojectors for indoor equipped with one SMD LED, aluminum structure electrostatically painted in sand white or sand black.

Miniproiectoare orientabile pentru interior echipate cu un LED SMD, structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic alb mat sau negru mat.

Miniproiettori orientabili per interni equipaggiati con LED SMD, struttura in alluminio verniciata a polveri bianco opaco o nero opaco.

Мини-прожекторы для интерьера, оснащенные светодиодом SMD, алюминиевая конструкция, электростатически окрашенная в белый матовый или черный матовый цвет.

Beltéri mozgatható minifényvetők, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehérre vagy matt feketére festett alumínium szerkezet.

Насочващи интериорни минипрожектори с SMD LED, структура от алумний в бял или чере мат.

Nastaviteľné miniprojektory pre interiéry vybavené jednou SMD LED, hliníková konštrukcia je elektrostaticky lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe.



art. **01-2178** Sand White
art. **01-2179** Sand Black







Led type	SMD LED 5050 BRIDGELUX 1 pc x 4,5W
Power	4,5W
Input	220V–240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	450 lm
Lumen system	315 lm
Optic	38°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20





art. **01-3458** Sand Black
art. **01-3459** Sand White



Led type	SMD LED 5050 BRIDGELUX 1 pc x 4,2W
Power	4,2W
Input	220V–240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	450 lm
Lumen system	315 lm
Optic	38°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

Kendo



01-3467

Kendo



Series of wall lamps for indoor, equipped with SMD LEDs, metal housing painted in sand white or sand black, diffuser of satin polycarbonate.

art. **01-3464** Sand White
art. **01-3465** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	661 lm
Lumen system	411 lm
CRI	92
Not dimmable	

CE IP20

Serie de aplice pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită în alb mat, sau negru mat, dispersor din policarbonat satinat.

Serie di applique per interni, equipaggiate con LED SMD,struttura in metallo veniciata bianco opaco o nero opaco, diffusore in policarbonato satinato.

Серия бра для внутреннего освещения, оснащенная светодиодом SMD, с металлической структурой, окрашенной в матово-белый или матово-черный цвета, и рассеивателем из сатинированного поликарбоната.

Beltéri fali lámpák , SMD LED-el szerelve , matt fehér vagy matt fekete fém szerkezet , matt polikarbonát diszperzór.

Серия аплици за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, метална структура, която се предлага боядисана в матово бяло или матово черно, дифузер от сатениран поликарбонат.

Séria nástenných svietidiel pre interiér vybavených SMD LED diódami, kovové puzdro lakované v pieskovej bielej alebo pieskovej čiernej farbe, difúzor zo saténového polykarbonátu.



art **01-3466** Sand White
art **01-3467** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 40 pcs x 0,27W
Power	11W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1145 lm
Lumen system	755 lm
CRI	92
Not dimmable	

CE IP20



Linear



Series of wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, metal housing painted in sand white or sand black, diffuser of satin polycarbonate.

Serie de aplice pentru interior echipate cu LED SMD, structură din metal disponibilă vopsită alb mat sau negru mat, dispersor din policarbonat satinat.

Serie di applique per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo verniciata bianco opaco o nero opaco, diffusore in policarbonato satinato.

Серия бра для внутреннего освещения, оснащенная светодиодом SMD, с металлической структурой, окрашенной в матово-белый или матово-черный цвета, и рассеивателем из сатинированного поликарбоната.

Beltéri fali lámpák , SMD LED-el szerelve , matt fehér vagy matt fekete fém szerkezet , matt polikarbonát diszperzór.

Серия аплици за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, метална структура, която се предлага боядисана в матово бяло или матово черно, дифузер от сатениран поликарбонат.

Séria nástenných svietidiel pre interiér vybavených SMD LED diódami, kovové puzdro lakované v pieskovej bielej alebo pieskovej čiernej farbe, difúzor zo saténového polykarbonátu.

art. **01-3460** Sand White
art. **01-3461** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 35 pcs x 0,22W
Power	8W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	859 lm
Lumen system	582 lm
CRI	92
Not dimmable	

CE IP20



art. **01-3462** Sand White
art. **01-3463** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 60 pcs x 0,27W
Power	16,4W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1761 lm
Lumen system	1162 lm
CRI	92
Not dimmable	

CE IP20



01-3468

Series of wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, metal housing painted in sand white, sand black or finished in antique brass, diffuser of satin polycarbonate.

Serie de aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită în alb mat, negru mat sau cu finisaj alamă antică, dispersor din policarbonat satinat.

Serie di applique per interni, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo veniciata bianco opaco, nero opaco o con finitura ottone anticato, diffusore in policarbonato satinato.

Серия бра для внутреннего освещения, оснащенная светодиодами SMD, с металлической структурой, окрашенной в матово-белый, матово-черный цвета,или античную латунь, и рассеивателем из сатинированного поликарбоната

Beltéri fali lámpák , SMD LED-el szerelve , matt fehér, matt fekete réz színű fém szerkezet , matt polikarbonát diszperzór.

Серия аплици за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, метална структура боядисана в матово бяло, матово черно, или античен месинг, дифузер от сатениран поликарбонат.

Séria nástenných svietidiel pre interiér vybavených SMD LED diódami, kovové puzdro lakované v pieskovej bielej, pieskovej čiernej, úprava staromosadz, difúzor zo saténového polykarbonátu.









art. **01-3472** Antique Brass
art. **01-3468** Sand White
art. **01-3469** Sand Black



Led type	SMD LED 30 pcs x 0,24W
Power	7,3W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	751 lm
Lumen system	453 lm
CRI	92
Not dimmable	

CE IP20



art. **01-3473** Antique Brass
art. **01-3470** Sand White
art. **01-3471** Sand Black



Led type	EPISTAR SMD LED 60 pcs x 0,27W
Power	16,4W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1711 lm
Lumen system	1112 lm
CRI	92
Not dimmable	

CE IP20

Zen



Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, metal structure painted in sand white, sand black, finished in brushed bronze or satin nichel, lateral diffusers in satin acrylic.
Provided with USB charging port and ON/OFF switches.

Aplice pentru interior echipate cu led-uri SMD, structură din metal vopsită alb mat, negru mat, finisată nichel mat sau bronz periat, dispersoare laterale din acril satinat.
Dotate cu port USB și întrerupătoare ON/OFF.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco, con finitura nicjel opaco o bronzo spazzolato, diffusori laterali in acrilico satinato.
Dotate di presa USB per ricarica cellulare ed interruttori ON/OFF.

Настенные светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, металлическая структура с покраской в матовый белый, матовый черный цвет, с бронзовой крацованной или матовой никелевой отделкой, боковые рассеиватели света под сатиновый акрил.
Оснащен USB - разъёмом и переключателями ВКЛ/ВЫКЛ.

Beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, matt fehér, matt fekete, matt nickel, fésült bronz fém szerkezet, matt polikarbonát diszperzór.
USB port és ki/be kapcsoló.

Аплици за интериора, оборудвани със SMD светодиоди, метална структура боядисана в матово бяло, матово черно, матово никелово или четено бронзово покритие, странични дифузери от сатенен акрилен.
Разполагат с USB порт и превключватели за ON/OFF.

Nástenné interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami, kovová konštrukcia lakovaná pieskovo bielou, pieskovo čiernou, povrchová úprava brúsený bronz alebo saténový nikel, bočné difúzory saténový akryl.
Vybavený nabíjacím portom USB a vypínačmi ON/OFF.






art. **01-2995** White
art. **01-2996** Brush Bronze
art. **01-2997** Satin Nickel
art. **01-2998** Black

USB CHARGER 2A





Led type	EDISON SMD LED 2835 80 pcs x 0,2W + OSRAM SMD LED 3535 1 pc x 3W
Power	16 + 3W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1920 lm + 238 lm
Lumen system	860 lm + 135 lm
Optic	120° + 20°
CRI	90
USB charging port	
Not dimmable	

CE IP20

Agos




01-1499

Agos

Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs and one POWER LED, aluminum structure painted in sand white or sand black with shelf, USB charging port and switches.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD și un LED de putere, structură din aluminiu vopsită alb mat sau negru mat prevăzută cu poliță, port USB și întrerupătoare.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD ed un POWER LED, struttura in aluminio verniciata bianco o nero con mensola, presa USB e interruttori.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD и мощным светодиодом, корпус из алюминия окрашенного в белый или черный цвет, предусмотрены с полкой, зарядным портом USB и выключателями.

Beltéri fali lámpa, SMD és egy magas fényerőjű LED-el szerelve, alumínium szerkezet, fehér vagy fekete színű, polcal, USB kimenettel és kapcsolóval.

Интериорни аплици, оборудван с SMD светодиоди и един Power диод. Алуминиево тяло, боядисано в бяло или черно с рафт, USB вход за зареждане и ключета.

Nástenné interiérové lampy, vybavené LED diódami SMD a jednou POWER LED, hliníková konštrukcia lakovaná v bielej alebo čiernej farbe, s nabíjačkou na USB a vypínačmi.



art. **01-1499** Sand White
art. **01-1500** Sand Black

USB CHARGER 1A



Led type	EDISON SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W + CREE POWER LED 1 pcs x 3W
Power	6W + 1 x 3,2W
Input	220–240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	510 lm + 230 lm
Lumen system	450 lm + 182 lm
Optic	120° + 35°
CRI	85
USB charging port	
Not dimmable	

CE IP20



01-1499



01-1500



Brook



Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, metal structure with mobile phone holder, painted in sand white, matt gold or sand black, lateral diffuser in satin acrylic.
Provided with USB charging port and switches.

Aplice pentru interior echipate cu led-uri SMD, structură din metal cu suport pentru telefon, vopsită alb mat, aur mat sau negru mat, dispersor lateral din acril satinat.
Dotate cu port USB și întrerupătoare.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo con supporto per telefono verniciato bianco opaco, oro opaco o nero opaco, diffusore laterale in acrilico satinato.
Dotate di presa USB per ricarica cellulare ed interruttori.

Настенные светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, металлическая структура с держателем для мобильного телефона, с покраской в матовый белый, матовый золотой или матовый черный цвет, боковой рассеиватель света из сатинового акрила.
Оснащен USB - разъёмом и переключателями.

Beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, fém szerkezet telefon tartóval, matt fehér, matt arany vagy matt fekete, matt szatén akril diszperzór.
USB port és kapcsolóval szerelve.

Аплици за интериора, оборудвани със SMD светодиоди, метална структура с поддръжка за телефона, боядисана в матово бяло, матово злато или матово черно, страничен дифузер от сатенен акрилен.
Разполагат с USB порт и превключватели.

Interiérové nástenné svietidlo vybavené SMD LED diódami, kovová konštrukcia s držiakom na mobil, lakované v pieskovo bielej, matnej zlatej alebo pieskovo čiernej, bočný difúzor zo saténového akrylu.
Vybavený USB nabíjacím portom a prepínačmi.



01-2983



01-2984



01-2985

art. **01-2983** White
art. **01-2984** Gold
art. **01-2985** Black

USB CHARGER 2A



Led type	SMD LED 3535 BRIDGELUX 1 pc x 3W + SMD LED 2835 EDISON 40pcs x 0,2W
Power	8W + 3W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	238 lm +1000 lm
Lumen system	135 lm + 733 lm
Optic	20° + 120°
CRI	90
USB charging port	
Not dimmable	

CE IP20



Quda


MORRIS
MUSEUMS
LIVING
SAARINEN
CHIPPERFIELD
BAUHAUS
100 CONTEMPORARY HOUSES
DOG
PROUVÉ
AALTO
bauhaus
CHIPPERFIELD
bauhaus

01–2982

Quda

Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, metal structure painted in sand white, sand black, matt gold or finished in satin nickel, lateral diffuser in satin policarbonate and ON/OFF switches.
Versions fitted with USB charging port.

Aplice pentru interior echipate cu led-uri SMD, structură din metal vopsită alb mat, negru mat, aur mat sau cu finisaj nickel mat, dispersor lateral din policarbonat satinat și întrerupatoare ON/OFF.
Versiuni echipate cu port USB.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco, oro opaco o con finitura nichel opaco, diffusore laterale in policarbonato satinato e intrerruttori ON/OFF.
Versioni dotate di presa USB.

Настенные светильники для интерьера, оснащенный светодиодами SMD, металлическая структура с покраской в матовый белый, матовый черный, матовый золотой цвет или с матовой никелевой отделкой, боковой рассеиватель света из сатинового поликарбоната, с переключателями ВКЛ/ВЫКЛ.
Имеется вариант портом USB.

Beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, matt fehér, matt fekete, matt arany, matt nickel fém szerkezet, matt polikarbonát diszperzór és ki/be kapcsoló.
Elérhető USB kimenettel is.

Аплици за интериора, оборудвани със SMD светодиоди, метална структура боядисана в матово бяло, матово черно, матово злато или със матово никелово покритие, страничен дифузер от сатенен поликарбонат и превключватели за ON/OFF.
Предлага се във версии оборудвани с USB вход.

Interiérové nástenné svietidlá vybavené SMD LED diódami, kovová konštrukcia lakovaná pieskovo bielou, pieskovo čiernou, matnou zlatou alebo povrchová úprava saténovým niklom, bočný difúzor zo saténového polykarbonátu a vypínače ON/OFF.
Dostupné vo verziách s nabíjania USB.



01-2978



01-2982

art. **01-1491** Matt White
art. **01-1492** Matt Black
art. **01-2977** Gold
art. **01-2978** Satin Nickel



Led type	EDISON SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W + OSRAM SMD LED 3535 1 pc x 3W
Power	6W + 3W
Input	220–240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	720 lm + 238 lm
Lumen system	330 lm + 135 lm
Optic	120° + 20°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20


01-2978


01-2977

art. **01-2979** White
art. **01-2980** Gold
art. **01-2981** Satin Nickel
art. **01-2982** Black

USB CHARGER 2A



Led type	EDISON SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W + OSRAM SMD LED 3535 1 pc x 3W
Power	6W + 3W
Input	220–240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	720 lm + 238 lm
Lumen system	330 lm + 135 lm
Optic	120° + 20°
USB charging port	
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20


01-2982


01-2979

Tomix



01-2340



01-2338



01-2339



01-2340

Series of wall lamps for interior equipped with CREE POWER LED, metal structure electrostatically painted in sand white, satin nickel or sand black, orientable arm.

Serie de aplice pentru interior echipate cu POWER LED CREE, structură din metal vopsită în câmp electrostatic alb mat, nichel mat sau negru mat, braț orientabil.

Serie di applique per interni equipaggiate con POWER LED CREE, struttura in metallo verniciato a polveri bianco opaco, nichel opaco o nero opaco, braccio orientabile.

Серия бра для интерьера, с ориентируемым кронштейном, оснащеных светодиодом CREE POWER, металлическая структура покрыта никелем или окрашена в электростатическом поле в белый или черный цвет.

Beltéri lámpa testek, Power LED-es szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehér, matt króm, matt feketére festett fém szerkezet, mozgatható karral.

Серия стенни осветления за интериор, оборудвани с POWER LED CREE, метална структура боядисана в електростатично поле, в цвят матово бяло, матово или черен никел, регулируемо рамо.

Séria nástenných interiérových svietidiel vybavených LED CREE POWER, kovová konštrukcia lakovaná v matnej bielej, saténovej niklovej alebo matnej čiernej farbe, s nastaviteľným ramenom.

art. **01-2338** Sand White
art. **01-2339** Satin Nickel
art. **01-2340** Sand Black



Led type	POWER LED 1 pc x 3W
Power	3,2W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3200K
Lumen source	230 lm
Lumen system	182 lm
Optic	30°
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Wallie

Wall lamps for interior equipped with SMD LED, metal structure electrostatically painted in matt white and flexible arm.
Provided with USB charging port and ON/OFF switch.

Aplice pentru interior echipate cu LED SMD, structură din metal vopsită în câmp electrostatic alb mat și braț flexibil.
Dotate cu port USB și întrerupător ON/OFF.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo verniciato a polveri bianco opaco, braccio flessibile.
Dotate di presa USB per ricarica cellulare ed interruttore ON/OFF.

Настенные светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, металлическая структура с электростатической покраской в матовой белый цвет, с гибкой ручкой.
Оснащен USB - разъёмом и переключателем ВКЛ/ВЫКЛ.

Beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér fém szerkezet és flexibilis kar, matt polikarbonát diszperzór.
USB port és ki/be kapcsoló.

Аплици за интериора, оборудвани със SMD светодиоди, метална структура, боядисана в електростатично поле в матово бяло и гъвкаво рамо.
Разполагат с USB порт и превключвател за ON/OFF.

Nástenné interiérové svietidlá vybavené SMD LED, kovová konštrukcia elektrostaticky lakovaná v matnej bielej a nastaviteľné rameno.
Vybavený USB portom pre nabíjanie a vypínačom ON/OFF.



art. **01-2754** White
art. **01-2755** Black



USB CHARGER 2A

Led type	OSRAM SMD LED 3535 1 pc x 3W
Power	3W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	238 lm
Lumen system	135 lm
Optic	20°
USB charging port	
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20




01-2755


Hello
01-1195



01-1193 01-1194 01-1195

Wall lamp for interior, equipped with CREE POWER LED and flexible arm, metal structure available in matt white, matt black and satin nickel finish.

Aplică pentru interior, echipată cu POWER LED CREE și braț flexibil, structură din metal, disponibilă în variante de finisaje: alb mat, negru mat sau nichel mat.

Applique per interni, equipaggiata con POWER LED CREE e braccio flessibile, struttura in metallo disponibile nelle seguenti finiture: bianco opaco, nero opaco oppure nichel satinato.

Бра для интерьера, оснащенное индикаторным светодиодом CREE и гибким рычагом, металлическая структура доступна в вариантах отделки: белый матовый, черный матовый или матовый никель.

Beltéri falikarok, állítható karú CREE Power LED-el szerelve, matt fehér, matt fekete vagy matt nickel színű fémszerkezet.

Интериорен аплик, оборудван с POWER LED CREE и гъвкав ръкав, метална структура, налична в покрития: матово бяло, черен мат или матов никел.

Nástenná interiérová lampa vybavená LED CREE POWER a flexibilným ramenom, kovová konštrukcia dostupná v nasledujúcich prevedeniach: matná biela, matná čierna a saténový nikel.

art. **01-1193** Matt White
art. **01-1194** Matt Black
art. **01-1195** Satin Nickel



Led type	POWER LED CREE XB-D, 1 pc x 3W
Power	3W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	303 lm
Lumen system	240 lm
Optic	30°
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Shaker



Orientable wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white or sand black, opal PMMA diffuser and inbuilt switch.



01-1739

01-1738

Aplice orientabile pentru interior echipate cu led-uri SMD, structură din metal și aluminiu vopsită alb mat sau negru mat, dispersor din PMMA opal, întrerupător încoporat.

Applique orientabile per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo e aluminio verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusore in PMMA opale e intrerruttore incorporato.

Ориентируемые бра для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, окрашенная в матовый белый или черный цвет, опаловый рассеиватель из ПММА и встроенный выключатель.

Beltéri mozgatható karú fali lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt fekete fém és alumínium szerkezet, opál PMMA diszperzór beépitett kapcsolóval.

Интериорни насочващи аплици с SMD LED платка, корпус от алуминий и метал в бял или черен мат, дифузер в бял PMMA и вграден ключ.

Nastaviteľné interiérové nástenné lampy, vybavené žiarovkami LED SMD, štruktúra z hliníka a kovu lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, opálový PMMA difúzor a zabudovaný vypínač.

art. **01-1738** Sand White
art. **01-1739** Sand Black



Led type	EDISON SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	768 lm
Lumen system	570 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



Tomo



Wall lamps for indoor, metal structure painted in matt white or coffee with gold patina finishing, lampshade of white or beige textile on PVC base.
Equipped with flexible arm with POWER LED for reading, incorporated switches and USB charging port.



Aplice pentru interior, structură din metal vopsită alb mat sau finisată maron închis cu patină aur, abajur din material textil alb sau bej pe suport PVC.
Dotate cu braț flexibil echipat cu LED de putere pentru lectură, întrerupătoare și port USB.

Applique per interni, struttura in metallo verniciato bianco opaco o finitura marrone scuro patinato oro, paralume in tessuto bianco o avorio accoppiato a PVC.
Dotate di braccio flessibile per lettura, equipaggiato con LED di potenza, interruttori incorporati e presa USB per la ricarica del telefono.

Бра для интерьера, металлическая структура, окрашенная в белый матовый цвет или коричневый с золотой патиной, белый или бежевый абажур из текстиля с основой из ПВХ.
Оснащен гибким рычагом с мощным светодиодом для чтения, встроенными переключателями и USB-портом для зарядки.

Beltéri fali lámpák, matt fehér vagy sötét barna antikolt arany fémszerkezet, fehér vagy bézs textil ernyő belül PVC-vel, egy magasfényű flexibilis karú LED-el olvasáshoz, kapcsolóval és USB csatlakozóval ellátva.

Интериорни аплици с корпус от метал в бял мат или цвят кафе със златна патина, шапки от бял или бежов текстил върху PVC основа, с подвижно рамо с мощен LED за четене, с вградени ключове и USB порт за зареждане.

Nástenné interiérové lampy, kovové konštrukcie lakované v matnej bielej alebo kávovej farbe so zlatou patinou, tienidlo z bielej alebo béžovej textílie na báze PVC.
Vybavené flexibilným ramenom s LED indikátorom POWER pre čítanie, zabudovanými spínačmi a nabíjacím portom USB.



art. **01-1807** Matt White
art. **01-1808** Matt Coffee





Lampholder	E27 + POWER LED 1 pc x 2W
Power	1 x max. 42W + 1 x 2W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3200K
Lumen source	230 lm
Lumen system	160 lm
Optic	45°
CRI	80
USB charging port	
Not dimmable	

CE IP20



Piccadilly





Piccadilly

Piccadilly



01-1152 SN + SPT BG

01-1152 BR + SCT TR



01-1152 BR + SCT BG


01-1152 BR + SCT BG

Piccadilly



01-1151 CR + SCW BG

01-1150 SN + SCW IV



01-1153 CR + SPF BG

01-1153 BR + SCF BG

01-1153 SN + SCF IV

01-1153 CR + SCF TR



01-1151 CR + SCW IV

Piccadilly

Series of indoor lamps, metal structure available in satin nickel, chrome or bronze finish.
Fireproof fabric lampshades manually pleated in beige or textile lampshade on fireproof PVC support, available in ivory, beige or tortora grey.
The wall lamp can be fitted with orientable arm supplied with power LED for reading.

Serie de lămpi pentru interior, structuri din metal disponibile în variante de finisaje: nichel satinat, crom sau bronz.
Abajururi din țesatură ignifugă plisate manual, culoare bej sau din material textil pe suport PVC ignifug, disponibile în culorile ivoar, bej sau gri tortora.
Aplica poate fi dotată cu braț orientabil echipat cu LED de putere pentru lectură.

Serie di lampade per interni, strutture in metallo disponibili nelle varianti di finiture: nichel satinato, cromato oppure bronzo.
Paralumi in tessuto ignifugo colore beige, fasciato a mano, oppure paralumi in PVC bianco rivestito in tessuto nelle varianti colore avorio, beige e grigio tortora.
L'applique è disponibile anche nella versione con braccio orientabile dotato di LED per lettura.

Серия светильников для интерьера со структурами из металла, в вариантах отделки: сатинированный никель, хром или бронза.
Абажур из огнеупорной ткани бежевого цвета плиссированной вручную или из огнеупорной ткани на каркасе из ПВХ, варианты цветов: слоновая кость, бежевый или серый.
Бра может быть оборудовано светодиодным прожектором для чтения, на ориентируемой консоли.

Beltéri világítótestek, fém szerkezet, matt króm, króm vagy bronz színben.
Bézs színű tűzálló rakott lámparenyővel, vagy elefántcsont, bézs vagy szürke színű textil ernyővel.
A falikarok nagy fényerősségű LED-el ellátott mozgatható karral, vagy annélkül szállíthatóak.

Серия интериорни лампи, метални структури, налични във варианти с покрития: сатениран никел, хром или бронз.
Абажури от огнеупорна тъкан, ръчно плисирани, бежов цвят или от текстил върху огнезащитен ПВЦ носител, налични в цветовете слонова кост, бежово или сиво изтезания.
Апликът може да бъде оборудван с или без регулируем ръкав с LED захранване за четене.

Séria interiérových svietidiel s kovovou konštrukciou k dispozícii vo variantách: saténový nikel, chróm alebo bronzová.
Textilné tienidlá z nehorľavej látky a PVC podkladu, k dispozícii vo farbách: slonovinová, béžová alebo sivá.
Nástenné svietidlo je k dispozícii s alebo bez natáčacieho ramena s Led žiarovkou pre čítanie.

STRUCTURES FINISH



Satin Nickel | Chromed | Bronze

LAMPSHADE COLORS



Ivory | Beige | Grey Tortora | Beige Plissè

STRUCTURES + SHADES DIMENSIONS



STRUCTURES



01-1150 SN Satin Nickel
01-1150 CR Chromed
01-1150 BR Bronze



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



01-1151 SN Satin Nickel
01-1151 CR Chromed
01-1151 BR Bronze



Lampholder	E27 + Power LED 1 x 3W, 290 lm, 3000K, Optic 30° CRI 85
Power	1 x max. 42W + 1 x 3W
Input	220-240V, 50/60Hz

CE IP20



01-1152 SN Satin Nickel
01-1152 CR Chromed
01-1152 BR Bronze



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



01-1153 SN Satin Nickel
01-1153 CR Chromed
01-1153 BR Bronze



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



LAMPSHADES



SCW IV Ivory
SCW BG Beige
SCW TR Grey Tortora
SPW BG Beige Plissè



LAMPSHADES



SCT IV Ivory
SCT BG Beige
SCT TR Grey Tortora
SPT BG Beige Plissè



LAMPSHADES



SCF IV Ivory
SCF BG Beige
SCF TR Grey Tortora
SPF BG Beige Plissè

Enjoy


01-679 CH/WH

Enjoy



Art. 01-678 CH/BR



01-678 SBK/WH



01-679 CH/BG



01-678 CH/BR



01-679 SBK/BK



01-681 CH/BG



01-681 CH/BR



01-681 SBK/BK



01-680 SBK/BG



01-680 CH/BR



01-680 SBK/BK

Enjoy

Indoor lamps, metal structure electrostatically painted in sand black or with chromed finish, lampshade of textile on PVC base, available in white, beige, brown or black.
The wall lamp can be fitted with flexible arm and power led for reading.

Serie de lămpi pentru interior, structură din metal cromat sau vopsit în câmp electrostatic negru mat cu abajur din material textil pe suport PVC, disponibil în culorile alb, bej, maro și negru.
Aplica poate fi dotată cu braț flexibil echipat cu led de putere pentru lectură.

Serie di lampade per interni, struttura in metallo cromato o verniciata a polveri nero opaco, paralumi in PVC bianco rivestito in tessuto nelle varianti colore bianco, marrone, beige e nero.
L'applique è disponibile anche nella versione con braccio flessibile dotato di led per lettura.

Серия ламп для внутреннего освещения, металлическая структура, окрашенная в электростатическом поле в черный песок или с хромированной отделкой, абажур из тканевого материала на подвеске из ПВХ, доступных в цветовых вариантах исполнения белого, бежевого, коричневого и чёрного цвета.
Бра может быть оснащено подвижным кронштейном, предусмотренным силовым проводом для чтения.

Beltéri lámpasorozat, fémszerkezettel, elektrosztatikusan homokfekete vagy krómozott festésselt, szövet lámpaernyő PVC aljzaton, rendelkezésre áll fehér, drapp, barna és fekete színekben.
A falilámpa ellátható rugalmas karral, melyen erős led található olvasáshoz.

Серия интериорни лампи, метална конструкция, електростатично боядисани в пясъчно черен цвят или с хромирано покритие с абажур от плат върху PVC поставка, налични в цветовете бяло, бежово, кафяво и черно.
Апликът може да бъде с гъвкав ръкав, оборудван с led с мощност за четене.

Interiérové svietidlá, kovová konštrukcia elektrostaticky lakovaná v pieskovej čiernej alebo s chrómovou povrchovou úpravou s textilným tienidlo s PVC základňou, dostupné vo farbe biela, béžová, hnedá a čierna.
Nástenné svietidlo je možné vybaviť flexibilným ramenom a POWER LED na čítanie.



01-680 CH/BR

01-680 SBK/BR

01-678 CH/WH Chrome structure/White lampshade
01-678 CH/BG Chrome structure/Beige lampshade
01-678 CH/BR Chrome structure/Brown lampshade
01-678 CH/BK Chrome structure/Black lampshade
01-678 SBK/WH Sand black structure/White lampshade
01-678 SBK/BG Sand black structure/Beige lampshade
01-678 SBK/BR Sand black structure/Brown lampshade
01-678 SBK/BK Sand black structure/Black lampshade



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

01-679 CH/WH Chrome structure/White lampshade
01-679 CH/BG Chrome structure/Beige lampshade
01-679 CH/BR Chrome structure/Brown lampshade
01-679 CH/BK Chrome structure/Black lampshade
01-679 SBK/WH Sand black structure/White lampshade
01-679 SBK/BG Sand black structure/Beige lampshade
01-679 SBK/BR Sand black structure/Brown lampshade
01-679 SBK/BK Sand black structure/Black lampshade





Lampholder	E27 + Power LED 1 x 1W, 120 lm, 3200K, Optic 45°, CRI 80
Power	1 x max. 42W + 1 x 1W
Input	220-240V, 50-60Hz

CE IP20

01-680 CH/WH Chrome structure/White lampshade
01-680 CH/BG Chrome structure/Beige lampshade
01-680 CH/BR Chrome structure/Brown lampshade
01-680 CH/BK Chrome structure/Black lampshade
01-680 SBK/WH Sand black structure/White lampshade
01-680 SBK/BG Sand black structure/Beige lampshade
01-680 SBK/BR Sand black structure/Brown lampshade
01-680 SBK/BK Sand black structure/Black lampshade



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

01-681 CH/WH Chrome structure/White lampshade
01-681 CH/BG Chrome structure/Beige lampshade
01-681 CH/BR Chrome structure/Brown lampshade
01-681 CH/BK Chrome structure/Black lampshade
01-681 SBK/WH Sand black structure/White lampshade
01-681 SBK/BG Sand black structure/Beige lampshade
01-681 SBK/BR Sand black structure/Brown lampshade
01-681 SBK/BK Sand black structure/Black lampshade



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Pilon

Floor lamp for interior, equiped with SMD LEDs and stepless dimmer, sand white metal structure, satin acrylic diffuser.

Lampadar pentru interior, echipat cu LED-uri SMD și dimmer de pardoseală, structură din metal vopsit alb mat, dispersor din acrilat alb mat

Piantana per interni, equipaggiata con LED SMD e dimmer a pavimento, struttura in metallo verniciato bianco opaco, diffusore in acrilico bianco satinato.

Торшер для интерьера, оснащенный светодиодами SMD, с напольным плавным регулятором света, матовая белая металлическая структура, рассеиватель света из матового белого акрила.

Beltéri álló lámpák, SMD LED-el szerelve, padlókapcsolós fényerőszabélyzó, matt fehér fém szerkezet, matt fehér akril diszperzór.

Серия осветителни тела за интериора, оборудвана със SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисана в матово бяло, матово черно, дифузер от бял силикон.

Interiérová stojacia lampa, vybavená SMD LED diódami a plynulým stmievačom, pieskovo biela kovová konštrukcia, saténový akrylátový difúzor.





art. **01-3012**



Led type	SMD LED 2835 860 pcs x 0,06W
Power	57W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	8835 lm
Lumen system	6885 lm
CRI	80
Dimmable	Stepless dimming by foot switch

CE IP20



Picas

Floor lamp for interior equipped with COB LED, structure of aluminum and metal painted in sand black.

Lampadar pentru interior echipat cu led COB, structură din aluminiu și metal vopsită negru mat.

Piantana per interni equipaggiata con LED COB, struttura in alluminio e metallo verniciati nero opaco.

Торшер для интерьера, оснащенный монолитным блоком светодиодов, структура из алюминия и металла, с покраской в матовый черный цвет.

Beltéri álló lámpák, COB LED-el szerelve, matt fekete fém és alumínium szerkezet .

Подова лампа за интериор, оборудвана със COB светодиод, структура от алуминий и метал, боядисана в матово черно.

Stojanová interiérová lampa vybavená COB LED, konštrukcia z hliníka a kovu v pieskovej čiernej farbe.





art. **01-2695** Sand Black

Led type	COB LED, 1 x 12W
Power	12W
Input	220–240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1179 lm
Lumen system	847 lm
Optic	18°
CRI	80
Dimmable	

CE IP20



Omeo



art. **01-2212** Sand White
art. **01-2213** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,09W
Power	5,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4500/6500K
Lumen source	680 lm
Lumen system	465 lm
CRI	80
Dimmable (3 step)	

CE IP20

Indoor table lamps equipped with SMD LED, CCT and dimming control.
Housing of white ABS and aluminum painted in sand white or in black ABS and aluminum painted in sand black, diffuser of satin polycarbonate.

Veioze pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitatea controlării temperaturii de culoare și a intensității luminoase.
Structură din ABS alb și aluminiu vopsit alb mat sau din ABS negru și aluminiu vopsit negru mat, dispersor din policarbonat satinat.

Lampade da tavolo per interni equipaggiate con LED SMD, con possibilità di controllare la temperatura del colore e l'intensità della luce.
Struttura in ABS bianco e metallo verniciato bianco opaco o ABS nero e metallo verniciato nero opaco, diffusore in policarbonato satinato.

Настольные лампы для внутреннего освещения оснащеные светодиодами SMD, с возможностью контроля цветовой температуры и интенсивности света.
Конструкция из белого АБС и металла окрашенного в белый цвет, или черного АБС и металла окрашенного в черный матовый цвет, рассеиватель из сатинированного поликарбоната.

Beltéri asztali lámpák, SMD LED-el szerelve, állítható színhőmérséklet és fényerősség.
Fehér vagy matt fekete ABS és alumínium szerkezet, szatén polikarbonát diszperzór.

Лампи за интериор, разполагат със SMD светодиоди, с възможност за контрол на цветовата температура и интензитета на светлината.
Структура от бял ABS и алуминий боядисан в матово бяло или черен ABS и алуминий боядисан в матово черно, дифузер от сатенен поликарбонат.

Interiérové stolné lampy vybavené LED diódami SMD, s možnosťou regulácie teploty farieb a intenzity svetla.
Štruktúra z bieleho ABS a matného bieleho lakovaného kovu alebo čierneho ABS a matného čierneho lakovaného kovu, saténový polykarbonátový difúzor.





01-2212




90336

Tao





90337

Tao

Outdoor table lamps equipped with SMD LEDs, touch switch ON/OFF and touch dimmer, stepless dimmable 100% - 5%, with memory of brightness and the possibilty to change the color temperature from 2700K to 3000K.
Fitted with 18650 Li - ion battery, 4.400mA capacity, with overload self - protection system, micro USB line socket and single contact charging base (included) 100 - 240V, 50/60Hz.
Full charging time 6,5 hours, working time (after full charge) 10 hours.
Die cast aluminium body painted in sand white, matt grey beige, matt bottle green, matt cobalt blue, matt purple red or sand black, transparent polycarbonate diffuser.

Serie de veioze pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, întrerupător touch (cu senzor de atingere) ON/OFF, touch dimmer de la 100% - 5% cu memorie a intensitații luminoase și posibilitate de schimbare a temperaturii de culoare a luminii de la 2700K la 3000K.
Dotată cu baterie Li-ion tip 18650, capacitate 4.400mA, cu protecție la supraîncarcare, priză de încărcare tip micro USB line și încărcător de contact (inclus) la 100 - 240V, 50/60Hz.
Timp maxim de încărcare 6,5 ore, timp de funcționare (la încărcare maximă) 10 ore.
Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit alb mat, bej gri mat, verde sticlă mat, albastru cobalt mat, purpuriu mat sau negru mat, dispersor din policarbonat transparent.

Lampade da tavolo per esterni, equipaggiate con LED SMD, interruttore touch ON/OFF, dimmer touch da 100% - 5%, con memoria dell'intensità luminosa e la possibilità di cambiare la temperatura colore da 2700K a 3000K.
Dotata di batteria Li-ion 18650, capacità 4.400mA, con protezione e limitatore di carica, presa micro USB line per ricarica e caricatore a contatto (incluso) 100–240V, 50/60Hz.
Tempo di ricarica completa 6,5 ore, durata di funzionamento al massimo carico (luce massima) 10 ore.
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio beige opaco, verde bottiglia opaco, blu cobalto opaco, rosso porpora opaco o nero opaco, diffusore in policarbonato trasparente.

Наружные настольные лампы, оснащённые светодиодами SMD, сенсорным переключателем ON/OFF и сенсорным светорегулятором, с плавно регулируемой яркостью 100% - 5%, с памятью яркости и возможностью изменить цветовую температуру от 2700K до 3000K.
С аккумулятором 18650 литий-ионным, емкость 4.400мА, с самозащитой от перегрузки, с микро-USB разъёмом линий и контактным зарядным устройством (входящим в комплект) 100 - 240В, 50/60 Гц.
Полная зарядка занимает 6,5 часов, рабочее время (после полной зарядки) 10 часов.
Алюминиевый корпус, литый под давлением, с покраской в матовый белый, матовое серый бежевый, матовый бутылочно-зелёный, матовый кобальтовый синий, матовый пурпурно-красный или матовый черный цвет, прозрачный поликарбонатный рассеиватель.

Kültéri asztali lámpa, SMD LED-el szerelve, ON/OF érintő kulcsolóval (érintőszenzór), 100%–5% közti érintő dimmer és 2700K–3000K változtatható színhömérséklet. 18650 Li-ion akkumlátorral, 4400mA, túltöltés védelemmel, USB töltővel, 110–240V, 50/60HZ töltőkábel (tartalmaz).
Max. 6,5 óra töltési idővel és 10 óra működési idővel.
Sötét matt fehér, matt szürke bézs, matt zöld üveg,matt kobald kék, matt szívárvány vagy matt fekete nyomás alatt öntött almínium lámpatest, áttetsző polikarbonát diszperzór.

Серия лампи за екстериор, оборудвани със SMD светодиоди, сензорен превключвател (със сензор за докосване) ON/OFF, сензорен димер от 100% - 5% с памет за интензитета на светлината и възможност за промяна на цветовата температура на светлината от 2700K до 3000K.
Разполага с литиево-йонна батерия 18650, капацитет 4400mA, със защита от претоварване, micro USB line гнездо за зареждане и контактно зарядно устройство (включено) при 100 - 240V, 50/60Hz.
Максимално време за зареждане 6,5 часа, време на работа (при максимално зареждане) 10 часа.
Тяло от алуминий, лят под налягане, боядисан в матово бяло, матово сиво бежово, матово зелено стъкло, матово кобалтово синьо, матово лилаво или матово черно, дифузер от прозрачен поликарбонат.

Exteriérové stolné lampy vybavené SMD LED, dotykovým vypínačom ON/OFF a dotykovým stmievačom, plynule stmievateľné 100% - 5%, s pamäťou jasu a možnosťou zmeny teploty farby od 2700K do 3000K.
Vybavené batériou 18650 Li - ion, kapacita 4 400 mA, so systémom samoochrany proti preťaženiu, zásuvkou micro USB a jednokontaktnou nabíjacou základňou (súčasťou balenia) 100 - 240 V, 50/60 Hz.
Doba plného nabitia 6,5 hodiny, pracovná doba (po úplnom nabití) 10 hodín.
Telo z liateho hliníka lakované v matnej bielej, matnej šedo béžová, matnej zelenej, matnej modrej, matnej fialovočervenej alebo matnej čiernej, priehľadný polykarbonátový difúzor.

	90332	Sand White
	90333	Matt Grey Beige
	90334	Matt Bottle Green
	90335	Matt Cobalt Blue
	90336	Matt Purple Red
	90337	Jet Black

LED type	SMD LED 2835, 40 pcs x 0,06W
Power	2,5W
CCT	2700K/3000K
Luminous Flux Source/system	2700K: 215/149 lm - 3000K: 215/155 lm
CRI	>80
Optic	100°
Input voltage	DC 3,7V
Battery type	Li-ion with self protection system
Battery capacity	4400mA
Charging time	<6,5h
Life time (100% light intensity)	>10h
Power supply adapter Included	Input AC 100–240V, Output DC5V 1A · **IP20, CLASS II**
Memory function	Memory of brightness
Switch push	ON/OFF
Dimmable (switch push stepless dimmable)	5%–100%
Impact strength	IK 06

IP65



USB CHARGER WITH CABLE (L. 1,5m) AND POWER SUPPLY ADAPTOR INCLUDED

Dimension



Photometry







TOUCH ON/OFF + COLOR TEMPERATURE CONTROL + BRIGHTNESS CONTROL WITH MEMORY FUNCTION



TOUCH SWITCHABLE COLOR TEMPERATURE

MULTI CHARGER BASE (6 pcs) STACKABLE MAX 3 LEVELS



Code	Finishing	Power	Input voltage	Input frequency
MC 6	Sand Black	45W	100-240V	50/60Hz

Dimension



Multi contact charging shelf for 6 table lamps Tao.
Equipped with 4 spacers which allow assembling a maximum 3 storey charging stand, black ABS body, adapter and 3 meters of power supply cable included.

Multi-încarcator de contact pentru 6 veioze Tao.
Prevăzut cu 4 distanțiere pentru a putea forma un stand de încarcare cu până la 3 etaje, corp din ABS negru prevazut cu 3 metri cablu și fișă de alimentare.

Multi caricatore a contatto per 6 lampade da tavolo Tao. Equipaggiato con 4 distanziali per poter creare uno stand di caricatori (massimo 3 piani) corpo in ABS nero con 3 metri di cavo di alimentazione e adattatore incluso.




90311




90309

Iluna

Outdoor table lamps equipped with SMD LEDs, switch ON/OFF and dimmer, stepless dimmable 100% - 5%, with memory of brightness and colour temperature, the possibilty to change the color temperature from 2700K to 3000K.
Fitted with Li - ion battery, 3.000mA capacity, with overload self - protection system, single contact charging base with 1,5m USB cable and adapter (included) input 100 - 240V, output DC5V/1A.
Full charging time 4,5 hours, working time (after full charge) 7,5 hours.
Die cast aluminium body painted in sand white, corten, matt sage green, matt blue, matt ruby red or sand black, transparent polycarbonate diffuser.

Veioze pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, întrerupător ON/OFF, dimmer de la 100% - 5% cu memorie a intensității luminoase și a temperaturii de culoare, posibilitate de schimbare a temperaturii de culoare a luminii de la 2700K la 3000K.
Dotate cu baterie Li-ion, capacitate 3000mA, cu protecție la supraîncarcare, încărcător de contact cu 1,5 m de cablu USB și adaptor (inclus) la 100–240V AC, DC5V/1A.
Timp maxim de încărcare 4,5 ore, timp de funcționare (la încărcare maximă) 7,5 ore.
Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit alb mat, corten, verde salvia mat, albastru mat, roșu mat sau negru mat, dispersor din policarbonat transparent.

Lampade da tavolo per esterni, equipaggiate con LED SMD, interruttore ON/OFF, dimmer da 100% - 5%, con memoria dell'intensità luminosa e temperatura colore, possibilità di cambiare la temperatura colore da 2700K a 3000K.
Dotate di batteria Li-ion, capacità 3.000mA con protezione e limitatore di carica, caricatore a contatto completo di 1,5m di cavo USB e adattatore (incluso) 100–240V, DC5V/1A.
Tempo di ricarica completa 4,5 ore, durata di funzionamento al massimo carico (luce massima) 7,5 ore.
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, corten, verde salvia opaco, blu opaco, rosso opaco o nero opaco, diffusore in policarbonato trasparente.

Наружные настольные лампы, оснащённые светодиодами SMD, переключателем ON/OFF и светорегулятором, с плавно регулируемой яркостью 100% - 5%, с памятью яркости и цветовой температуры, возможностью изменить цветовую температуру от 2700K до 3000K.
С литий-ионным аккумулятором, емкость 3.000mA, с самозащитой от перегрузки, одноконтактное зарядное устройство с 1,5–метровым USB кабелем и адаптером (входящим в комплект), вход 100–240В, выход DC5В/1А.
Полная зарядка занимает не более 4,5 часов, рабочее время (после полной зарядки) 7,5 часов.
Алюминиевый корпус, литый под давлением, с покраской в матовый белый, тёмно-серый, кортеновый, матовый серо-зелёный, матовый синий, матовый рубиновый или матовый чёрный, прозрачный поликарбонатный рассеиватель.





USB CHARGER WITH CABLE (L. 1,5m) AND POWER SUPPLY ADAPTOR INCLUDED

Dimension



Photometry



Kültéri asztali lámpak, SMD LED-el szerelve, ON/OF kapcsolóval, dimmelhető 100%–5% -ig, 2700K–3000K közt változtatható színhőmérséklet.
Li-ion típusú akkumulátorral szerelve, 3000mA teljesítménnyel, tulőltötség elleni védelem, USB csatlakozóval szerelve, 100–240V, DC5V/1A töltő 1,5m kábellel mellékelve.
Töltési idő 4,5 óra, működési idő (teljes töltöttségnél) 7,5 óra.
Magas nyomás alatt öntött matt fehér, sötét szürke, sötét barna, matt zöld, matt kék, matt piros vagy matt fekete alumínium szerkezet, áttetsző polikarbonát diszperzór.

Лампи за екстериор, разполагат със SMD светодиоди, превключвател за ON/OFF, димер от 100% - 5% с памет за светлинния интензитет и на цветната температура, възможност за смяна на цветната температура на светлината от 2700K до 3000K.
Разполагат с литиево-йонна батерия, капацитет от 3000mA, със защита от презареждане, контактно зарядно устройство с USB кабел от 1,5 м и адаптер (включен) при 100–240V AC, DC5V/1A.
Максимално време за зареждане от 4,5 часа, време на работа (при максимално зареждане) 7,5 часа.
Алуминиево тяло, лят под залягане, в матово бяло, тъмно сиво, кортен, матово градински зелен, матово синьо, матово червено или матово черно, прозрачен поликарбонатен дифузер.

Exteriérové stolné lampy vybavené SMD LED diódami, zapínaním/vypínaním a stmievačom, plynule stmievateľné 100% - 5%, s pamäťou jasu a farebnej teploty, možnosť zmeny farebnej teploty od 2700K do 3000K.
Vybavená Li-ion batériou, kapacita 3.000 mA, so samoochranným systémom proti preťaženiu, jednokontaktná nabíjacia základňa s 1,5m USB káblom a adaptérom (súčasťou balenia) vstup 100–240V, výstup DC 5V/1A.
Doba plného nabitia 4,5 hodiny, doba prevádzky (po úplnom nabití) 7,5 hodiny.
Konštrukcia z tlakovo liateho hliníka lakovaná v matnej bielej, tmavosivej, cortene, matnej zelenej, matnej modrej, matnej červenej alebo matnej čiernej, priehľadný polykarbonátový difúzor.

90306	Sand White
90308	Corten
90309	Matt Sage Green
90310	Matt Blue
90311	Matt Ruby Red
90312	Jet Black

LED type	OSRAM SMD LED 2835, 40 pcs x 0,06W
Power	2,5W
CCT	2700K/3000K
Luminous Flux Source/system	2700K: 206/145 lm - 3000K: 206/150 lm
CRI	>80
Optic	100°
Input voltage	DC 3,7V
Battery type	Li-ion with self protection system
Battery capacity	3000mA
Charging time	<4,5h
Life time (100% light intensity)	>7,5h
Power supply adapter Included	Input AC 100–240V, Output DC5V 1A
	IP20, CLASS II
Memory function	Memory of brightness
Switch push	ON/OFF
Dimmable (switch push stepless dimmable)	5%–100%
Impact strength	IK 06

IP65

CCT CONTROL



PUSH SWITCHABLE COLOR TEMPERATURE ON/OFF PUSH SWITCH + PUSH DIMMER



MULTI CHARGER BASE (6 pcs) STACKABLE MAX 3 LEVELS



Code	Finishing	Power	Input voltage	Input frequency
MC 6	Sand Black	45W	100–240V	50/60Hz

Dimension



Multi contact charging shelf for 6 table lamps Iluna.
Equipped with 4 spacers which allow assembling a maximum 3 storey charging stand, black ABS body, adapter and 3 meters of power supply cable included.

Multi-încarcator de contact pentru 6 veioze Iluna.
Prevăzut cu 4 distanțiere pentru a putea forma un stand de încarcare cu până la 3 etaje, corp din ABS negru prevazut cu 3 metri cablu și fișă de alimentare.

Multi caricatore a contatto per 6 lampade da tavolo Iluna. Equipaggiato con 4 distanziali per poter creare uno stand di caricatori (massimo 3 piani) corpo in ABS nero con 3 metri di cavo di alimentazione e adattatore incluso.

Sophie





Sophie
603

Sophie




90319
90313



Sophie

Outdoor table lamps equipped with SMD LEDs, touch switch ON/OFF and touch dimmer, stepless dimmable 100% - 5%, with memory of brightness and the possibilty to change the color temperature from 2700K to 3000K.
Fitted with 18650 Li - ion battery, 2.200mA x 2 capacity, with overload self - protection system, micro USB line socket and single contact charging base (included) 110 - 240V, 50/60Hz.
Full charging time 6 hours, working time (after full charge) 9 hours.
Die cast aluminium body painted in sand white, dark grey, corten, matt sage green, matt blue, matt gold or sand black, transparent polycarbonate diffuser.

Veioze pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, întrerupător touch (cu senzor de atingere) ON/OFF, touch dimmer de la 100% - 5% cu memorie a intensității luminoase și posibilitate de schimbare a temperaturii de culoare a luminii de la 2700K la 3000K.
Dotată cu baterie Li-ion tip 18650, capacitate 2.200mA x 2, cu protecție la supraîncarcare, priză de încărcare tip micro USB line și încărcător de contact (inclus) la 110 - 240V, 50/60Hz.
Timp maxim de încărcare 6 ore, timp de funcționare (la încărcare maximă) 9 ore.
Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit alb mat, gri închis, corten, verde salvia mat, albastru mat, auriu mat sau negru mat, dispersor din policarbonat transparent.

Lampade da tavolo per esterni, equipaggiate con LED SMD, interruttore touch ON/OFF, dimmer touch da 100% - 5%, con memoria dell'intensità luminosa e la possibilità di cambiare la temperatura colore da 2700K a 3000K.
Dotata di batteria Li-ion 18650, capacità 2.200mA x 2, con protezione e limitatore di carica, presa micro USB line per ricarica e caricatore a contatto (incluso) 110–240V, 50/60Hz.
Tempo di ricarica completa 6 ore, durata di funzionamento al massimo carico (luce massima) 9 ore.
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro, corten, verde salvia opaco, blu opaco, oro opaco o nero opaco, diffusore in policarbonato trasparente.

Наружные настольные лампы, оснащённые светодиодами SMD, сенсорным переключателем ON/OFF и сенсорным светорегулятором, с плавно регулируемой яркостью 100% - 5%, с памятью яркости и возможностью изменить цветовую температуру от 2700K до 3000K.
С аккумулятором 18650 литий-ионным, емкость 2.200mA x 2, с самозащитой от перегрузки, с микро-USB разъёмом линий и контактным зарядным устройством (входящим в комплект) 110 - 240В, 50/60 Гц.
Полная зарядка занимает 6 часов, рабочее время (после полной зарядки) 9 часов.
Алюминиевый корпус, литый под давлением, с покраской в матовый белый, тёмно-серый, кортеновый, матовый серо-зелёный, матовый синий, матовый золотистый или матовый чёрный, прозрачный поликарбонатный рассеиватель.

Kültéri asztali lámpák SMD LED-ekkel, érintőkapcsolóval BE/KI és érintéses dimmerrel, fokozatmentesen szabályozható 100% - 5%, fényerő memóriával és a színhőmérséklet 2700K-ról 3000K-ra állítási lehetőséggel. 18650 Li -ion akkumulátorral, 2.200mA x 2 kapacitással, túlterhelés önvédelmi rendszerrel, micro USB vonali aljzattal és egyérintkezős töltőtalppal (tartozék) 110–240V, 50/60Hz.
Teljes töltési idő 6 óra, üzemidő (teljes töltés után) 9 óra.
Öntött alumínium test matt fehérre, sötétszürkre, cortenre, matt zsályazöldre, matt kékre, matt aranyra vagy mattfeketére festve, átlátszó polikarbonát diffúzor.

Лампи за екстериор, оборудвани със SMD светодиоди, сензорен превключвател (със сензор за докосване) ON/OFF, сензорен димер от 100% - 5% с памет за светлинния интензитет и възможност за промяна на цветовата температура на светлината от 2700K до 3000K.
Разполага с литиево-йонна батерия тип 18650, капацитет от 2200mA x 2, със защита от претоварване, гнездо за зареждане тип micro USB и контактно зарядно устройство (включено) при 110 - 240V, 50/60Hz.
Максимално време за зареждане 6 часа, време на работа (при максимално зареждане) 9 часа.
Корпус от алуминий, лят под налягане, боядисан в матово бяло, тъмно сиво, кортен, градински зелен мат, матово синьо, матово злато или матово черно, дифузер от прозрачен поликарбонат.

Exteriérové stolné lampy vybavené SMD LED, dotykovým vypínačom ON/OFF a dotykovým stmievačom, plynule stmievateľné 100% - 5%, s pamäťou jasu a možnosťou zmeny teploty farby od 2700K do 3000K.
Vybavená batériou 18650 Li - ion, kapacita 2 200 mA x 2, so samoochranným systémom proti preťaženiu, zásuvkou micro USB a jednokontaktnou nabíjacou základňou (súčasťou balenia) 110 - 240 V, 50/60 Hz.
Doba plného nabíjania 6 hodín, doba prevádzky (po úplnom nabití) 9 hodín. Konštrukcia z tlakovo liateho hliníka lakovaná v matnej bielej, tmavosivej, cortenovej, matnej šalviovej zelenej, matnej modrej, matnej zlatej alebo matnej čiernej farbe, priehľadný polykarbonátový difúzor.

90313		Sand White
90314		Dark Grey
90315		Corten
90316		Matt Sage Green
90317		Matt Blue
90318		Matt Gold
90319		Jet Black

LED type	SMD LED 2835, 23 pcs x 0,09W
Power	2,2W
CCT	2700K/3000K
Luminous Flux Source/system	2700K: 203/150 lm - 3000K: 203/161 lm
CRI	>80
Optic	100°
Input voltage	DC 3,7V
Battery type	Li-ion with self protection system
Battery capacity	4400mA
Charging time	<6h
Life time (100% light intensity)	>9h
Power supply adapter included	Input AC 100–240V, Output DC5V 1A
	IP20, CLASS II
Memory function	Memory of brightness
Switch touch	ON/OFF
Dimmable (switch touch stepless)	5%–100%
Impact strength	IK 06

IP65

Dimension



Photometry







USB CHARGER WITH CABLE (L. 1,5m) AND POWER SUPPLY ADAPTOR INCLUDED





TOUCH ON/OFF + COLOR TEMPERATURE CONTROL + BRIGHTNESS CONTROL WITH MEMORY FUNCTION



TOUCH SWITCHABLE COLOR TEMPERATURE

Helios

Table lamps for interior, metal structure painted in matt gold or matt black, blown opal glass diffuser.

Veioze pentru interior, structură din metal finisată aur mat sau negru, dispersor din sticlă suflată alb opal.

Lampade da tavolo per interni, struttura in metallo finitura oro opaco o nero opaco, diffusore in vetro soffiato bianco opale.

Настольные лампы для интерьера, металлическая структура, с отделкой в матовый золотистый или матовый чёрный цвет, стеклянный рассеиватель с опаловым белым напылением.

Beltéri asztali lámpa, matt arany vagy matt fekete fém szerkezet, fújt fehér opál üveg diszperzór.

Серия осветителни тела за интериора, оборудвана със SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисана в матово бяло, матово черно, дифузер от бял силикон.

Interiérové stolné lampy, kovová konštrukcia lakovaná v matnej zlatej alebo matnej čiernej farbe, difúzor z fúkaného opálového skla.



01-2929

01-2932

art. **01-2929** Matt Gold
art. **01-2930** Matt Black



Lampholder	E14
Power	1 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2931** Matt Gold
art. **01-2932** Matt Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


01-2931

Bathroom







01-2602



01-2602


01-2600

Bilia

Series of light fixtures for interior equipped with LEDs, structure of metal or zinc alloy, finished in sand white, sand black, brass or chrome, opal glass diffusers.
Suspension kits for surface or recessed mounting, individual intermediate and terminal opal glass diffusers.
Modular assembling of light strings with variable lengths is possible, provided that power of the driver is considered - maximum 30W.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri, cu structura din metal sau zamac, disponibile in finisaje alb mat, negru mat, alamă sau crom, cu dispersoare din sticlă opal.
Kituri de suspensie pentru montaj aplicat sau încastrat, dispersoare individuale intermediare sau de capăt din sticlă opal.
Se pot realiza diferite combinații prin asamblarea modulară în șiruri cu lungimi variabile respectând puterea driverului - maximum 30W.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con LED, stuttura in metallo zama finitura bianco opaco, nero opaco, ottone o cromo, diffusori in vetro opalino.
Kit di sospensione per montaggio di superficie o ad incasso, diffusori individuali terminali e intermedi in vetro opale.
Sono possibili molteplici combinazioni di montaggio, rispettando la potenza del driver che può supportare combinazioni fino ad un massimo di 30W.

Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из металла или сплава, содержащего цинк, алюминий, магний и медь, с матовой белой, матовой черной, латунной или хромированной отделкой, опаловые стеклянные рассеиватели.
Комплект для крепления при монтаже подвесных приборов встык или встроенных структур, индивидуальные промежуточные или конечные опаловые стеклянные рассеиватели.
Возможна модульная сборка полос с переменной длиной при условии, что учитывается мощность драйвера - максимум 30Вт.

Beltéri lámpa testek, LED-el szerelve, zamak szerkezet, matt fehér, matt fekete, réz vagy króm színben, opál üveg diszperzór.
Fém szerkezetű függesztő szett matt fehér, matt fekete, réz vagy króm színben.
A moduláris szereléshez egyedi üveg diszperzór áll rendelkezésre, így különböző méretű hossz állítható össze, betartva a max.30W teljesítményt.

Серия осветителни тела за интериор, разполага с LED светодиоди, с метална или замакова структура, предлага се в матово бяло, матово черно, месинг или хром, с дифузери от опалово стъкло.
Комплекти за окачване за видим монтаж, приложен или вдлъбнат монтаж, индивидуални междинни или крайни дифузери от опалово стъкло.
Могат да бъдат извършени различни комбинации чрез модулно сглобяване в редове с променливи дължини, като се спазва мощността на драйвера - максимално 30W.

Séria interiérových svietidiel vybavených LED diódami, konštrukcia z kovu alebo zliatiny zinku, s pieskovo -bielymi, pieskovo -čiernymi, mosadznými alebo chrómovými difúzormi z opálového skla.
Závesné súpravy pre povrchovú alebo zapustenú montáž, jednotlivé medziľahlé a koncové difuzéry z opálového skla.
Modulárna montáž svetelných reťazcov s premenlivou dĺžkou je možná za predpokladu, že sa zohľadní výkon vodiča - maximálne 30W.

HOW TO CREATE A SUPENSION

1 · Decide type of suspension kit, surface or recessed.



2 · Choose your finish and the design of pendant (you can add the diffusers until maxim 30W).



Sand White | Brass | Chrome | Sand Black



SOME COMPOSITION SAMPLES (No more than 30W)



SUSPENSION COMPONENTS

SURFACE SUSPENSION KIT (Support max. 30W)

art **SKBS01SWH** Sand White
art **SKBS01BS** Brass
art **SKBS01CH** Chrome
art **SKBS01SBK** Sand Black



Power	MAX 30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Dimmable 1-10V	

CE IP44

RECESSED SUSPENSION KIT (Support max. 30W)

art **SKBR01SWH** Sand White
art **SKBR01BS** Brass
art **SKBR01CH** Chrome
art **SKBR01SBK** Sand Black



Power	MAX 30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Dimmable 1-10V	

CE IP44

INTERMEDIATE DIFFUSER 3W

art **LSD01-2604SWH** Sand White
art **LSD01-2604BS** Brass
art **LSD01-2604CH** Chrome
art **LSD01-2604SBK** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 36 pcs x 0,08W
Power	3W
Input	6V
Color temperature	3000 K
Lumen source	350 lm
Lumen system	260 lm
CRI	90
Dimmable 1-10V	

CE IP44

TERMINAL/SINGLE DIFFUSER 3W

art **LSS01-2604WH** Opal



Led type	SMD LED 2835 36 pcs x 0,08W
Power	3W
Input	6V
Color temperature	3000 K
Lumen source	350 lm
Lumen system	260 lm
CRI	90
Dimmable 1-10V	

CE IP44

INTERMEDIATE DIFFUSER 7,5W

art **LSD01-2249SWH** Sand White
art **LSD01-2449BS** Brass
art **LSD01-2449CH** Chrome
art **LSD01-2449SBK** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,08W
Power	7,5W
Input	15V
Color temperature	3000K
Lumen source	1000 lm
Lumen system	750 lm
CRI	90
Dimmable 1-10V	

CE IP44

TERMINAL/SINGLE DIFFUSER 7,5W

art **LSS01-2449WH** Opal



Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,08W
Power	7,5W
Input	15V
Color temperature	3000K
Lumen source	1000 lm
Lumen system	750 lm
CRI	90
Dimmable 1-10V	

CE IP44

WALL/CEILING LAMP

art **01-2600** Sand White
art **01-2601** Brass
art **01-2602** Chrome
art **01-2603** Sand Black





Led type	SMD LED 2835 15 pcs x 0,33W
Power	5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	450 lm
Lumen system	330 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP44

Aston





Aston



Indoor wall lamps protected against humidity equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, metal and aluminum structure electrostatically painted in sand white, sand black or with chrome finish, opal silicon diffuser.

Aplice pentru interior cu protecție la umiditate echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat, negru mat sau cu finisaj cromat, dispersor din silicon opal.

Applique per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri colore bianco opaco, nero opaco o con finitura cromata, diffusore in silicone opalino.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с защитой от влаги, возможностью изменения цветовой температуры и яркости света, металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый, матово-черный цвета или с отделкой под хром, и рассеивателем из опалового силикона.

Nedvesség ellen védett beltéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, színhőmérséklet állítási lehetőséggel, elektroszta tikus mezőben festett matt fehér, matt fekete vagy króm fém és alumínium szerkezet, opál szilikon diszperzór.

Аплици за интериор, защитени от влага, оборудвани с LED-ове SMD, с възможност за избор на цветова температура на светлината, метална и алуминиева структура боядисана в електростатично поле в матово бяло, матово черно или с хромирано покритие, опалов силиконов дифузер.

Interiérové nástenné svietidlá chránené proti vlhkosti vybavené SMD LED diódami, s možnosťou voľby teploty farby svetla, kovová a hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná v pieskovej bielej, pieskovej čiernej alebo s chrómovou úpravou, opálový silikónový difúzor.



art **01-3268** Sand White
art **01-3269** Chrome
art **01-3270** Sand Black



Led type	SMD LED 50pcs x 0,24W 3000K, 50pcs x 0,24W 4000K
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000K
Lumen source	1600 lm
Lumen system	1015 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP44

art **01-3271** Sand White
art **01-3272** Chrome
art **01-3273** Sand Black



Led type	SMD LED 76pcs x 0,24W 3000K, 76pcs x 0,24W 4000K
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000K
Lumen source	2400 lm
Lumen system	1315 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP44

art **01-3274** Sand White
art **01-3275** Chrome
art **01-3276** Sand Black



Led type	SMD LED 100pcs x 0,24W 3000K, 100pcs x 0,24W 4000K
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000K
Lumen source	3000 lm
Lumen system	1723 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP44




01-2509

Barrio

Indoor wall lamps equipped with SMD LEDs, metal structure electrostatically painted in sand white or sand black with satin acrylic diffuser.



Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat sau negru mat cu dispersor din acril satinat.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo verniciato a polveri in bianco opaco o nero opaco e diffusore in acrilico satinato.

Настенные светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, металлическая структура, окрашенная в электростатическом поле в белый матовый цвет или черный матовый цвет, диффузор из сатинированного акрила.

Beltéri fali lámpak, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehér vagy matt fekete festett fémszerkezet, szaténos akril diszperzórral.

Аплици за интериор, разполагат със SMD светодиоди, метална структура, боядисана в бял мат или в черно мат електростатично поле, с дисперсор от сатениран акрил.

Interiérové nástenné svietidlá vybavené SMD LED diódami, kovová konštrukcia s elektrostatickým maľovaním v matnej bielej alebo matnej čierna farbe, difúzor zo saténového akrylátu.



art. **01-2501** Sand White 3000K
art. **01-2502** Sand Black 3000K
art. **01-2503** Sand White 4000K
art. **01-2504** Sand Black 4000K

art. **01-2505** Sand White 3000K
art. **01-2506** Sand Black 3000K
art. **01-2507** Sand White 4000K
art. **01-2508** Sand Black 4000K

art. **01-2509** Sand White 3000K
art. **01-2510** Sand Black 3000K
art. **01-2511** Sand White 4000K
art. **01-2512** Sand Black 4000K



Led type	EPISTAR SMD LED 90pcs x 0.2W
Power	17,25W
Input	220V–240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K / 4000K
Lumen source	2070 lm / 2215 lm
Lumen system	1656 lm / 1805 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP44



Led type	EPISTAR SMD LED 135pcs x 0.2W
Power	27,39W
Input	220V–240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K / 4000K
Lumen source	3287 lm / 3305 lm
Lumen system	2457 lm / 2604 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP44



Led type	EPISTAR SMD LED 180pcs x 0.2W
Power	34,32W
Input	220V–240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K / 4000K
Lumen source	4118 lm / 4310 lm
Lumen system	3312 lm / 3477 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP44


01-2506
WHITE
CHRISSIE RUCKER

Horizon



Wall lamps for interior protected against humidity, direct/indirect light dispersion, equipped with SMD LEDs, chromed metal housing with two diffusers: screen printed glass on top and frosted polycarbonate.

Aplice pentru interior protejate la umiditate, cu dispersie directă/indirectă a luminii, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal cromat cu două dispersoare: unul din sticlă serigrafiată (în partea de sus) și celălalt din policarbonat satinat.

Applique per interni protette contro l'umidità, ad emissione luminosa diretta/indiretta, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo cromato con due diffusori: in vetro serigrafato (per la parte superiore) e in policarbonato satinato.

Бра для интерьеров с защитой от влаги, свечение прямое и отраженное, оснащено светодиодами SMD, структура из хромированного метала с двумя рассеивателями: верхний из сериграфированного стекла и второй из сатинированного поликарбоната.

IP védelemmel ellátott eltéri világítótestek, direkt vagy direkt/indirekt fényszórással, SMD LED-el ellátva. Króm fémszerkezet két diszperzórral ellátva: a fenti egy szitázott üveg, a másik szatin polikarbonát.

Интериорни аплици, защитени от влага, с пряко/непряко разсейване на светлината, оборудвани с SMD LED-ове, структура от хромиран метал с два разсейвателя: един от сериграфирано стъкло (в горната част) и дуг от гланцов поликарбонат.

Interiérové vode odolné svietidlá s priamym/nepriamym svetelným tokom, vybavené LED SMD, chrómová kovová konštrukcia s dvoma difúzormi: prvý sklený zo sieťotlače (vrchná časť svietidla) a druhý z matného polykarbonátu.

art **01-1130**



Led type	LED SMD 2835 42 pcs x 0,5W
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1962 lm
Lumen system	850 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44

art **01-1131**



Led type	LED SMD 2835 56 pcs x 0,5W
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2640 lm
Lumen system	1100 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44

art **01-1132**



Led type	LED SMD 2835 70 pcs x 0,5W
Power	30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3150 lm
Lumen system	1350 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44


01-1132

Flipper


01-2295

Flipper



Indoor wall lamps equipped with SMD LEDs, metal structure electrostatically painted in matt white with orientable frontal part, satin acrylic diffuser.

Aplice pentru interior echipată cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat cu parte frontală orientabilă, dispersor din acril satinat.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo verniciato a polveri in bianco opaco e parte frontale orientabile, diffusore in acrilico satinato.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, металлическая структура, окрашенная в электростатическом поле в матово-белый цвет с ориентируемой передней частью, рассеиватель из сатинированного акрила.

Beltéri fali lámpák, SMD LED-el ellátva, matt fehér vagy matt fekete, elektrosztatikus mezőben festett fém szerkezet mozgatható elő résszel, matt akril diszperzór.

Стенни осветления за интериор, оборудвани с SMD светодиоди, метална структура боядисана в електростатично поле в матово бяло, с регулируема предна част, дифузер от сатенен акрилен.

Interiérové nástenné svietidlá vybavené LED diódami SMD, kovová štruktúra elektrostaticky natieraná matnou bielou farbou s orientovateľnou prednou časťou, saténový akrylový difúzor.







art **01-2294**



Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,2W
Power	17,16W
Input	220–240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2059 lm
Lumen system	1525 lm
CRI	82
Not dimmable	

CE IP44



art **01-2295**



Led type	SMD LED 2835 120 pcs x 0,2W
Power	23,91W
Input	220–240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2869 lm
Lumen system	2016 lm
CRI	82
Not dimmable	

CE IP44

Kali





Kali



Indoor wall lamps protected against humidity equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, metal and aluminum structure electrostatically painted in sand white, sand black or with chrome finish, opal polycarbonate diffuser.

Aplice pentru interior cu protecție la umiditate echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat, negru mat sau cu finisaj comat, dispersor din policarbonat opal.

Applique per interni protetta contro l'umidità, equipaggiata con LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri colore bianco opaco, nero opaco o con finitura cromata, diffusore in policarbonato opalino.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с защитой от влаги, возможностью изменения цветовой температуры и яркости света, металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый, матово-черный цвета или с отделкой под хром, и рассеивателем из опалового поликарбоната.

Nedvesség ellen védett beltéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, színhőmérséklet állítási lehetőséggel, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér, matt fekete vagy króm fém és alumínium szerkezet, opál polikarbonát diszperzór.

Аплици за интериор, защитени от влага, оборудвани с LED-ове SMD, с възможност за избор на цветова температура на светлината, метална и алуминиева структура боядисана в електростатично поле в матово бяло, матово черно или с хромирано покритие, опалов поликарбонатен дифузер.

Interiérové nástenné svietidlá chránené proti vlhkosti vybavené SMD LED diódami, s možnosťou voľby teploty farby svetla, kovová a hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná pieskovo biela, pieskovo čierna alebo s chrómovou úpravou, opálový polykarbonátový difúzor.





art **01-3277** Sand White
art **01-3278** Chrome
art **01-3279** Sand Black



Led type	SMD LED 50pcs x 0,24W 3000K, 50pcs x 0,24W 4000K
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000K
Lumen source	1600 lm
Lumen system	1215 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP44



art **01-3280** Sand White
art **01-3281** Chrome
art **01-3282** Sand Black



Led type	SMD LED 76pcs x 0,24W 3000K, 76pcs x 0,24W 4000K
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000K
Lumen source	2400 lm
Lumen system	1821 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP44



art **01-3283** Sand White
art **01-3284** Chrome
art **01-3285** Sand Black



Led type	SMD LED 100pcs x 0,24W 3000K, 100pcs x 0,24W 4000K
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000K
Lumen source	3000 lm
Lumen system	2210 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP44

Dizzy


01-3263

Dizzy



Indoor wall lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, metal and aluminum structure electrostatically painted in sand white, sand black or with chrome finish, diffusers in opal polycarbonate inside and in transparent acrylic on the outside.

Aplice pentru interior cu protecție la umiditate, echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat, negru mat sau cu finisaj cromat, dispersoare din policarbonat opal la interior și din acryl transparent la exterior.

Applique per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri colore bianco opaco, nero opaco o con finitura cromata, diffusori in policarbonato opalino all'interno e in acrilico trasparente all'esterno.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с защитой от влаги, возможностью изменения цветовой температуры и яркости света, металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый, матово-черный цвета или с отделкой под хром, и рассеивателями из опалового поликарбоната внутри и прозрачного акрила снаружи.

Nedvesség ellen védett beltéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, színhőmérséklet állítási lehetőséggel, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér, matt fekete vagy króm fém és alumínium szerkezet, belül opál szilikon, kívül áttetsző akril diszperzór.

Аплици за интериор, защитени от влага, оборудвани с LED-ове SMD, с възможност за избор на цветова температура на светлината, метална и алуминиева структура боядисана в електростатично поле в матово бяло, матово черно или с хромирано покритие, дифузери от опалов поликарбонат отвътре и прозрачен акрил от външната страна.

Interiérové nástenné svietidlá chránené proti vlhkosti, vybavené SMD LED, s možnosťou voľby teploty farby svetla, kovová a hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná v pieskovej bielej, pieskovej čiernej alebo s chrómovou povrchovou úpravou, difúzory v opálovom polykarbonáte zvnútra a v transparentnom akryláte zvonku.



art **01-3360** Sand White
art **01-3260** Chrome
art **01-3261** Sand Black



Led type	SMD LED 50pcs x 0,24W 3000K, 50pcs x 0,24W 4000K
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000K
Lumen source	1600 lm
Lumen system	1215 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP44

art **01-3262** Sand White
art **01-3263** Chrome
art **01-3264** Sand Black



Led type	SMD LED 76pcs x 0,24W 3000K, 76pcs x 0,24W 4000K
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000K
Lumen source	2400 lm
Lumen system	1821 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP44

art **01-3265** Sand White
art **01-3266** Chrome
art **01-3267** Sand Black



Led type	SMD LED 100pcs x 0,24W 3000K, 100pcs x 0,24W 4000K
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000K
Lumen source	3000 lm
Lumen system	2210 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP44







Ermes


01-2291

Ermes

Indoor mirror lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, chromed metal structure with satin PMMA diffuser, fitted with waterproof external driver.
Fixing on mirrors with thickness between 4 and 6 mm.

Serie de corpuri de iluminat pentru oglinzi, protejate la umiditate echipate cu LED-uri SMD, structură din metal cromat cu dispersor din PMMA satinat, dotate cu driver extern cu protecție la umidate.
Fixare pe oglindă cu grosime intre 4 și 6 mm.

Serie di apparecchi per specchi protetti contro l'umidità, equipaggiati con LED SMD, struttura in metallo cromato e diffusore in PMMA satinato, forniti con alimentatore esterno protetto contro l'umidità.
Fissaggio a specchio con spessori tra i 4 e 6 mm.

Серия бра для внутреннего освещения с защитой от влаги, оснащены светодиодами SMD, хромированная металлическая конструкция с сатинированным рассеивателем из ПММА, оснащена водонепроницаемым внешним драйвером.
Крепятся на зеркалах толщиной от 4 до 6 мм.

Beltéri fali lámpák IP védelemmel, SMD LED-el szerelve, króm fém szerkezet, matt PMMA diszperzór, IP védett mellékelt működtető.
4–6 mm vastag tükörre szerelhető.

Серия стенни осветления за интериор, защитени от влага, оборудвани с SMD светодиоди, хромирана метална структура със сатенен PMMA дифузер, разполагат със външен драйвер със защита от влага.
Фиксиране на огледало с дебелина между 4 и 6 мм.

Vnútorné nástenné svietidlo chránené pred vlhkosťou, vybavené SMD LED diódami, chrómovaná kovová konštrukcia so saténovým difúzorom PMMA, vybavená vodotesným externým vodičom.
Upevnenie na zrkadlá s hrúbkou medzi 4 a 6 mm.





art **01-2291** 3000K
art **01-2332** 4000K



Led type	SMD LED 2835 76 pcs x 0,15W	
Power	12W	
Input	220–240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	1100 lm	1232 lm
Lumen system	864 lm	907 lm
CRI	90	
Not dimmable		

CE IP44



art **01-2292** 3000K
art **01-2333** 4000K



Led type	SMD LED 2835 108 pcs x 0,16W
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K | 4000K
Lumen source	1900 lm | 2118 lm
Lumen system	1314 lm | 1379 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP44

art **01-2293** 3000K
art **01-2334** 4000K



Led type	SMD LED 2835 144 pcs x 0,16W
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K | 4000K
Lumen source	2400 lm | 2688 lm
Lumen system	1704 lm | 1789 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP44

Thela



Indoor wall lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, chromed metal structure with opal polycarbonate diffuser.

Aplice pentru interior protejate la umiditate echipate cu LED-uri SMD, structură din metal cromat cu dispersor din policarbonat opal.

Applique per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo cromato e diffusore in policarbonato opale.

Бра для внутреннего освещения с защитой от влаги, оснащенные светодиодами SMD, хромированная металлическая структура с рассеивателем из опалового поликарбоната.

Beltéri fali lámpák IP védelemmel, SMD LED-el szerelve, króm fém szerkezet, opál polikarbonát diszperzór.

Стенни осветления за интериор, защитени от влага, оборудвани с SMD светодиоди, хромирана метална структура с дифузер от опалов поликарбонат.

Interiérové nástenné svietidlá, chránené pred vlhkosťou, vybavené SMD LED diódami, chrómovaná kovová štruktúra s opálovým polykarbonátom.

art **01-2286** 3000K
art **01-2327** 4000K



Led type	SMD LED 2835 136 pcs x 0,12W	
Power	17W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	1650 lm	1848 lm
Lumen system	1343 lm	1410 lm
CRI	90	
Not dimmable	✓	

CE IP44

art **01-2287** 3000K
art **01-2328** 4000K



Led type	SMD LED 2835 210 pcs x 0,12W	
Power	25W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	2500 lm	2800 lm
Lumen system	2025 lm	2146 lm
CRI	90	
Not dimmable	✓	

CE IP44




01-2287

Task

Indoor wall lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, chromed metal structure with opal polycarbonate diffuser.



Aplice pentru interior protejate la umiditate echipate cu LED-uri SMD, structură din metal cromat cu dispersor din policarbonat opal.

Applique per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo cromato e diffusore in policarbonato opale.

Бра для внутреннего освещения с защитой от влаги, оснащенные светодиодами SMD, хромированная металлическая структура с рассеивателем из опалового поликарбоната.

Beltéri fali lámpák IP védelemmel, SMD LED-el szerelve, króm fém szerkezet, opál polikarbonát diszperzór.

Стенни осветления за интериор, защитени от влага, оборудвани с SMD светодиоди, хромирана метална структура с дифузер от опалов поликарбонат.

Interiérové nástenné svietidlá, chránené pred vlhkosťou, vybavené SMD LED diódami, chrómovaná kovová štruktúra s opálovým polykarbonátom.



01-2289/2330

art **01-2288** 3000K
art **01-2329** 4000K



Led type	SMD LED 2835 76 pcs x 0,15W
Power	12W
Input	220–240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K | 4000K
Lumen source	1100 lm | 1232 lm
Lumen system	912 lm | 967 lm
CRI	90
Not dimmable	

IP44

art **01-2289** 3000K
art **01-2330** 4000K



Led type	SMD LED 2835 108 pcs x 0,16W
Power	18W
Input	220–240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K | 4000K
Lumen source	1650 lm | 1848 lm
Lumen system	1404 lm | 1474 lm
CRI	90
Not dimmable	

IP44

art **01-2290** 3000K
art **01-2331** 4000K



Led type	SMD LED 2835 144 pcs x 0,16W
Power	24W
Input	220–240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K | 4000K
Lumen source	2400 lm | 2688 lm
Lumen system	1872 lm | 1966 lm
CRI	90
Not dimmable	

IP44


01-2288

Alf



Indoor wall lamp equipped with SMD LEDs, metal structure electrostatically painted in matt white, opal polycarbonate diffuser.

Aplică pentru interior, echipată cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat, dispersor din policarbonat opal.

Applique per interni, equipaggiata con LED SMD, struttura in metallo verniciato a polveri in bianco opaco, diffusore in policarbonato opale.

Бра для интерьера, оснащенное светодиодами SMD, структура из металла окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет, с рассеивателем из опалового поликарбоната.

Beltéri falikarok, SMD LED-el ellátva, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festeve, opál polikarbonát diszperzórral.

Интериорен аплик, оборудван с SMD LED, метална структура, боядисана в матово бяло електростатично поле, с разсейвател от поликарбонат опал.

Nástenné interiérové svietidlo vybavené LED SMD, kovová konštrukcia je elektrostaticky lakovaná v matnej bielej s opálovým polykarbonátovým difúzorom.

art **01-1228**



Led type	LED SMD 2835, 48 pcs x 0,24W
Power	11W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1263 lm
Lumen system	860 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20


01-1228

Naji





01-1454

Naji

Series of interior ceiling lamps protected against humidity, chromed metal and two blown glass diffusers, transparent in exterior and opal white in interior. Version with the possibility of selecting the light color temperature available.

Serie de plafoniere protejate la umiditate, structură din metal cromat cu două dispersoare din sticlă suflată, transparent la exterior şi alb opal la interior.
Versiune cu cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii disponibilă.

Serie di plafoniere per interni, protette contro l'umidità, montatura in metallo cromato, due diffusori in vetro soffiato, trasparente esterno e bianco opale interno.
Versione con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce disponibile.

Серия потолочных светильников для интерьера, с защитой от влаги, структура из хромированного металла с двумя рассеивателями из выдувного стекла, прозрачного снаружи и опалового внутри.
Доступна версия с возможностью изменения цветовой температуры и яркости света.

Nedvesség ellen védett mennyezeti lámpák, COB LED-el szerelve, színhőmérséklet állítási lehetőséggel, matt fehér, matt fekete vagy króm fém szerkezet, két fújt üveg diszperzórral, áttetsző kívül és matt opál belül.

Серия от интериорни плафони, с противовлажна защита. Хромиран метал с два издухани стъклени разсейвателя, прозрачни от вътрешната стран и бял опал от вътрешната страна.
Предлага се версия с възможност за избор на цветова температура на светлината.

Séria stropných interiérových svietidiel, s ochranou proti vlhkosti, chrómová konštrukcia s dvomi sklenenými difúzormi, priehľadnými zvonka a bielymi zvnútra.
Verzia s možnosťou výberu teploty farby svetla k dispozícii.







art **01-1452** E27 source equipped model

Lampholder	E27
Power	1 x max. 25W
Input	230V, 50Hz

CE IP44

art **01-3286**

LED

Led type	COB LED 1pcs x 12W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000K
Lumen source	1000 lm
Lumen system	698 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP44





art **01-1453**

LED

Led type	SMD LED 2835 24 pcs x 0,5W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1260 lm
Lumen system	750 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44





art **01-1454**

LED

Led type	SMD LED 2835 36 pcs x 0,5W
Power	17W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1900 lm
Lumen system	1120 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44



01-1452

Antiba

Ceiling lamps for interior equipped with SMD LEDs, protected against humidity, structure in metal painted in white, opal white blown glass diffuser.

Plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, protejate la umiditate, structură din metal vopsit alb, dispersor din sticlă suflată alb opal.

Plafoniere per interni quipaggiate con LED SMD, protette contro l'umidità, montatura in metallo verniciato bianco, diffusore in vetro soffiato bianco opale.

Плафоны для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, с защитой от влажности, структура из металла с покраской в матовый белый цвет, рассеиватель света с опаловым белым напылением.

Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, nedvesség ellen védett, fehér fém szerkezet, fehér opál fújt üveg diszperzór.

Таванни осветления за интериора, оборудвани със SMD светодиоди, влагоустойчиви, метална структура боядисана в бяло, дифузери от издухано бяло опалово стъкло.

Stropné interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami, chránené proti vlhkosti, kovová konštrukcia v bielej farbe, difúzor z fúkaného skla opálovo biele.

art **01-2988**



Led type	LIMILEDS SMD LED 18 pcs x 1W
Power	17W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1775 lm
Lumen system	926 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP44

art **01-2989**



Led type	LIMILEDS SMD LED 24 pcs x 1W
Power	23W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2260 lm
Lumen system	1315 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP44

art **01-2990**



Led type	LIMILEDS SMD LED 36 pcs x 0,8W
Power	32W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3096 lm
Lumen system	1943 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP44


01-2990

Ego



01-703

Ego





01-705

Ego

Light fittings for interior protected against humidity, equipped with E14 /E27 bulbs or SMD LEDs, chromed metal structure with white screen printed glass diffusers.

Corpuri de iluminat pentru interior cu grad de protecție la umiditate, echipate cu becuri E14/E27 sau cu LED-uri SMD, structură din metal cromat cu dispersoare din sticlă serigrafiată albă.

Apparecchi per interni con grado di protezione contro l'umidità, equipaggiate con lampadine E14/E27 o LED SMD, struttura in metallo cromato e diffusori in vetro serigrafato bianco.

Светильники для интерьера с защитой от влаги, оснащенные цоколем E14/E27 или светодиодами SMD, структура из хромированного металла с рассеивателями из белого сериграфированного стекла.

Beltéri világítótestek, fokozott nedvességvédelemmel ellátva, E14/E27-es vagy SMD LED-ekkel felszerelve, krómozott fémszerkezettel, fehér szitanyomásos üveg diszperzórokkal.

Интериорни осветителни тела, защитени от влага, оборудвани с E14/E27 крушки или SMD светодиоди, хромирана метална конструкция с бели стъклени дифузори.

Interiérové svietidlá, s ochranou proti vlhkosti, vybavené pre žiarovky na závit E14/E27 alebo LED SMD diódami, chrómová kovová konštrukcia s bielymi sklenenými difúzormi.



art **01-704**



Lampholder	E27
Power	1 x max. 52W
Input	230V, 50Hz

CE IP44



art **01-1236**



Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	13W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1586 lm
Lumen system	883 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44



art **01-1238**



Led type	SMD LED 2835 140 pcs x 0,2W
Power	30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3367 lm
Lumen system	1860 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44



art **01-703**



Lampholder	E14
Power	2 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP44



art **01-705**



Lampholder	E27
Power	2 x max. 52W
Input	230V, 50Hz

CE IP44



art **01-1237**



Led type	SMD LED 2835 80 pcs x 0,2W
Power	20W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2701 lm
Lumen system	1320 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44



art **01-706**



Lampholder	E27
Power	4 x max. 52W
Input	230V, 50Hz

CE IP44



art **01-1234**



Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	11W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1252 lm
Lumen system	788 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44



art **01-1233**



Lampholder	E14
Power	3 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP44



art **01-1235**



Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,2W
Power	19W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2665 lm
Lumen system	1289 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44

Screen IP



Indoor series of ceiling lamps protected against humidity equipped with SMD LEDs, structure of metal with chromed finish or electrostatically painted in sand white or sand black, white screen printed glass diffuser.

Serie de plafoniere pentru interior protejate la umiditate, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal cromat sau vopsit în câmp electrostatic alb mat sau negru mat, dispersor din sticlă serigrafiată albă.

Serie di plafoniere per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo cromato o verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in vetro serigrafato bianco.

Серия потолочных светильников для внутреннего освещения с защитой от влаги, оснащенных светодиодами SMD, структура из металла с хромированной отделкой или окрашенная в электростатическом поле в песочно-белый или песочно-черный цвет, диффузор из сериграфированного стекла белого цвета.

Nedvességtől védett beltéri mennyezeti lámpasorozat, SMD LED-ekkel ellátva, fémszerkezet krómozott vagy elektrosztatikusan festett fehérre vagy matt fekete, fehér gravírozott üveg diszperzórral.

Серия интериорни плафониери, защитени срещу влага, оборудвани с SMD LED-ове, структура из металла с хромированной отделкой или окрашенная в электростатическом поле в песочно-белый или песочно-черный цвет с дисперсори от бяло сериграфирано стъкло.

Séria interiérových svietidiel odolné voči vlhkosti, vybavené SMD LED, kovová konštrukcia s chrómovanou povrchovou úpravou alebo s elektrostatickým maľovaním v matnej bielej farbe alebo matnej čierna farbe, skla s bielou sieťotlačou difúzorom.

art **01-1353** Chrome
art **01-2496** Sand white
art **01-2497** Sand Black



Led type	LED SMD, 78 pcs x 0,19W
Power	14W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1620 lm
Lumen system	875 lm
CRI	80
Not dimmable	

IP44

art **01-1354** Chrome
art **01-2498** Sand white
art **01-2499** Sand Black



Led type	SMD LED 144 pcs x 0,2W
Power	30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3865 lm
Lumen system	1916 lm
CRI	80
Not dimmable	

IP44



01-1353

Screen IP
663

Naida

Indoor ceiling lamps protected against humidity equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, metal structure electrostatically painted in sand white, sand black or with chrome finish, satin acrylic diffuser.

Plafoniere pentru interior cu protecție la umiditate echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din metal vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat, negru mat sau cu finisaj cromat, dispersor din acril satinat.

Plafoniere per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in metallo verniciata a polveri colore bianco opaco, nero opaco o con finitura cromata, diffusore in acrilico satinato.

Потолочные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с защитой от влаги, возможностью изменения цветовой температуры и яркости света, металлической структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый, матово-черный цвета или с отделкой под хром, и рассеивателем из сатинированного акрила.

Nedvesség ellen védett mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, színhőmérséklet állítási lehetőséggel, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér, matt fekete vagy króm fém és alumínium szerkezet, matt akril diszperzór.

Плафониера за интериор със защита от влага, оборудвана с LED-ове SMD, с възможност за избор на цветова температура на светлината, метална структура боядисана в електростатично поле в матово бяло, матово черно или с хромирано покритие, сатениран акрилен дифузер.

Interiérové stropné svietidlá chránené proti vlhkosti vybavené SMD LED, s možnosťou voľby teploty farby svetla, kovová konštrukcia elektrostaticky lakovaná piesková biela, piesková čierna alebo s chrómovým povrchom, saténový akrylátový difúzor.



01-3357



01-3358



01-3359

art **01-3357** Sand White
art **01-3358** Chrome
art **01-3359** Sand Black



Led type	SMD LED 18pcs x 0,33W 3000K, 18pcs x 0,33W 4000K
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000K
Lumen source	550 lm
Lumen system	258 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP44



01-3357


01-3357

Prato

Ceiling lamps for interior protected from humidity, die cast aluminum structure electrostatically painted in sand white or chrome plated, transparent glass diffuser.

Plafoniere pentru interior protejate la umiditate, structură din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic în culoare alb mat sau cromat, dispersor din sticlă transparentă.

Plafoniere per interni protette dall'umidità, struttura di alluminio pressofuso verniciato a polveri bianco opaco o cromato, diffusore in vetro trasparente.

Потолочные светильники для внутреннего освещения с защитой от влаги, структурой из литого под давлением алюминия, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый или цвет хрома, и рассеивателем из прозрачного стекла.

Nedvesség ellen védett beltéri mennyezeti lámpák, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér vagy króm alumínium szerkezet, áttetsző üveg diszperzór.

Плафониери за интериор, защитени от влага, структура от лят под налягане алуминий, боядисана в електростатично поле в матово бяло или хромирана, дифузер от прозрачно стъкло.

Stropné interiérové svietidlá chránené pred vlhkosťou, hliníková konštrukcia liata pod tlakom elektrostaticky natretá pieskovou bielou alebo chrómovanou farbou, difúzor z priehľadného skla.



art **01-3351** Sand White
art **01-3352** Chrome
art **01-3353** Sand Black



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 35W
Input	230V, 50Hz

CE IP44



art **01-3354** Sand White
art **01-3355** Chrome
art **01-3356** Sand Black



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 35W
Input	230V, 50Hz

CE IP44





Canopies and accessories for custom solutions

Special canopies

Trimless canopy

art.	Finish
CT1 MWH	Sand White
CT1 MBK	Sand Black

Metal accessories painted in sand white or sand black for trimless installation of the suspensions.
Maximum diameter of cable access hole 4,5 mm.

Accesorii din metal vopsit alb mat sau negru mat, pentru montajul trimless al suspensiilor.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 4,5 mm.

Accessori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco per montaggio delle sospensioni a filo muro (trimless).
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 4,5 mm.







Recessed canopy

art.	Finish	Ø Cable
CR2 LED MWH	Sand White	Ø5mm
CR2 LED MBK	Sand black	Ø5mm
CR2 MWH	Sand White	Ø7mm
CR2 MBK	Sand black	Ø7mm

Round metal canopies for reccessed mounting, painted in sand white or sand black, for installation of a single suspension.
Versions with maximum diameter of the cable access hole of 7 mm or 5 mm.

Baze rotunde cu montaj încastrat, din metal vopsit alb mat sau negru mat, pentru instalarea unei suspensii. Variante cu diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului de 7 mm sau 5 mm.

Rosoni circolari per installazione ad incasso, in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, per montaggio di una singola sospensione. Variante con diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico da 7 mm oppure 5 mm.









Recessed canopy

art.	Finish
CR1 MWH	Sand White
CR1 MBK	Sand black

Round metal canopies, reccessed installing, painted in sand white or sand black, for installation of a single suspension.
Maximum diameter of cable access hole 7mm.

Baze rotunde cu montaj încastrat, din metal vopsit alb mat sau negru mat, pentru montajul unei suspensii.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 7 mm.

Rosoni circolari per installazione ad incasso, in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, per montaggio di una singola sospensione.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 7 mm.



Radial canopies

Radial canopy 3 lights

art.	Finish
CS1.3 WH	Sand White
CS1.3 BK	Sand Black

Round metal canopies painted in sand white, sand black for installation of 3 suspensions.
Maximum diameter of cable access hole 5,5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, negru mat pentru montajul a 3 suspensii.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5,5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco per montaggio di 3 sospensioni.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5,5 mm.





Radial canopy 5 lights

art.	Finish
CS2.5 WH	Sand White
CS2.5 BK	Sand Black

Round metal canopies painted in sand white, sand black for installation of 5 suspensions.
Maximum diameter of cable access hole 5,5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, negru mat pentru montajul a 5 suspensii.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5,5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco per montaggio di 5 sospensioni.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5,5 mm.





Radial canopy 7 lights

art.	Finish
CS2.7 WH	Sand White
CS2.7 BK	Sand Black

Round metal canopies painted in sand white, sand black for installation of 7 suspensions.
Maximum diameter of cable access hole 5,5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, negru mat pentru montajul a 7 suspensii.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5,5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco per montaggio di 7 sospensioni.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5,5 mm.





Wall cable fixing accessories

art.	Finish
AC1 WH	Sand White
AC1 BK	Sand Black

Metal accessories painted in sand white or sand black for wall fixing of electrical cables.
Maximum diameter of cable access hole 5,5 mm.

Accesorii din metal vopsit alb mat sau negru mat pentru fixarea cablurilor electrice pe perete.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5,5 mm.

Accessori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco per fissaggio dei cavi elettrici a parete.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5,5 mm.





Ceiling cable fixing accessories

art.	Finish
ACM2 WH	Sand White
ACM2 BK	Sand Black

Metal accessories painted in sand white or sand black for ceiling fixing of electrical cables.
Maximum diameter of cable access hole 5,5 mm.

Accesorii din metal vopsit alb mat sau negru mat pentru fixarea cablurilor electrice pe tavan.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5,5 mm.

Accessori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco per fissaggio dei cavi elettrici a soffitto.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5,5 mm.





G9/GU10/E14/E27 canopies

Round canopy 1 light

art.	Finish
CS1RD100WH	Sand White
CS1RD100CH	Chrome
CS1RD100BK	Sand Black

Round metal canopies painted in sand white, sand black or with chrome finishing for installation of a single suspension. Maximum diameter of cable access hole 7mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, negru mat sau cu finisaj cromat pentru montajul unei suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 7 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco o con finitura cromata per montaggio di una singola sospensione. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 7 mm.





Round canopy 3 light

art.	Finish
CS3RD350WH	Sand White
CS3RD350CH	Chrome
CS3RD350BK	Sand Black

Round metal canopies painted in sand white, sand black or with chrome finishing for installation of 3 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 7mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, negru mat sau cu finisaj cromat pentru montajul a 3 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 7 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco o con finitura cromata per montaggio di 3 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 7 mm.





Round canopy 5 light

art.	Finish
CS5RD500WH	Sand White
CS5RD500CH	Chrome
CS5RD500BK	Sand Black

Round metal canopies painted in sand white, sand black or with chrome finishing for installation of 5 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 7mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, negru mat sau cu finisaj cromat pentru montajul a 5 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 7 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco o con finitura cromata per montaggio di 5 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 7 mm.





Linear canopy 4 light

art.	Finish
CS4LN1150WH	Sand White
CS4LN1150CH	Chrome
CS4LN1150BK	Sand Black

Linear metal canopies painted in sand white, sand black or with chrome finishing for installation of 4 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 7mm.

Baze liniare din metal vopsit alb mat, negru mat sau cu finisaj cromat pentru montajul a 4 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 7 mm.

Rosoni lineari in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco o con finitura cromata per montaggio di 4 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 7 mm.





Led canopies

Suitable exclusively for: Aoba, Kanji, Ito, Obo, Eiko (except articles 01-1984/85/86) Tycon.
Accesorii adecvate exclusiv pentru produsele: Aoba, Kanji, Ito, Obo, Eiko (cu excepția articolelor 01-1984/85/86) Tycon.
Accessori compatibili esclusivamente con i prodotti delle seguenti familie: Aoba, Kanji, Ito, Obo, Eiko (con eccezione degli articoli 01-1984/85/86), Tycon.

Round canopy 1 light

CE

art.	Finish
CSL1RD80WH	Sand White
CSL1RD80CF	Sand Coffee
CSL1RD80BK	Sand Black





Round metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of a single suspension. Maximum diameter of cable access hole 4,5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul unei suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 4,5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di una singola sospensione. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 4,5 mm.

Round canopy 1 light

CE

art.	Finish
CSL1RD125WH	Sand White
CSL1RD125CF	Sand Coffee
CSL1RD125BK	Sand Black





Round metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of a single suspension. Maximum diameter of cable access hole 4,5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul unei suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 4,5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di una singola sospensione. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 4,5 mm.

Round canopy 3 lights

CE

art.	Finish
CSL3RD255WH	Sand White
CSL3RD255CF	Sand Coffee
CSL3RD255BK	Sand Black





Round metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 3 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 3 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 3 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.

Round canopy 5 lights

CE

art.	Finish
CSL5RD355WH	Sand White
CSL5RD355CF	Sand Coffee
CSL5RD355BK	Sand Black





Round metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 5 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 5 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 5 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.

Led canopies

Suitable exclusively for: Aoba, Kanji, Ito, Obo, Eiko (except articles 01-1984/85/86) Tycon.
Accesorii adecvate exclusiv pentru produsele: Aoba, Kanji, Ito, Obo, Eiko (cu excepția articolelor 01-1984/85/86) Tycon.
Accessori compatibili esclusivamente con i prodotti delle seguenti famiglie: Aoba, Kanji, Ito, Obo, Eiko (con eccezione degli articoli 01-1984/85/86), Tycon.

Round canopy 10 lights

CE

art.	Finish
CSL10RD405WH	Sand White
CSL10RD405CF	Sand Coffee
CSL10RD405BK	Sand Black

Round metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 10 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 10 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 10 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.





Round canopy 15 lights

CE

art.	Finish
CSL15RD550WH	Sand White
CSL15RD550CF	Sand Coffee
CSL15RD550BK	Sand Black

Round metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 15 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 15 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 15 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.





Rectangular canopy 8 lights

CE

art.	Finish
CSL8SQ400WH	Sand White
CSL8SQ400CF	Sand Coffee
CSL8SQ400BK	Sand Black

Rectangular metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 8 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze rectangulare din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 8 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5 mm.

Rosoni rettangolari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 8 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.





Rectangular canopy 14 lights

CE

art.	Finish
CSL14SQ700WH	Sand White
CSL14SQ700CF	Sand Coffee
CSL14SQ700BK	Sand Black

Rectangular metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 14 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze rectangulare din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 14 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5 mm.

Rosoni rettangolari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 14 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.





Led canopies

Suitable exclusively for: Aoba, Kanji, Ito, Obo, Eiko (except articles 01-1984/85/86) Tycon.
Accesorii adecvate exclusiv pentru produsele: Aoba, Kanji, Ito, Obo, Eiko (cu excepția articolelor 01-1984/85/86) Tycon.
Accessori compatibili esclusivamente con i prodotti delle seguenti famiglie: Aoba, Kanji, Ito, Obo, Eiko (con eccezione degli articoli 01-1984/85/86), Tycon.

Linear canopy 3 lights

CE

art.	Finish
CSL3LN600WH	Sand White
CSL3LN600CF	Sand Coffee
CSL3LN600BK	Sand Black

Linear metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 3 suspensions.
Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze liniare din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 3 suspensii.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5 mm.

Rosoni lineari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 3 sospensioni.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.





Linear canopy 5 lights

CE

art.	Finish
CSL5LN900WH	Sand White
CSL5LN900CF	Sand Coffee
CSL5LN900BK	Sand Black

Linear metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 5 suspensions.
Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze liniare din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 5 suspensii.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5 mm.

Rosoni lineari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 5 sospensioni.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.





Linear canopy 7 lights

CE

art.	Finish
CSL7LN1300WH	Sand White
CSL7LN1300CF	Sand Coffee
CSL7LN1300BK	Sand Black

Linear metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 7 suspensions.
Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze liniare din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 7 suspensii.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5 mm.

Rosoni lineari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 7 sospensioni.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.





Codes index

01-678 CH/BG 583
01-678 CH/BK 583
01-678 CH/BR 583
01-678 CH/WH 583
01-678 SBK/BG 583
01-678 SBK/BK 583
01-678 SBK/BR 583
01-678 SBK/WH 583
01-679 CH/BG 583
01-679 CH/BK 583
01-679 CH/BR 583
01-679 CH/WH 583
01-679 SBK/BG 583
01-679 SBK/BK 583
01-679 SBK/BR 583
01-679 SBK/WH 583
01-680 CH/BG 583
01-680 CH/BK 583
01-680 CH/BR 583
01-680 CH/WH 583
01-680 SBK/BG 583
01-680 SBK/BK 583
01-680 SBK/BR 583
01-680 SBK/WH 583
01-681 CH/BG 583
01-681 CH/BK 583
01-681 CH/BR 583
01-681 CH/WH 583
01-681 SBK/BG 583
01-681 SBK/BK 583
01-681 SBK/BR 583
01-681 SBK/WH 583
01-703 660
01-704 660
01-705 661
01-706 661
01-1064 343
01-1065 343
01-1066 343
01-1067 343
01-1130 626
01-1131 626
01-1132 626
01-1150 BR 577
01-1150 CR 577
01-1150 SN 577
01-1151 BR 577
01-1151 CR 577
01-1151 SN 577
01-1152 BR 577
01-1152 CR 577
01-1152 SN 577
01-1153 BR 577
01-1153 CR 577
01-1153 SN 577
01-1193 565
01-1194 565
01-1195 565
01-1216 207
01-1217 207
01-1218 207
01-1219 207
01-1220 203
01-1221 203
01-1222 203
01-1223 203
01-1224 203
01-1225 203
01-1228 648
01-1229 491
01-1230 491
01-1233 661
01-1234 661
01-1235 661
01-1236 660
01-1237 661
01-1238 660
01-1317 497
01-1318 497
01-1329 507
01-1330 507
01-1331 530
01-1332 530
01-1333 530
01-1334 530
01-1335 530
01-1336 530
01-1341 505
01-1342 505
01-1343 505
01-1353 662
01-1354 662
01-1444 523
01-1445 523
01-1447 500
01-1448 500
01-1452 652
01-1453 652
01-1454 652
01-1491 559
01-1492 559
01-1499 553
01-1500 553
01-1545 435
01-1546 435
01-1548 393
01-1549 393
01-1550 393
01-1551 393
01-1552 389
01-1553 389
01-1554 389
01-1555 389
01-1556 388
01-1557 388
01-1558 388
01-1559 388
01-1608 423
01-1609 423
01-1610 423
01-1611 339
01-1612 339
01-1625 447
01-1626 447
01-1627 447
01-1628 447
01-1629 447
01-1630 447
01-1633 269
01-1634 269
01-1635 269
01-1679 443
01-1680 443
01-1681 443
01-1682 443
01-1698 113
01-1699 113
01-1700 113
01-1701 113
01-1702 113
01-1703 113
01-1704 113
01-1705 113
01-1706 113
01-1707 113
01-1708 113
01-1709 113
01-1710 105
01-1711 105
01-1712 105
01-1713 105
01-1714 105
01-1715 105
01-1716 105
01-1717 105
01-1718 105
01-1719 105
01-1720 102
01-1721 102
01-1722 102
01-1723 102
01-1734 59
01-1735 59
01-1736 59
01-1737 59
01-1738 567
01-1739 567
01-1744 430
01-1750 218
01-1751 218
01-1752 218
01-1753 213
01-1754 213
01-1755 213
01-1756 213
01-1757 213
01-1758 213
01-1759 213
01-1760 213
01-1761 213
01-1780 157
01-1781 157
01-1782 157
01-1783 157
01-1784 157
01-1785 157
01-1786 183
01-1787 183
01-1788 183
01-1789 164
01-1790 164
01-1791 164
01-1792 164
01-1793 165
01-1794 165
01-1795 165
01-1796 165
01-1797 164
01-1798 164
01-1807 569
01-1808 569
01-1815 164
01-1816 164
01-1819 335
01-1820 335
01-1821 382
01-1822 382
01-1823 382
01-1824 382
01-1825 382
01-1826 382
01-1827 382
01-1828 382
01-1829 225
01-1830 225
01-1831 225
01-1832 224
01-1833 224
01-1834 224
01-1847 59
01-1848 59
01-1849 59
01-1850 59
01-1871 183
01-1872 183
01-1873 183
01-1874 157
01-1875 157
01-1876 157
01-1877 157
01-1878 157
01-1879 157
01-1884 164
01-1885 164
01-1886 164
01-1887 164
01-1888 165
01-1889 165
01-1890 165
01-1891 165
01-1896 164
01-1897 164
01-1898 164
01-1899 164
01-1900 113
01-1901 113
01-1902 113
01-1903 113
01-1904 113
01-1905 113
01-1906 113
01-1907 113
01-1908 113
01-1909 113
01-1910 113
01-1911 113
01-1912 105
01-1913 105
01-1914 105
01-1915 105
01-1916 105
01-1917 105
01-1918 105
01-1919 105
01-1920 105
01-1921 105
01-1922 102
01-1923 102
01-1924 102
01-1925 102
01-1942 113
01-1943 113
01-1944 113
01-1945 113
01-1946 113
01-1947 113
01-1948 105
01-1949 105
01-1950 105
01-1951 105
01-1952 105
01-1953 102
01-1954 102
01-1955 113
01-1956 113
01-1957 113
01-1958 113
01-1959 113
01-1960 113
01-1961 105
01-1962 105
01-1963 105
01-1964 105
01-1965 105
01-1966 102
01-1967 102
01-1984 218
01-1985 218
01-1986 218
01-1992 195
01-1993 195
01-1994 195
01-1995 459
01-1996 459
01-1997 459
01-1998 459
01-1999 459
01-2000 459
01-2001 458
01-2002 458
01-2003 458
01-2004 458
01-2005 331
01-2006 331
01-2007 331
01-2008 331
01-2009 331
01-2010 331
01-2011 331
01-2030 42
01-2031 42
01-2032 42
01-2033 43
01-2034 43
01-2035 43
01-2036 43
01-2037 43
01-2038 43
01-2039 42
01-2040 42

01-2041 42
01-2042 42
01-2043 42
01-2044 42
01-2045 42
01-2046 42
01-2047 42
01-2048 42
01-2049 42
01-2050 43
01-2051 43
01-2052 43
01-2053 43
01-2054 43
01-2055 43
01-2056 43
01-2057 43
01-2058 43
01-2059 43
01-2060 43
01-2061 43
01-2071 323
01-2072 323
01-2073 323
01-2074 323
01-2075 323
01-2076 323
01-2077 323
01-2078 323
01-2079 323
01-2080 323
01-2081 296
01-2082 297
01-2101 78
01-2102 78
01-2116 347
01-2117 347
01-2118 347
01-2133 71
01-2134 71
01-2135 71
01-2136 71
01-2178 539
01-2179 539
01-2196 71
01-2197 71
01-2198 71
01-2199 71
01-2200 75
01-2201 75
01-2212 588
01-2213 588
01-2242 98
01-2243 98
01-2244 98
01-2245 99
01-2246 99
01-2247 99
01-2248 99
01-2249 99
01-2250 99
01-2264 317
01-2265 317
01-2266 317
01-2267 317
01-2268 317
01-2269 317
01-2270 317
01-2271 317
01-2272 317
01-2273 317
01-2274 316
01-2275 316
01-2276 317
01-2277 317
01-2278 317
01-2279 317
01-2280 317
01-2281 317
01-2284 65
01-2285 64
01-2286 644
01-2287 644
01-2288 646
01-2289 646
01-2290 646
01-2291 642
01-2292 643
01-2293 643
01-2294 631
01-2295 631
01-2296 523
01-2297 523
01-2298 511
01-2299 511
01-2300 511
01-2301 511
01-2302 316
01-2303 316
01-2327 644
01-2328 644
01-2329 646
01-2330 646
01-2331 646
01-2332 642
01-2333 643
01-2334 643
01-2338 561
01-2339 561
01-2340 561
01-2349 218
01-2350 218
01-2351 213
01-2352 213
01-2353 213
01-2354 213
01-2355 213
01-2356 213
01-2357 224
01-2358 224
01-2359 203
01-2360 203
01-2361 203
01-2362 203
01-2363 203
01-2364 203
01-2365 203
01-2366 203
01-2367 203
01-2368 352
01-2369 352
01-2370 352
01-2371 352
01-2372 293
01-2373 293
01-2374 293
01-2375 293
01-2376 293
01-2377 293
01-2378 515
01-2379 515
01-2380 515
01-2381 515
01-2382 494
01-2383 494
01-2384 494
01-2385 494
01-2386 494
01-2387 494
01-2388 494
01-2389 494
01-2390 494
01-2391 519
01-2392 519
01-2393 519
01-2394 519
01-2395 519
01-2396 519
01-2397 519
01-2398 519
01-2463 463
01-2464 463
01-2465 463
01-2466 463
01-2467 463
01-2468 463
01-2469 287
01-2470 287
01-2471 287
01-2472 287
01-2473 287
01-2474 287
01-2475 287
01-2476 287
01-2477 287
01-2478 287
01-2479 75
01-2480 75
01-2481 98
01-2482 98
01-2483 98
01-2484 99
01-2485 99
01-2486 99
01-2487 99
01-2488 99
01-2489 99
01-2490 119
01-2491 119
01-2492 119
01-2493 119
01-2494 119
01-2495 119
01-2496 662
01-2497 662
01-2498 662
01-2499 662
01-2501 624
01-2502 624
01-2503 624
01-2504 624
01-2505 624
01-2506 624
01-2507 624
01-2508 624
01-2509 624
01-2510 624
01-2511 624
01-2512 624
01-2513 173
01-2514 173
01-2515 173
01-2516 173
01-2517 173
01-2518 173
01-2519 187
01-2520 187
01-2521 187
01-2522 187
01-2523 169
01-2524 169
01-2525 169
01-2526 169
01-2527 169
01-2528 169
01-2533 138
01-2534 138
01-2535 138
01-2536 138
01-2537 138
01-2538 138
01-2539 138
01-2540 138
01-2541 138
01-2542 138
01-2543 138
01-2544 138
01-2545 138
01-2546 138
01-2547 138
01-2548 377
01-2549 377
01-2550 377
01-2551 377
01-2552 377
01-2553 377
01-2554 377
01-2555 377
01-2556 376
01-2557 376
01-2558 376
01-2559 376
01-2560 376
01-2561 376
01-2562 376
01-2563 376
01-2564 451
01-2565 451
01-2566 451
01-2567 451
01-2568 451
01-2569 451
01-2570 451
01-2571 451
01-2572 451
01-2573 451
01-2574 451
01-2575 451
01-2576 451
01-2577 451
01-2578 451
01-2579 451
01-2580 451
01-2581 451
01-2582 377
01-2583 377
01-2584 377
01-2585 377
01-2586 376
01-2587 376
01-2588 376
01-2589 376
01-2600 251
01-2600 617
01-2601 251
01-2601 617
01-2602 251
01-2602 617
01-2603 251
01-2603 617
01-2605 178
01-2606 178
01-2607 178
01-2608 178
01-2609 178
01-2610 178
01-2611 178
01-2612 178
01-2613 178
01-2614 179
01-2615 179
01-2616 179
01-2640 268
01-2641 268
01-2642 268
01-2643 268
01-2644 269
01-2645 269
01-2646 269
01-2647 269
01-2648 269
01-2649 269
01-2650 269
01-2651 269
01-2652 269
01-2656 463
01-2657 463
01-2658 463
01-2659 467
01-2660 467
01-2661 467
01-2662 467
01-2663 93
01-2664 93
01-2665 93
01-2666 93
01-2667 93
01-2668 93
01-2669 93
01-2670 93

Codes index

01-2671 93
01-2672 93
01-2673 93
01-2674 93
01-2675 93
01-2676 93
01-2677 93
01-2678 142
01-2679 142
01-2680 142
01-2681 142
01-2682 142
01-2683 142
01-2684 199
01-2685 199
01-2686 526
01-2687 526
01-2688 526
01-2689 526
01-2690 191
01-2691 191
01-2692 228
01-2693 228
01-2694 228
01-2695 586
01-2696 535
01-2697 535
01-2698 535
01-2699 535
01-2700 535
01-2701 535
01-2702 199
01-2725 261
01-2726 261
01-2727 261
01-2728 261
01-2729 261
01-2730 261
01-2731 261
01-2732 261
01-2733 261
01-2734 261
01-2735 261
01-2736 408
01-2737 408
01-2738 408
01-2739 408
01-2744 74
01-2745 74
01-2746 74
01-2747 74
01-2753 261
01-2754 562
01-2755 562
01-2760 487
01-2761 487
01-2762 487
01-2763 487
01-2764 487
01-2765 487
01-2766 487
01-2767 487
01-2768 483
01-2769 483
01-2770 483
01-2771 483
01-2772 483
01-2773 483
01-2778 306
01-2779 306
01-2780 306
01-2781 307
01-2782 307
01-2783 307
01-2784 307
01-2785 307
01-2790 55
01-2791 55
01-2792 55
01-2793 55
01-2794 55
01-2795 55
01-2796 52
01-2797 52
01-2798 52
01-2799 52
01-2800 53
01-2801 53
01-2804 224
01-2805 224
01-2806 224
01-2807 224
01-2808 224
01-2809 491
01-2810 491
01-2815 128
01-2816 128
01-2817 128
01-2818 128
01-2819 128
01-2820 128
01-2821 128
01-2822 128
01-2823 128
01-2824 128
01-2825 128
01-2826 128
01-2827 128
01-2828 128
01-2829 128
01-2830 128
01-2831 128
01-2832 128
01-2833 129
01-2834 129
01-2835 129
01-2836 129
01-2837 129
01-2838 129
01-2839 129
01-2840 129
01-2841 129
01-2842 129
01-2843 129
01-2844 129
01-2845 129
01-2846 129
01-2847 129
01-2848 129
01-2849 129
01-2850 129
01-2851 129
01-2852 129
01-2853 129
01-2854 129
01-2855 129
01-2856 129
01-2857 129
01-2858 129
01-2859 129
01-2860 129
01-2861 129
01-2862 129
01-2863 130
01-2864 130
01-2865 130
01-2866 130
01-2867 130
01-2868 130
01-2869 130
01-2870 130
01-2871 130
01-2872 130
01-2873 130
01-2874 130
01-2875 130
01-2876 130
01-2877 130
01-2878 130
01-2879 130
01-2880 130
01-2881 131
01-2882 131
01-2883 131
01-2884 131
01-2885 131
01-2886 131
01-2887 131
01-2888 131
01-2889 131
01-2890 131
01-2891 131
01-2892 131
01-2893 131
01-2894 131
01-2895 131
01-2896 131
01-2897 131
01-2898 131
01-2899 130
01-2900 130
01-2901 130
01-2902 130
01-2903 130
01-2904 130
01-2905 130
01-2906 130
01-2907 130
01-2908 130
01-2909 130
01-2910 130
01-2911 131
01-2912 131
01-2913 131
01-2914 131
01-2915 131
01-2916 131
01-2917 131
01-2918 131
01-2919 131
01-2920 131
01-2921 131
01-2922 131
01-2923 130
01-2924 130
01-2925 130
01-2926 130
01-2927 130
01-2928 130
01-2929 608
01-2930 608
01-2931 608
01-2932 608
01-2933 439
01-2934 439
01-2935 439
01-2936 439
01-2937 345
01-2938 345
01-2939 345
01-2977 559
01-2978 559
01-2979 559
01-2980 559
01-2981 559
01-2982 559
01-2983 555
01-2984 555
01-2985 555
01-2988 654
01-2989 654
01-2990 654
01-2995 549
01-2996 549
01-2997 549
01-2998 549
01-3001 397
01-3002 397
01-3003 397
01-3004 426
01-3005 426
01-3006 426
01-3007 426
01-3008 426
01-3009 426
01-3010 426
01-3011 426
01-3012 584
01-3013 479
01-3014 479
01-3015 479
01-3016 479
01-3018 409
01-3019 409
01-3020 409
01-3021 409
01-3022 415
01-3023 415
01-3024 415
01-3025 415
01-3026 415
01-3027 415
01-3028 415
01-3029 415
01-3030 415
01-3031 415
01-3032 415
01-3033 415
01-3034 405
01-3035 405
01-3036 405
01-3037 405
01-3038 405
01-3039 405
01-3040 405
01-3041 405
01-3042 405
01-3043 405
01-3044 401
01-3045 401
01-3046 401
01-3047 401
01-3048 419
01-3049 419
01-3050 419
01-3051 419
01-3218 474
01-3219 474
01-3220 475
01-3221 475
01-3222 475
01-3223 475
01-3224 27
01-3225 27
01-3226 27
01-3227 27
01-3228 27
01-3229 27
01-3230 27
01-3231 27
01-3232 27
01-3233 27
01-3234 27
01-3235 27
01-3236 27
01-3237 27
01-3238 27
01-3239 238
01-3240 238
01-3241 238
01-3242 238
01-3243 239
01-3244 239
01-3245 239
01-3246 239
01-3247 239
01-3248 239
01-3249 239
01-3250 239
01-3251 239
01-3252 275
01-3253 275
01-3254 275
01-3255 275
01-3256 275
01-3257 275
01-3258 275
01-3259 275
01-3260 639
01-3261 639
01-3262 639
01-3263 639
01-3264 639
01-3265 639
01-3266 639

01-3267 639
01-3268 621
01-3269 621
01-3270 621
01-3271 621
01-3272 621
01-3273 621
01-3274 621
01-3275 621
01-3276 621
01-3277 635
01-3278 635
01-3279 635
01-3280 635
01-3281 635
01-3282 635
01-3283 635
01-3284 635
01-3285 635
01-3286 652
01-3287 244
01-3288 244
01-3289 245
01-3290 245
01-3291 86
01-3292 86
01-3293 86
01-3294 86
01-3295 86
01-3296 86
01-3297 86
01-3298 86
01-3299 87
01-3300 87
01-3301 471
01-3302 471
01-3303 471
01-3304 471
01-3305 112
01-3306 112
01-3307 27
01-3308 245
01-3309 245
01-3310 239
01-3311 112
01-3312 112
01-3333 86
01-3334 86
01-3335 86
01-3336 86
01-3337 87
01-3338 87
01-3339 87
01-3340 87
01-3341 87
01-3342 87
01-3343 87
01-3344 27
01-3345 27
01-3346 27
01-3347 27
01-3351 666
01-3352 666
01-3353 666
01-3354 666
01-3355 666
01-3356 666
01-3357 664
01-3358 664
01-3359 664
01-3360 639
01-3361 471
01-3362 471
01-3363 471
01-3364 471
01-3365 112
01-3366 112
01-3376 146
01-3377 146
01-3378 146
01-3379 147
01-3380 147
01-3381 147
01-3388 151
01-3389 151
01-3390 151
01-3391 151
01-3392 151
01-3393 151
01-3395 377
01-3396 377
01-3397 377
01-3398 377
01-3399 377
01-3400 377
01-3401 377
01-3402 377
01-3403 377
01-3404 377
01-3405 377
01-3406 377
01-3407 377
01-3408 377
01-3409 377
01-3410 377
01-3411 377
01-3412 377
01-3413 365
01-3414 365
01-3415 365
01-3416 365
01-3417 365
01-3418 365
01-3419 365
01-3420 365
01-3421 365
01-3422 365
01-3423 365
01-3424 365
01-3425 365
01-3426 365
01-3427 365
01-3428 365
01-3429 365
01-3430 365
01-3431 365
01-3432 365
01-3433 365
01-3434 365
01-3435 365
01-3436 365
01-3437 365
01-3438 365
01-3439 365
01-3440 365
01-3441 365
01-3442 365
01-3443 365
01-3444 365
01-3445 365
01-3448 30
01-3449 30
01-3450 30
01-3451 30
01-3452 364
01-3453 364
01-3454 364
01-3455 364
01-3456 364
01-3457 364
01-3458 539
01-3459 539
01-3460 545
01-3461 545
01-3462 545
01-3463 545
01-3464 542
01-3465 542
01-3466 542
01-3467 542
01-3468 547
01-3469 547
01-3470 547
01-3471 547
01-3472 547
01-3473 547
90306 601
90308 601
90309 601
90310 601
90311 601
90312 601
90313 606
90314 606
90315 606
90316 606
90317 606
90318 606
90319 606
90332 594
90333 594
90334 594
90335 594
90336 594
90337 594
AC1 BK 383
AC1 BK 671
AC1 WH 383
AC1 WH 671
ACM2 BK 383
ACM2 BK 671
ACM2 WH 383
ACM2 WH 671
CR1 MBK 105
CR1 MBK 670
CR1 MWH 105
CR1 MWH 670
CR2 LED MBK 670
CR2 LED MWH 670
CR2 MBK 670
CR2 MWH 670
CS1.3 BK 383
CS1.3 BK 671
CS1.3 WH 383
CS1.3 WH 671
CS1RD100BK 672
CS1RD100CH 672
CS1RD100WH 672
CS2.5 BK 383
CS2.5 BK 671
CS2.5 WH 383
CS2.5 WH 671
CS2.7 BK 383
CS2.7 BK 671
CS2.7 WH 383
CS2.7 WH 671
CS3RD350BK 672
CS3RD350CH 672
CS3RD350WH 672
CS4LN1150BK 672
CS4LN1150CH 672
CS4LN1150WH 672
CS5RD500BK 672
CS5RD500CH 672
CS5RD500WH 672
CSL1RD80BK 673
CSL1RD80CF 673
CSL1RD80WH 673
CSL1RD125BK 673
CSL1RD125CF 673
CSL1RD125WH 673
CSL3LN600BK 675
CSL3LN600CF 675
CSL3LN600WH 675
CSL3RD255BK 673
CSL3RD255CF 673
CSL3RD255WH 673
CSL5LN900BK 675
CSL5LN900CF 675
CSL5LN900WH 675
CSL5RD355BK 673
CSL5RD355CF 673
CSL5RD355WH 673
CSL7LN1300BK 675
CSL7LN1300CF 675
CSL7LN1300WH 675
CSL8SQ400BK 674
CSL8SQ400CF 674
CSL8SQ400WH 674
CSL10RD405BK 674
CSL10RD405CF 674
CSL10RD405WH 674
CSL14SQ700BK 674
CSL14SQ700CF 674
CSL14SQ700WH 674
CSL15RD550BK 674
CSL15RD550CF 674
CSL15RD550WH 674
CT1 MBK 205
CT1 MBK 213
CT1 MBK 219
CT1 MBK 225
CT1 MBK 670
CT1 MWH 205
CT1 MWH 213
CT1 MWH 219
CT1 MWH 225
CT1 MWH 670
CX01 SBK 365
CX01 SGD 365
CX01 SWH 365
LSD01-2249SWH 251
LSD01-2249SWH 617
LSD01-2449BS 251
LSD01-2449BS 617
LSD01-2449CH 251
LSD01-2449CH 617
LSD01-2449SBK 251
LSD01-2449SBK 617
LSD01-2604BS 251
LSD01-2604BS 617
LSD01-2604CH 251
LSD01-2604CH 617
LSD01-2604SBK 251
LSD01-2604SBK 617
LSD01-2604SWH 251
LSD01-2604SWH 617
LSS01-2449WH 251
LSS01-2449WH 617
LSS01-2604WH 251
LSS01-2604WH 617
MC 6 595
MC 6 601
PC5 BK 383
PC5 WH 383
PC10 BK 383
PC10 WH 383
SCF BG 577
SCF IV 577
SCF TR 577
SCT BG 577
SCT IV 577
SCT TR 577
SCW BG 577
SCW IV 577
SCW TR 577
SKBR01BS 251
SKBR01BS 617
SKBR01CH 251
SKBR01CH 617
SKBR01SBK 251
SKBR01SBK 617
SKBR01SWH 251
SKBR01SWH 617
SKBS01BS 251
SKBS01BS 617
SKBS01CH 251
SKBS01CH 617
SKBS01SBK 251
SKBS01SBK 617
SKBS01SWH 251
SKBS01SWH 617
SPF BG 577
SPT BG 577
SPW BG 577

Conformities and symbols

Conformităţi şi simboluri | Conformità e simbologie



CLASS I
Isolation and connection of protection (the luminaire needs earth connection).
Izolaţie şi conexiune de protecţie (aparatul necesită împământare).
Isolamento e connessione di protezione (l'apparecchio necessita di messa a terra).
Защитная изоляция и соединение (предмет требует заземления).
Védelmi szigetelés és kapcsolat (az eszköz számára szükséges a földelés).
Изолация и защита връзка (устройството изисква заземяване).
Izolácia a pripojenie ochrany (svietidlo potrebuje uzemnenie).



CLASS II
Double or enforced isolation (the luminaire doesn't need earth connection).
Izolaţie dublă sau întăritâ (aparatul nu necesită împământare).
Isolamento doppio o rafforzato (l'apparecchio non necessita messa a terra).
Двойная или усиленная изоляция (предмет не требует заземления).
Dupla vagy megerősített szigetelés (az eszköz számára nem szükséges a földelés).
Двойна или подсилена изолация (устройството не изисква заземяване).
Dvojitá alebo vynútená izolácia (svietidlo nepotrebuje uzemnenie).



CLASS III
Low, undangerous voltage (Luminaire for low voltage only - not exceeding 24V).
Tensiuni mici, nepericuloase (aparatul se conectează numai la tensiuni joase - maxim 24V).
Tensioni basse, non pericolose. (L'apparecchio si connette con tensione non superiore ai 24V).
Низкие, неопасные напряжения (предмет подключается только к низким напряжениям - не более 24V).
Alacsony, vészélytelen feszültségek (a készülék csak alacsony feszültséghez csatlakozik - legfejebb 24V).
Ниски напрежения, неопасни (устройството се свързва само при ниски напрежения - 24V максимум).
Nízke, bezpečné napätie (svietidlá len pre nízke napätie – nepresahujúce 24V).



All the light fixtures, made and commercialized by REDO GROUP, are CE marked and meet the specific directives: 73/25 CEE and 93/68 CEE regarding safety, the directives 89/336 CEE and 93/68 CEE regarding electromagnetic compatibility (EMC).

Toate corpurile de iluminat produse şi comercializate de REDO GROUP sunt marcate cu CE şi respectă directivele specifice: 73/25 CEE şi 93/68 CEE cu privire la siguranţă, directivele 89/336 CEE şi 93/68 CEE cu privire la compatibilitatea electromagnetică (EMC).

Tutti gli apparecchi luminosi prodotti e commercializzati da REDO GROUP sono marcati CE e rispettano le direttive specifiche: 73/25 CEE e 93/68 CEE relative alla sicurezza, nonché alle direttive 89/336 CEE e 93/68 CEE relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC).

Все осветительные тела, сделанные и реализованные компанией РЕДО ГРУПП маркированы CE и соответствуют специфичным директивам: 73/25 CEE и 93/68 CEE о безопасности, директивам 89/336 CEE и 93/68 CEE о электромагнитной совместимости (EMC).

A REDO GROUP által gyártott és értékesített összes világítótestek CE jelölésűek és betarják a szak irányelveket: a biztonságról szóló 73/25 CEE és 93/68 CEE irányelvek és elektromágneses kompatibilitásról (EMC) szóló 89/336 CEE és 93/68 CEE irányelvek.

Всички осветителни уреди, произведени и продадени от РЕДО ГРУП са маркирани CE и са в съответствие със специфичните директиви: 73/25 CEE и 93/68 CEE относно безопасността, директивите 89/336 CEE и 93/68 CEE за електромагнитна съвместимост (EMC)

Všetky svietidlá vyrobené a uvádzané na trh spoločnosťou REDO GROUP sú označené CE a spĺňajú špecifické smernice: 73/25 CEE a 93/68 CEE o bezpečnosti, smernice 89/336 CEE a 93/68 CEE týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility (EMC).



REDO GROUP products meet the European Directive 2011/65/EU regarding all the electric and electronic devices sold in the Member States of the European Union.

Produsele REDO GROUP respectă Directiva Europeană 2011/65/EU cu privire la toate echipamentele electrice şi electronice vândute în Ţările membre ale Uniunii Europene.

I prodotti REDO GROUP rispettano la Direttiva europea 2011/65/EU che riguarda tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche vendute negli Stati membri dell'Unione Europea.

Продукты РЕДО ГРУПП соответствуют Европейской Директивы 2011/65/EU о всем электрическом и электронном оборудовании, реализованном в Странах – Членах Евросоюза.

A Redo Group termékei mindenben megfelelnek az Európai Normatíváknak (ROHS 2011/65/EU),értve azokat az elektromos és elektrotechnikai termékeket melyek az Európai Unió országaiban vannak értékesítve.

Продуктите РЕДО ГРУП спазват Европейската Директива 2011/65/EU за всички електрически и електронни уреди, продавани в Сраните-членки на Европейския Съюз.

Výrobky REDO GROUP spĺňajú európsku smernicu 2011/65 / EÚ o všetkých elektrických a elektronických zariadeniach predávaných v členských štátoch Európskej únie.

IP.. Protection degree

Semnificaţia gradelor de protecţie | Significato dei gradi di protezione

IP.. The signafication of the figures included in the symbols of the IP protection normal degrees.

Semnificaţia cifrelor cuprinse în simbolizarea gradelor normale de protecţie IP.

Significato delle cifre contenute nella simbologia che indica i gradi di protezione IP.

Обозначение цифр содержанных в указании нормальных защитных градусов.

Az IP védelmi normális osztályok ábrázolásában bennfoglalt számok jelentése.

Значение на цифрите, включени в символите с нормалния степен на защита IP.

Číselné označenie symbolov IP ochrany.

First number IP x0

IP1. Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than 50 mm.
Protejat contra corpurilor solide mai mari de 50 mm.
Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm.
Защита от солидных тел больше 50 мм.
50mm-nél nagyobb szilárd testek elleni védelem.
Защитен срещу твърди тела по-големи от 50 мм
Ochrana proti vstupu pevných telies s rozmermi viac ako 50mm.

IP2. Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than 12 mm.
Protejat contra corpurilor solide mai mari de 12mm.
Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm.
Защита от солидных тел больше 12 мм.
12 mm-nél nagyobb szilárd testek elleni védelem.
Защитен срещу твърди тела по-големи от 12 мм.
Ochrana proti vstupu pevných telies s rozmermi viac ako 12mm.

IP3. Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than 2,5 mm.
Protejat contra corpurilor solide mai mari de 2,5 mm.
Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm.
Защита от солидных тел больше 2,5 мм.
2,5 mm-nél nagyobb szilárd testek elleni védelem.
Защитен срещу твърди тела по-големи от 2,5 мм.
Ochrana proti vstupu pevných telies s rozmermi viac ako 2,5mm.

IP4. Protejat contra corpurilor solide mai mari de 1mm.
PrProtejat contra corpurilor solide mai mari de 1mm.
Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than 1mm.
Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 1mm.
Защита от солидных тел больше 1мм.
1 mm-nél nagyobb szilárd testek elleni védelem.
Защитен срещу твърди тела по-големи от 1мм.
Ochrana proti vstupu pevných telies s rozmermi viac ako 1mm.

IP5. Protected against entry of dust.
Protejat la praf fără presiune.
Protetto contro la penetrazione della polvere.
Защита от пыли без давления.
Nyomás nélküli por elleni védelem.
Защитен от прах, без да натискате.
Ochrana proti vniknutiu prachu.

IP6. Completely protected against entry of dust.
IP6. Protejat total la praf.
Protetto completamente contro la penetrazione della polvere.
Полная защита от пыли.
Por ellen teljesen védett.
Напълно защитен от прах.
Kompletná ochrana proti vniknutiu prachu.

Second number IP 0x (protected against water)

IP.1 Protected against the vertical falling of water drops (condensation).
Protejat la picături de apă care cad vertical (condens).
Protetto contro le cadute verticali di gocce d'acqua (condensa).
защита от подающих вертикально каплей воды (конденсат).
Függőlegesen eső vízcseppek elleni védelem (cseppfolyósítás).
Защитен от вертикално падане на водните капки (кондензация).
Chránené proti vertikálne padajúcim vodným kvapkám (kondenzácia).

IP.2 Protected against the falling of water with maximum inclination of 15°.
Protejat la picături de apă care cad până la 15° față de verticală.
Protetto contro le cadute dell'acqua con inclinazione massima di 15°.
Защита от дожди, с каплями до угла 15° к вертикали.
A függőlegeshez viszonyítva 15°-ig eső vízcseppek elleni védelem.
Защитен от водните капки, които ронят до 15 ° от вертикалната.
Chránené proti padajúcej vode pod maximálnym uhlom 15°.

IP.3 Protected against the falling of water with maximum inclination of 60°.
Protejat la ploaie, cu stropi până la 60° față de verticală.
Protetto contro le cadute dell'acqua con inclinazione massima di 60°.
Защита от дожди, с каплями до угла 60° к вертикали.
A függőlegeshez viszonyítva 60°-ig eső vízcseppek elleni védelem.
Защитен от дъжд, с капки до 60 ° от вертикалната.
Chránené proti padajúcej vode pod maximálnym uhlom 60°.

IP.4 Protected against the water drops that come from all directions.
Protejat contra stropilor de apă care ajung din toate direcțiile.
Protetto contro le goccie d'acqua provenienti da tutte le direzioni.
Защита от подающих из всех направлений каплей воды.
Az összes irányokból jövő vízcseppek elleni védelem.
Защитен срещу водни капки, които достигат от всички посоки.
Chránené pred vodnými kvapkami prichádzajúcich zo všetkých strán.

IP.5 Protected against water jets from all directions with p=0.3 bar.
Protejat împotriva jeturilor de apă din toate direcțiile cu p=0.3 bar.
Protetto contro i getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni con p=0.3 bar.
Защита от водяных струев от всех направлений с давлением = 0,3 бар.
Minden irányból érkező vízsugarak 0.3 bar nyomás elleni védelem.
Защитен срещу водни струи от всички посоки с p = 0,3 бара.
Chránené pred vodnými lúčmi zo všetkých smerov s p=0,3 bar.

IP.6 Protected against water jets from all directions.
Protejat împotriva jeturilor de apă din toate direcțiile.
Protetto contro getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni.
Защита от водяного струя от всех направлений.
Minden irányból érkező vízsugarak nyomás elleni védelem.
Защитен срещу водни струи от всички посоки.
Chránené pred vodnými lúčmi zo všetkých strán.

IP.7 Protected against the water immersion up to 1m.
Protejat la imersie în apă până la 1m.
Protetto contro l'immersione in acqua fino a 1m.
Защита от погружения в воду до 1м.
Védett a vízben való merülésre 1 m-ig.
Защитен от водно потапяне на 1 метър.
Chránené proti ponoreniu do vody až do 1m.

IP.8 Protected against the prolonged immersion effect to depths higher than 1m.
Protejat la efectul imersiei prelungite la adâncimi mai mari de 1m.
Protetto contro gli effetti dell'immersione prolungata a profondita' superiore a 1m.
Защита от воздействия длительного погружения при глубинах больше 1м.
Védett az 1 m-nél nagyobb mélységek hosszabb merülés hatása ellen.
Защитен от продължително водно потапяне при по-големи от 1 метър дълбочини.
Chránené pred dlhotrvajúcim ponorením do hĺbky väčšej ako 1m.

Product type icons

Simboluri pentru tipurile de produs | icone tipologia prodotto



Suspension | Suspensie | Sospensione | Подвеска | Felfüggesztés | Окачване

Ceiling lamp | Plafonieră | Plafoniera | Потолочный светильник | Mennyezeti lámpa | Плафониера

Wall lamp | Aplică | Applique | Бра | Falilámpa | Лампа за стена



Recessed luminaire | Corp de iluminat încastrat | Apparecchio da incasso | Встраиваемые светильники | Süllyesztett lámpatest | Вграждане осветителя



Wall lamp/Ceiling lamp | Aplică/Plafonieră | Applique/Plafoniera | Бра/Потолочный светильник | Mennyezeti lámpa | Лампа за стена/Плафониера



Floor lamp | Lampadar | Piantana | Фонарный столб | Lámpaoszlop | Фенер



Table lamp | Veioză | Lampada da Tavolo | Ночник | Lámpa | настолна лампа

Track projector | Proiector pentru şină | Proiettore per binario | Трековый проектор | Sínprojektor | Проектор за следи | Pásový projektor



Cut-out dimensions for embedding | Dimensiune decupare pentru încastrare | Dimensioni foro per incasso | Размер разрезания для прикрепления
A süllyesztés számára való kivágás mérete | Размер за рязането за вграждане

Notes

Notes

Notes

Notes

Notes

Desenele, dimensiunile, materialele, culorile și finisajele prezentate in acest catalog sunt doar cu titlu informativ.
REDO GROUP își rezervă dreptul de a modifica produsele în orice moment, fără o notificare prealabilă.
Reproducerea totală sau parțială a acestui catalog este interzisa fara permisiunea expresa a REDO GROUP.
Toate drepturile rezervate.

Drawings, dimensions, materials and finishes shown in this catalog are just for the presentation.
REDO GROUP reserves the right to modify our products in any time without notice.
The partial or total reproduction of this catalogue is forbidden without the express permission of REDO GROUP.
All rights reserved.

Disegni, dimensioni, materiali, colori e finiture presentati in questo catalogo si intendono a titolo indicativo.
REDO GROUP si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.
È vietata la riproduzione totale o parziale senza espressa autorizzazione di REDO GROUP.
Tutti i diritti riservati.

REDO GROUP s.r.l.
str. Al. Tolstoi nr. 12
600093, Bacău
ROMANIA
Tel: +40 234 514492 / 234 546620
Fax: +40 234 546677
E-mail: contact@redogroup.ro

www.redogroup.com

REDO GROUP ITALIA s.r.l.
Via Gelsomini, 4
31100 Treviso (TV)
Tel/fax +39 0422 1847197
info@redogroup.it
www.redogroup.it

www.redogroup.it